

E-RU.MT22.B.00411

28 декабря 2012 г.

31 декабря 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2834, 2844
ШАССИ	ГАЗ-3302, ГАЗ-33025 (для 2834?А, 2844?А); ГАЗ-33027 (для 2834?В, 2844?В, 2844?4); ГАЗ-33023 (для 2834?С, 2844?С); ГАЗ-330273 (для 2834?D, 2844?D, 2844?4, 2844?5); ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-330252 (для 2834?Е, 2834?J, 2844?Е, 2844?J); ГАЗ-33023, ГАЗ-330232 (для 2834?F, 2834?K, 2844?F, 2844?K); ГАЗ-2310 (для 2834?S, 2844?8); ГАЗ-23107 (для 2834?Т, 2844?9) базовое транспортное средство ГАЗ-3302, ГАЗ-33025 (для 2834?А, 2844?А); ГАЗ-33027 (для 2834?В, 2844?В, 2844?4); ГАЗ-33023 (для 2834?С, 2844?С); ГАЗ-330273 (для 2834?D, 2844?D, 2844?4, 2844?5); ГАЗ-3302, ГАЗ-330202, ГАЗ-330252 (для 2834?Е, 2834?J, 2844?Е, 2844?J, 2844?YJ); ГАЗ-33023, ГАЗ-330232 (для 2834?F, 2834?K, 2844?F, 2844?K); ГАЗ-2310 (для 2834?S, 2844?8); ГАЗ-23107 (для 2834?Т, 2844?9); ГАЗ-2705 (для 2834?U, 2844?U); ГАЗ-27057 (для 2834?V, 2844?V); ГАЗ-2752 (для 2834?W, 2844?W); ГАЗ-27527 (для 2834?X, 2844?X)

МОДИФИКАЦИИ	2834AA, 2834AB, 2834AC, 2834AD, 2834AE, 2834AF, 2834AU, 2834AV, 2834AW, 2834AX, 2844A4, 2844A5; 2834BJ, 2834BK, 2834BE, 2834BF, 2834BA, 2834BB, 2834BC, 2834BD, 2844B4, 2844B5, 2844B8, 2844B9; 2834VA, 2834VB, 2834VC, 2834VD, 2834VE, 2834VF, 2834VU, 2834VV, 2834VW, 2834VX, 2844V4, 2844V5; 2834RA, 2834RB, 2834RC, 2834RD, 2834RE, 2834RF, 2844R4, 2844R5, 2834RU, 2834RV, 2834RW, 2834RX; 2834DA, 2834DB, 2834DC, 2834DD, 2834DE, 2834DF, 2834DS, 2834DT, 2834DJ, 2834DK, 2844D4, 2844D5, 2844D8, 2844D9; 2834SA, 2834SB, 2834SC, 2834SD, 2834SE, 2834SF, 2834SU, 2834SV, 2834SW, 2834SX, 2844S4, 2844S5; 2834PA, 2834PB, 2834PC, 2834PD, 2834PE, 2834PF, 2834PS, 2834PT, 2844PJ, 2844PK, 2844P4, 2844P5, 2844P8, 2844P9; 2834NA, 2834NB, 2834NC, 2834ND, 2834NE, 2834NF, 2834NS, 2834NT, 2844N4, 2844N5, 2844NJ, 2844NK, 2844N8, 2844N9; 2834XA, 2834XB, 2834XC, 2834XD, 2834XE, 2834XF, 2844X4, 2844X5; 2834MA, 2834MB, 2834MC, 2834MD, 2834ME, 2834MF, 2844M4, 2844M5; 2844TA, 2844TB, 2844TC, 2844TD, 2844TE, 2844TF, 2844TU, 2844TV, 2844TW, 2844TX; 2844LA, 2844LB, 2844LC, 2844LD, 2844LE, 2844LF, 2844L4, 2844L5; 2844UA, 2844UB, 2844UC, 2844UD, 2844UE, 2844UF, 2844WA, 2844WB, 2844WC, 2844WD, 2844WE, 2844WF; 2844YJ; 2844ZU, 2844ZV, 2844ZW, 2844ZX
КАТЕГОРИЯ	N ₁ – для 2834?S, 2844?8, 2834?A, 2844?A, 2834?C, 2844?C, 2834?E, 2834?J, 2844?E, 2844?J, 2844YJ, 2834?F, 2834?K, 2844?F, 2844?K, 2834?U, 2844?U, 2834?W, 2844?W; N ₁ G – для 2834?T, 2844?9, 2834?B, 2844?B, 2844?4, 2834?D, 2844?D, 2844?4, 2844?5, 2834?V, 2844?V, 2834?X, 2844?X
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 (для 2834B?, 2844B?, 2834D?, 2844D?, 2834P?, 2844P?, 2844L?), 45 2110 (для 2834N?, 2844N?, 2834A?, 2844A?, 2834V?, 2834X?, 2844X?, 2834M?, 2844M?) / 8704 21 (для авт. с диз. дв.) или 8704 31 (для авт. с бенз. и газ. дв.); 45 2330 (для 2844T?, 2844YJ, 2844Z?), 48 3711 (для 2844U?, 2844W?), 45 2160 (для 2834R?, 2844R?, 2834S?, 2844S?, 2844W?) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш»), 603029, г. Н.Новгород, ул. Памирская, д.11, Российская Федерация, ОГРН 1105258004389 тел./факс: (831) 220-58-41
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМаш» (ООО «АвтоМаш»), 603029, г. Н.Новгород, ул. Памирская, д.11, Российская Федерация, ОГРН 1105258004389 тел./факс: (831) 220-58-41
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603029, г. Н.Новгород, ул. Памирская, д.11, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного одобрения типа транспортного средства распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное одобрение типа транспортного средства без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления одобрения типа транспортного средства

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на семнадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортных средств:

28?4A?	автомобиль специальный – аварийной (газовой) службы
28?4B?, 28?4D?, 28?4P?	для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных
28?4N?	для перевозки скоропортящихся продуктов
28?4V?	автомобиль специальный, аварийно-спасательный для МЧС
28?4R?	передвижная автомастерская, для проведения ремонтных работ
28?4S?	передвижная лаборатория или лаборатория МВД, или лаборатория ГИБДД, или лаборатория МЧС, или лаборатория пожарная, или дорожная лаборатория (дорожная служба или «Дорожный мастер»), или лаборатория для перевозки трупов, «Пункт технического контроля ГИБДД», «Пункт медицинского освидетельствования ГИБДД» «Пост весового контроля»
28?4X?	для перевозки хлебобулочных изделий
28?4M?	передвижной автомагазин
2844L?	для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных
2844U?	подъемник с рабочей платформой
2844YJ	автоэвакуатор
2844T?	автомобиль «Дежурная часть»
2844Z?	автомобиль «Оперативный штаб»

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.B.00411 от 28 декабря 2012 г.

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние (для 2834?A, 2834?C, 2834?E, 2834?F, 2834?T, 2834?S, 2834?J, 2834?K, 2844?J, 2844?K, 2834?U, 2834?W, 2844?U, 2844?W, 2844?A, 2844?C, 2844?E, 2844?F, 2844?YJ, 2844?8); 4x4/все (для 2834?B, 2834?D, 2844?B, 2844?D, 2834?T, 2834?V, 2834?X, 2844?4, 2844?5, 2844?9, 2844?V, 2844?X)					
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение грузозночного пространства	Фургон общего назначения, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или сдвижного типа или типа «роллставни», с окнами или без них (для 2834A?, 2844A?, 2834V?, 2844V?); бортовая платформа с тентом или без него (для 2834B?, 2844B?); бортовая платформа с тентом и задними распашными дверями (для 2834D?, 2844D?); фургон изотермический или рефрижератор (для 2834N?, 2844N?); фургон разного назначения (для 2834R?, 2844R?, 2834S?, 2844S?, 2834P?, 2844P?, 2834X?, 2844X?, 2834M?, 2844M?, 2844T?, 2844W?, 2844Z?); бортовой автомобиль с гидроманипулятором – для 2844L?; платформа с автоподъемником – для 2844U?; специальная ломанная или сдвижная платформа – для 2844YJ					
Кабина	цельнометаллическая, трехместная (2834?A, 2834?B, 2844?A, 2844?B, 2844?E, 2844?J, 2834?E, 2834?J, 2834?S, 2834?T, 2844?4, 2844?8, 2844?9) или шестиместная (2834?C, 2834?D, 2844?C, 2844?D, 2834?F, 2834?K, 2844?F, 2844?K, 2844?5) или трех- или семиместная (2834?U, 2834?V, 2834?W, 2834?X, 2844?U, 2844?V, 2844?W, 2844?X)					
Для модификаций:	2834XD/ 2834MD, 2834PD, 2834ND/ 2834VD, 2834SD, 2834AD, 2834RD, 2844TD, 2844WD	2834XB/ 2834MB, 2834PB, 2834NB/ 2834VB, 2834SB, 2834AB, 2834RB, 2844TB, 2844WB	2834XC/ 2834MC, 2834PC, 2834NC/ 2834VC, 2834SC, 2834AC, 2834RC, 2844TC, 2844WC	2834XA/ 2834MA, 2834PA, 2834NA/ 2834VA, 2834SA, 2834AA, 2834RA, 2844TA, 2844WA	2834XE/ 2834ME, 2834PE, 2834NE/ 2834VE, 2834SE, 2834AE, 2834RE, 2844TE, 2844WE	2834XF/ 2834MF, 2834PF, 2834NF/ 2834VF, 2834SF, 2834AF, 2834RF, 2844TF, 2844WF
Габаритные размеры, мм						
– длина	5600/5900/6100		5600/5900/6100		6400/6870/ 7070	6350/6710/ 6910
– ширина	2095					
– высота	2530/3150/3150			2450/ 3150/3150		
База, мм	2900			3500		
Колея передних / задних колес, мм	1720/1560		1700/1560			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2450...2900	2350...2830	2250...2780	2200...2580	2450...2750	2570...2870
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	3500					
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1200		1300		1350	1400
– на заднюю ось	2300		2200		2150	2100
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

E-RU.MT22.B.00411

Для модификаций:	2844X4/ 2844M4, 2844P4, 2844N4/ 2844V4, 2844S4, 2844A4, 2834R4	2844X5/ 2844M5, 2844P5, 2844N5/ 2844V5, 2844S5, 2844A5, 2844R5	2844B4, 2844D4/ 2844B5, 2844D5	2844B8, 2844D8, 2844P8, 2844N8	2844B9, 2844D9, 2844P9, 2844N9	2844UE/ 2844UF
Габаритные размеры, мм						
– длина	6400/ 6870/7070	6350/6710/ 6910	6870/6295	5350	6900...7600	
– ширина	2095				2400	
– высота	2530/ 3150/3150			3150	2500...2900	
База, мм	3500	2900	3500	3100	3500	
Колея передних / задних колес, мм	1720/1560			1700/1700	1720/1700	1700/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2500...2830	2450...2900	2450...2680	1900...2100	1950...2300	2470...2870
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	3500			2800	3000	3500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1200	1300		1300	1400	1400
– на заднюю ось	2300	2200		1500	1600	2100
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	2844PK, 2844NK, 2834BK, 2834DK	2844PJ, 2844NJ, 2834BJ, 2834DJ/ 2844YJ	2834BE, 2834DE	2834BF, 2834DF	2834PS, 2834NS, 2834DS	2834PT, 2834NT, 2834DT
Габаритные размеры, мм						
– длина	6995	7570/9380	6870	6295	4800	4800
– ширина	2095	2095/2320		2095		
– высота	3150	3150/2300		3150		
База, мм	4200		3500		2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560				1700/1700	1720/1700
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2220... 2320	2150...2250/ 2250	2100... 2200	2170...2270	1940...2030	2100...2250
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	3500				2800	3000
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1375	1250		1375	1240...1280	1450...1500
– на заднюю ось	2125	2250		2125	1520...1560	1500...1550
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

E-RU.MT22.B.00411

Для модификаций:	2834DD, 2834DB	2834DC, 2834DA	2834AX, 2834SX, 2834VX, 2834RX, 2844TX, 2844ZX	2834AU, 2834SU, 2834VU, 2834RU, 2844TU, 2844ZU	2834AW, 2834SW, 2834VW, 2834RW, 2844TW, 2844ZW	2834AV, 2834SV, 2834VV, 2834RV, 2844TV, 2844ZV
Габаритные размеры, мм						
– длина	5480		4880	5540	4880	5540
– ширина	2095			2075		
– высота (с высокой крышей)	3150		2450 (2750)	2350 (2650)		2450 (2750)
База, мм	2900		2760	2900	2760	2900
Колея передних / задних колес, мм	1720/ 1560	1700/ 1560	1720/ 1700	1700/ 1560	1700/1700	1720/ 1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2200... 2400	1950... 2150	2500... 2750	2600... 2850	2400...2600	2450...2870
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	3500		3000	3500	2800	3500
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1250... 1350	1200	1500	1200	1400	1350
– на заднюю ось	2150... 2250	2300	1500	2300	1400	2150
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Для модификаций:	2844LC	2844LD	2844LE/ 2844LF	2844L4/ 2844L5	2844UA, 2844UC	2844UB, 2844UD
Габаритные размеры, мм						
– длина	5560		7260/6790		6300...7000	6400...7100
– ширина		2095			2400	
– высота	2450	2530	2450	2530	2500...2900	2600...3000
База, мм	2900		3500		2900	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1700	1700/1560	1720/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2200... 2400	2300... 2500	2400...2600	2500... 2750	2600...2850	2700...2950
Полная масса транспортного средства, кг						
- технически допустимая	3500					
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)						
– на переднюю ось	1250... 1350		1300	1300	1300	1300
– на заднюю ось	2150... 2250		2200	2200	2200	2200
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

E-RU.MT22.B.00411

Для модификаций:	2834BA	2834BB	2834BC	2834BD	2844LA	2844LB
Габаритные размеры, мм						
– длина	5480	5480	5480	5480	5970	5970
– ширина				2095		
– высота (с тентом)	2120 (3150)	2200 (3150)	2274 (3150)	2350 (3150)	2450	2530
База, мм				2900		
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1950	2200	2150	2400	2200	2270
Полная масса транспортного средства, кг						
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)				3500		
– на переднюю ось		1200		1450	1200	1450
– на заднюю ось		2300		2050	2300	2050
Максимальная масса прицепа, кг				буксировка прицепа не предусмотрена		
для мод. на базе и шасси ГАЗ:	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2310, 23107, 2705, 27057, 2752, 27527			3302, 330202, 33023, 330232		33025, 330252
Двигатель (марка, тип)	ОАО «ЗМЗ» ЗМЗ-40524	УМЗ-4216		ОАО «УМЗ» УМЗ-42161		УМЗ-42167
		четырёхтактный, бензиновый				
– количество и расположение цилиндров		4, рядное				
– рабочий объем, см ³	2464			2890		
– степень сжатия	9.4	9.2		8.8		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	91 (4500)	78.5 (4000)		72.8 (4000)	78.5 (4000)	72.6 (4000)
					(при работе на бензине)	(при работе на газе)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	205 (4000)	220.5 (2500)		220.7 (2500)		220.5 (2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92					сжиженный нефтяной газ
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением					
Блок управления (маркировка)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	M12.3 42164.3763	M10.3 4216.3763	M10.3 4216.3763-70	M10.3 4216.3763	
Блок управления впрыска газа (маркировка)					OMVL AEB 2001 NC	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK31105- 1109010, 3110- 1109010-10	AK2217- 1109010	AK31105-1109010, 3110-1109010-10, AK2217-1109010			
	с сухим бумажным элементом					
Глушитель шума впуска (маркировка)	3221-1109410	2217-1109410	–			

E-RU.MT22.B.00411

для мод. с дв:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	УМЗ-42161	УМЗ-42167	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B 211 152 832 04	5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705, 4216.3705	3032.3705, 405.3705, 3012.3705, 5810.3705, 48.3705, 57.3705, 4601.3705, 54.3705, 2111.3705, 4216/37054		
Свечи (маркировка)	DR17YC/A	A17ДВРМ, R15YC или Bosch WR7DC	A17ДВРМ или LR15YC		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)	КФ.3302. 1206005-30, РКа.3302. 1206005-30, 367.1206000- 15, ЭМ.3302- 1206005-30	2752.1206005, МГС.2310. 1206005-35	367.1206000-27**, 367.1206000-28*, КФ.2310.1206005- 30**, 2752.1206005	367. 1206000-28, КФ.2310. 1206005-30	КФ.2310.1206 005-30, 367.1206000- 28
Глушители (маркировка)	33023- 1201008-10, 330202- 1201008-10, 2310- 1201008-10	27527-1201008-10, 3221-1201008-50, 3302-1201008-40, 330232-1201008- 20	3221-1201008, 330232-1201008, 330232-1201008-10, 2572-1201008, 27527-1201008-10, 3221-1201008-50, 3302-1201008-40, 330232-1201008-20	3302- 1201008-20	3302- 1201008-20, 330232- 1201008-10
	с набивкой резонаторно-расширительного типа				

*- для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-27527 (с трехместной кабиной), 2705, 2752, 3302, 330202, 33023, 330232, 2310, 23107

** - для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-33027, 330273, 27057, 2310, 2752 только с данными нейтрализаторами

для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3302, 330202, 33023, 330232, 33027, 330273, 2705, 27057, 2310, 23107, 2752, 27527
Двигатель (марка, тип)	Beijing Foton Cummins Engine P.R. China Cummins ISF 2.8s3129T
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 4, рядное
- рабочий объем, см ³	2781
- степень сжатия	16.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88.3 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	297 (1600...2700)
Топливо	дизельное

E-RU.MT22.B.00411

для мод. с дв.:	Cummins ISF 2.8s3129T		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	CM 2220		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE211W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2705-1109010 с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушители (маркировка)	3221-121008-50, 330202-1201008-40, 27527-1201008-10 с набивкой, резонаторно-расширительного типа		
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, синхронизированная, с ручным управлением		
– число передач	вперед – 5, назад – 1		
– передаточные числа	только для мод. с дв. Cummins ISF 2.8s3129T		
	I -	4.050	3.786
	II -	2.340	2.188
	III -	1.395	1.304
	IV -	1.000	1.000
	V -	0.849	0.794
	3.X -	3.510	3.280
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	ГАЗ, механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом или механическая двухступенчатая, без дифференциала, с отключением привода переднего моста		
число передач и передаточные числа	2		
высшее -	1.07		
низшее -	1.87		
Главная передача (тип, маркировка)	ГАЗ, гипоидная		
передаточное число	4.556 или 4.3 или 5.125		
Подвеска			
Передняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302, 33023, 330202, 330232, 2705 с дв. Cummins), без стабилизатора поперечной устойчивости (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302, 33023, 330202, 330232, 2705 с дв. УМЗ, 33027, 330273, 27057, 27527); независимая, на поперечных рычажных, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-2752, 2310)		
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		

E-RU.MT22.B.00411

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		без гидроусилителя			
- рулевой механизм (тип, маркировка)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор» ШНКФ453461, 123, ГУР05.00.000		8090.955.302		3302-3400014-01, 3302-3400014-02	
Тормозные системы						
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС (только для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ-3302, 330202, 33023, 330232, 33025, 330252, 2705, 2752, 2310), тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные					
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы					
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес					
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	-					
- усилитель (маркировка)	вакуумный двухкамерный 24-3510010-02 или 0204703525					
- главный цилиндр (маркировка)	3110-3505010 (для мод. с АБС), 31029-3505010 (для мод. без АБС), 0204703525 (с усилителем в сборе)					
- цилиндр колесный заднего тормоза (маркировка)	24-3501040-01 (для мод. на базе и шасси ГАЗ-3302, 33025, 33023, 33027, 330273, 330202, 330252, 2705, 27057) 24-10-3502040 (для мод. на базе и шасси ГАЗ-2752, 27527, 2310, 23107)					
для мод. на базе ТС и шасси ГАЗ:	3302, 330202, 33023,	33027,	2310, 2752	23107, 27527		
	330232, 33025, 330252,	330273,				
	2705	27057				
Шины						
- размерность	175R16C	185/75 R16C	195R16C	185/75 R16C	215/65 R16	225/75 R16
- минимально допустимый индекс нагрузки	98/96, 101/99	104/102	104/102	104/102	102	108
- скоростная категория	N, Q	Q	L	Q	T	S
- статический радиус, мм	310	310	331	310	310	340
Оборудование транспортного средства	стеллажи, встроенные шкафы, световая панель или проблесковый маячок синего цвета (для авт. оперативных служб) или желтого цвета (для авт. дорожных служб) - для 28?4A?, 28?4S?, 28?4R?, 2844T?, 2844Z?; лестница на задней двери, багажник (кроме автомобилей с высокой крышей) – для 28?4A?, 28?4S?, 28?4V?, 28?4R?, 2844T?, 2844Z?; аварийно-спасательное оборудование и инструмент МЧС, СГУ, световая панель или проблесковый маячок синего цвета - для 28?4V?; стеллажи, верстак, встроенные шкафы, световая панель или проблесковый маячок желтого цвета - для 28?4R?; световая панель или проблесковый маячок желтого цвета - для 2844YJ; гидроподъемный борт – для 28?4P?, 28?4N?, 28?4B?, 28?4D?					

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.B.00411

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

на задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	4	2	8	?	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU4 - ООО "АвтоМаш"

поз. 4 - 9: код модификации транспортного средства:
2834AA, 2834AB, 2834AC, 2834AD, 2834AE, 2834AF, 2834AU, 2834AV, 2834AW, 2834AX,
2844A4, 2844A5, 2834BJ, 2834BK, 2834BE, 2834BF, 2834BA, 2834BB, 2834BC, 2834BD, 2844B4,
2844B5, 2844B8, 2844B9, 2834VA, 2834VB, 2834VC, 2834VD, 2834VE, 2834VF, 2834VU,
2834VV, 2834VW, 2834VX, 2844V4, 2844V5, 2834RA, 2834RB, 2834RC, 2834RD, 2834RE,
2834RF, 2844R4, 2844R5, 2834RU, 2834RV, 2834RW, 2834RX, 2834DA, 2834DB, 2834DC,
2834DD, 2834DE, 2834DF, 2834DS, 2834DT, 2834DJ, 2834DK, 2844D4, 2844D5, 2844D8, 2844D9,
2834SA, 2834SB, 2834SC, 2834SD, 2834SE, 2834SF, 2834SU, 2834SV, 2834SW, 2834SX, 2844S4,
2844S5, 2834PA, 2834PB, 2834PC, 2834PD, 2834PE, 2834PF, 2834PS, 2834PT, 2844PJ, 2844PK,
2844P4, 2844P5, 2844P8, 2844P9, 2834NA, 2834NB, 2834NC, 2834ND, 2834NE, 2834NF, 2834NS,
2834NT, 2844N4, 2844N5, 2844NJ, 2844NK, 2844N8, 2844N9, 2834XA, 2834XB, 2834XC,
2834XD, 2834XE, 2834XF, 2844X4, 2844X5, 2834MA, 2834MB, 2834MC, 2834MD, 2834ME,
2834MF, 2844M4, 2844M5, 2844TA, 2844TB, 2844TC, 2844TD, 2844TE, 2844TF, 2844TU,
2844TV, 2844TW, 2844TX, 2844LA, 2844LB, 2844LC, 2844LD, 2844LE, 2844LF, 2844L4, 2844L5,
2844UA, 2844UB, 2844UC, 2844UD, 2844UE, 2844UF, 2844WA, 2844WB, 2844WC, 2844WD,
2844WE, 2844WF, 2844YJ, 2844ZU, 2844ZV, 2844ZW, 2844ZX

поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия


E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834


модификация 2834ВА




модификации 2834ВЕ, 2834ВJ




модификация 2834ВС




модификации 2834ВF, 2834ВK




модификация 2834ДА




модификации 2834DE, 2834DJ



модификация 2834DC




модификации 2834DF, 2834DK





E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификация 2834ВВ





модификация 2844В4




модификация 2834ВD





модификация 2844В5




модификация 2834DВ





модификация 2844D4



модификация 2834DД




модификация 2844D5



E-RU.MT22.B.00411


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844




E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834PS, 2834NS




модификации 2844P8, 2844N8




модификации 2834PT, 2834NT



модификации 2844P9, 2844N9




модификация 2844YJ




E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834AU, 2834VU, 2834SU, 2834RU, 2844TU, 2844ZU




модификации 2834AV, 2834VV, 2834SV, 2834RV, 2844TV, 2844ZV



модификации 2834AW, 2834VW, 2834SW, 2834RW, 2844TW, 2844ZW




модификации 2834AX, 2834VX, 2834SX, 2834RX, 2844TX, 2844ZX



E-RU.MT22.B.00411


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844




E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844UE



вариант 1




вариант 2




E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844UF



вариант 1




вариант 2





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844




модификация 2844UA



вариант 1




вариант 2




E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844


модификация 2844UB



вариант 1




вариант 2




E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844

модификация 2844UC





вариант 1





E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2844

модификация 2844UD




вариант 1




E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834


модификации 2834РА, 2834НА




модификации 2834РЕ, 2834НЕ




модификация 2834ХА





модификация 2834ХЕ



модификация 2834МА




модификация 2834МЕ

модификации 2834РА, 2834СА, 2834АА,
2834ВА, 2844ТА, 2844ВАмодификации 2834РЕ, 2834СЕ, 2834АЕ,
2834ВЕ, 2844ТЕ, 2844ВЕ



E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834PB, 2834NB





модификации 2844P4, 2844N4




модификация 2834XB






модификация 2844X4





модификация 2834MB



модификация 2844M4

модификации 2834RB, 2834SB, 2834AB,
2834VB, 2844TB, 2844WB


модификации 2844R4, 2844S4, 2844A4, 2844V4





E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834PC, 2834NC





модификации 2834PF, 2834NF




модификация 2834XC








модификация 2834XF



модификация 2834MC




модификация 2834MF

модификации 2834RC, 2834SC,
2834AC, 2834VC, 2844TC.модификации 2834RF, 2834SF,
2834AF, 2834VF, 2844TF, 2844WF


E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844


модификации 2834PD, 2834ND




модификации 2844P5, 2844N5




модификация 2834XD






модификация 2844X5



модификация 2834MD




модификация 2844M5

модификации 2834RD, 2834SD,
2834AD, 2834VD, 2844TD, 2844WDмодификации 2844R5, 2844S5,
2844A5, 2834V5

E-RU.MT22.B.00411

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2834, 2844

Цветографические схемы



планировка двухрядной кабины

