

TC RU E-RU.ГA06.00050

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4				
Исполнение грузочного пространства	711521, 711523 - сварная рама, с устройствами крепления неделимых грузов; 711522, 711524, 711525 - сварная рама с ложементами или фитингами; 711526, 711527 - платформа с настилом; 711528, 711529 - бортовая платформа с тентом; 71152A, 71152B - платформа с настилом или бортовая платформа с тентом, или с защитным кожухом, или кузов-фургон или контейнер с электрогенераторной установкой; 71152C, 71152D - цистерна; 71152E - сварная рама со специальным надрамным держателем барабана.				
Назначение	711521, 711523 - для перевозки крупных неделимых грузов (электроагрегатов, энергооборудования, контейнеров, ёмкостей); 711522, 711524, 711525 - для перевозки водной техники; 711526, 711527 - для перевозки авто, мото и строительной техники; 711528, 711529 - для перевозки различных грузов; 71152A, 71152B - электростанция передвижная для питания потребителей переменным или постоянным током; 71152C, 71152D - цистерна для перевозки различных жидкостей, кроме опасных; 71152E - для перевозки кабельных барабанов.				
для модификаций	711521, 711523	711522, 711524, 711525	711526, 711527	711528, 711529, 71152A, 71152B, 71152C, 71152D	71152E
Габаритные размеры, мм					
— длина	3500...12000				
— ширина	1300...2550				
— высота	650...1350	750...2000	700...1600	750...4000	1500...4000
База, мм	700...1300				
Колея передних / задних колес, мм	1150...2350				

Приложение № 1

для модификаций	711521	711522	711523	711524	711525	711526	711527
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	340	370	370	420	450	400	430
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2300... 2760	1800... 2160	2920... 3500	2300... 2760	2920... 3500	2300... 2760	2920... 3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на первую ось	1125... 1355	875... 1055	1435... 1725	1125... 1355	1435... 1725	1125... 1355	1435... 1725
– на вторую ось	1125... 1355	875... 1055	1435... 1725	1125... 1355	1435... 1725	1125... 1355	1435... 1725
Технически допустимая максимальная нагрузка на тягово-сцепное устройство, даН	49						
для модификаций	711528	711529	71152A	71152B	71152C	71152D	71152E
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	600	650	500... 2760	600... 3500	600	700	700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2300... 2760	2920... 3500	2300... 2760	2920... 3500	2300... 2760	2920... 3500	2920... 3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг							
– на первую ось	1125... 1355	1435... 1725	1125... 1355	1435... 1725	1125... 1355	1435... 1725	1435... 1725
– на вторую ось	1125... 1355	1435... 1725	1125... 1355	1435... 1725	1125... 1355	1435... 1725	1435... 1725
Технически допустимая максимальная нагрузка на тягово-сцепное устройство, даН	49						
Подвеска	независимая, резино-жгутовая или зависимая, рессорная с телескопическими амортизаторами						
Тормозные системы							
Рабочая (описание)	механическая, инерционного типа, тормозные механизмы барабанного типа						
Запасная (описание)	механическая, с приводом от страховочного тросика, действующего на тормозные механизмы колес						
Стояночная (описание)	механическая, с приводом от рычага, действующего на тормозные механизмы колес						

Приложение № 1

Шины			
	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	185/75R13C	95	L
	185R14C	102	R
	195R14C	106	R
	205/70R14	95	S
	215/90-15C	99	K
	235/75R15	109	Q
	185/75R16	92	T
	215/70R16	100	H
	185/75R16C	104	Q
	225/75R16C	121	N
	215/75R17.5	135	J
	235/75R17.5	143	J
	7.50R20	119	J
	8.25R20	125	J
Оборудование транспортного средства	опорная стойка дышла, страховочные цепи, противооткатные упоры; по заказу - до четырёх дополнительных опорных стоек, запасное колесо, дополнительные узлы и элементы крепления груза, настил, платформа, борта, дуги, тент.		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия