

TC RU E-DE.MT25.00002

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для транспортных средств:	S 1000 RR	HP4	S 1000 R	S 1000 XR
Количество и расположение колес	2, по продольной оси			
Колесная формула / ведущие колеса	2 × 1 / заднее			
Схема компоновки транспортного средства	с приводом на заднее колесо			
Расположение двигателя	поперечное, в пределах базы			
Количество мест для сидения	2 или 1			
Рама	трубчатая, сварная			
Габаритные размеры, мм	2050		2070	2165...2190
– длина	715		700	820
– ширина	1140...1190		1130	1105...1150
– высота	1425		1430	1455
База, мм	279		274	282
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	407		408	407
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг				
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	180			
– на переднюю ось	270		300	
– на заднюю ось				
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, 10 4E A		BMW, 10 4E C	
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный			
– рабочий объем цилиндров, см³	4, рядное			
– степень сжатия	999			
– максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ООН № 40	13.0		12.2	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	146 (13500) или 79 (7750) (опция 703)		142 (13000) или 79 (8750) (опция 703)	
	113 (10500) или 97 (7750) (опция 703)		112 (9750) или 89 (8500) (опция 703)	
			118 (11000) или 79 (7500) (опция 703)	
			112 (9250) или 103 (7000) (опция 703)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)	Bosch, Motronic, BMS-K-P			
	0 261 S08 626	0 261 209 622	0 261 S08 626	
Форсунки (тип, маркировка)	BMW или Bosch			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BMW, 7 717 842, с бумажным элементом			
Глушители шума впуска (маркировка)	BMW, объединен с воздушным фильтром			
	8 528 973	8 526 559	8 544 689	

для транспортных средств: с двигателями BMW:	S 1000 RR	HP4	S 1000 R	S 1000 XR
	10 4E A		10 4E C	
Система зажигания (тип)	бесконтактная, с электронным управлением			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BMW / Pulse, 7 710 874, 8 523 972			
Свечи (маркировка)	NGK, LMAR9D-J			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; нейтрализаторы отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	BMW, 8 548 761 e1 (2x)	BMW, 8 523 998 e1	встроен в глушитель 1-й ступени	BMW, 8 553 736 e1
Глушители (маркировка) – 1 ступень	BMW, 8 548 763 e1	Akrapovic, M-R01905T/1 e1, E24 41R-03 0006	BMW, 8 534 747 e1	BMW, 8 552 568 e1
– 2 ступень	—	—	BMW, 8 553 715 e1	—
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	BMW, многодисковое, работающее в масле			
Коробка передач (марка, тип)	BMW, с ножным управлением			
– число передач	вперед - 6, назад - нет			
– передаточные числа				
	I -	2.647		
	II -	2.091		
	III -	1.727		
	IV -	1.500		
	V -	1.360		
	VI -	1.261		
Главная передача (тип)	BMW, цепная			
– передаточное число	2.647			
Подвеска	с системой регулировки жесткости подвески или без нее			
Передняя (описание)	телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами			
Задняя (описание)	маятниковый рычаг с центральным амортизатором			
Рулевое управление (описание)	рулевая вилка мотоциклетного типа			
– рулевой механизм (тип)	—			
Тормозные системы	частично интегральная тормозная система с электронно-гидравлической системой управления, с гидравлическим усилителем, с полной АБС (на переднее и заднее колеса) или опция – с АБС без управления тормозной системой заднего колеса			
Рабочая (описание)	тормозной механизм переднего колеса – двухдисковый, с гидравлическим ручным приводом, тормозной механизм заднего колеса – однодисковый, с гидравлическим ножным приводом и возможностью управления от ручного привода (при срабатывании интегральной функции)			

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
-------------	---------------------	--	--------------------------------

переднее колесо	120/70 ZR17 M/C	58	W
заднее колесо	190/55 ZR17 M/C 200/55 ZR17 M/C	75 78	W

Оборудование транспортного средства	система контроля тяги (DTC), система помощи переключения передач, противоугонная система, подогрев рукояток руля, комплект из накладок вместо пассажирского сиденья и карбоновых креплений подножек, комплект из карбонового обтекателя, спойлера двигателя, накладок на бак и складных рычагов сцепления и тормоза, кофры (для S 1000 XR)
--	--

SERTAUTO.RU