

## TC RU E-RU.BM01.00013

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Количество осей / колес                                             | 3 / 6 + 1 (запасное)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                |                 |
| Исполнение грузочного пространства                                  | цистерна несущая круглого поперечного сечения с оборудованием: насосной установкой или без нее, площадкой для обслуживания с перилами, запорными устройствами, трубопроводами, сливными рукавами, счетчиком объема жидкости или без него (для 96991-0000010-04, 96996-0000010-01, 96991-0000010-07, 96991-0000010-05);<br>цистерна круглого сечения с оборудованием: насосной установкой или без нее, площадкой для обслуживания с перилами, запорными устройствами, трубопроводами, сливными рукавами, счетчиком объема жидкости или без него (для 96444-0000010, 9644-0000010-01, 96443-0000010-04, 96443-0000010-02, 9644-0000010-04, 9644-0000010-07, 9683-0000010-06, 96831-0000010, 9683-0000010-09, 96831-0000010-03, 96831-0000010-04, 96831-0000010-02, 9683-0000010-04, 96831-0000010-01, 969938-0000010, 96994-0000010-02, 96998-0000010); цистерна специализированная (для 9999-0000010, 9999-0000010-08) |                  |                  |                  |                |                 |
| Назначение                                                          | для транспортировки, временного хранения и заправки стационарных емкостей: сжиженными углеводородными газами (для 96444-0000010, 9644-0000010-01, 96443-0000010-04, 96443-0000010-02, 9644-0000010-04, 9644-0000010-07); сжиженным аммиаком безводным (для 9683-0000010-06, 96831-0000010, 9683-0000010-09, 96831-0000010-03, 96831-0000010-04); для перевозки, временного хранения жидкой двуокиси углерода (для 96831-0000010-02, 9683-0000010-04, 96831-0000010-01); для перевозки, временного хранения сжиженного природного газа (для 969938-0000010);<br>для транспортировки, временного хранения и заправки стационарных емкостей: светлыми нефтепродуктами (для 96991-0000010-04, 96996-0000010-01, 96991-0000010-07, 96991-0000010-05); для транспортировки нефти и нефтепродуктов (для 96994-0000010-02, 96998-0000010); для перевозки бестарных сыпучих грузов (для 9999-0000010, 9999-0000010-08)         |                  |                  |                  |                |                 |
| для типов:                                                          | 96991-0000010-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96996-0000010-01 | 96991-0000010-07 | 96991-0000010-05 | 96444-0000010  | 9644-0000010-01 |
| Габаритные размеры, мм                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |                |                 |
| – длина                                                             | 10400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10090            | 10800            | 11480            | 11115          | 11932           |
| – ширина                                                            | 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                |                 |
| – высота                                                            | 3800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3470             | 3600             | 3700             | 3500           | 3527            |
| База, мм                                                            | 4850+1310+1310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5212+1310+1310   | 5200+1360+1360   | 6278+1360+1360   | 5040+1310+1310 | 5730+1310+1310  |
| Колея колес, мм                                                     | 2040...2080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                |                 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг            | 7850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7570             | 6950             | 9500             | 12150          | 12835           |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 30500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31930            | 31450            | 42300            | 27714          | 30058           |

## Приложение № 1

|                                                                                                                                               |                      |                      |                         |                         |                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| для типов:                                                                                                                                    | 96991-<br>0000010-04 | 96996-<br>0000010-01 | 96991-<br>0000010-07    | 96991-<br>0000010-05    | 96444-<br>0000010   | 9644-<br>0000010-<br>01  |
| Технически допустимая мак-<br>симальная масса, приходящая-<br>ся на каждую из осей транс-<br>портного средства, начиная с<br>передней оси, кг |                      |                      |                         |                         |                     |                          |
| – на первую ось                                                                                                                               | 6670                 | 7167                 | 6984                    | 9000                    | 6318                | 7084                     |
| – на вторую ось                                                                                                                               | 6670                 | 7167                 | 6984                    | 9000                    | 6318                | 7084                     |
| – на третью ось                                                                                                                               | 6670                 | 7167                 | 6984                    | 9000                    | 6318                | 7084                     |
| Технически допустимая мак-<br>симальная нагрузка на опорно-<br>сцепное устройство, даН                                                        | 10291                | 10228                | 10299                   | 15009                   | 8591                | 8636                     |
| для типов:                                                                                                                                    | 96443-<br>0000010-04 | 96443-<br>0000010-02 | 9644-<br>0000010-<br>04 | 9644-<br>0000010-<br>07 | 9683-<br>0000010-06 | 96831-<br>0000010        |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                                        |                      |                      |                         |                         |                     |                          |
| – длина                                                                                                                                       | 11140                | 12680                | 13915                   | 15129                   | 11510               | 11950                    |
| – ширина                                                                                                                                      | 2500                 |                      |                         |                         |                     |                          |
| – высота                                                                                                                                      | 3730                 | 3750                 | 3730                    | 3730                    | 3507                | 3640                     |
| База, мм                                                                                                                                      | 5008+1360+<br>1360   | 6200+1320+<br>1320   | 7375+1360+<br>1360      | 8785+<br>1360+<br>1360  | 5350+1360+<br>1360  | 5540+1360+<br>+<br>1360  |
| Колея колес, мм                                                                                                                               | 2040...2080          |                      |                         |                         |                     |                          |
| Масса транспортного средства<br>в снаряженном состоянии, кг                                                                                   | 13016                | 14300                | 15000                   | 15980                   | 11948               | 12253                    |
| Технически допустимая мак-<br>симальная масса транспортно-<br>го средства, кг                                                                 | 32044                | 36500                | 39400                   | 42820                   | 31658               | 32716                    |
| Технически допустимая мак-<br>симальная масса, приходящая-<br>ся на каждую из осей транс-<br>портного средства, начиная с<br>передней оси, кг |                      |                      |                         |                         |                     |                          |
| – на первую ось                                                                                                                               | 7367                 | 8500                 | 8290                    | 8990                    | 7472                | 7472                     |
| – на вторую ось                                                                                                                               | 7367                 | 8500                 | 8290                    | 8990                    | 7472                | 7472                     |
| – на третью ось                                                                                                                               | 7367                 | 8500                 | 8290                    | 8990                    | 7472                | 7472                     |
| Технически допустимая мак-<br>симальная нагрузка на опорно-<br>сцепное устройство, даН                                                        | 9751                 | 10788                | 14254                   | 15549                   | 9064                | 10101                    |
| для типов:                                                                                                                                    | 9683-<br>0000010-09  | 96831-<br>0000010-03 | 96831-<br>0000010-04    | 96831-<br>0000010-02    | 9683-<br>0000010-04 | 96831-<br>0000010-<br>01 |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                                        |                      |                      |                         |                         |                     |                          |
| – длина                                                                                                                                       | 12650                | 11859                | 12279                   | 10950                   | 10361               | 10130                    |
| – ширина                                                                                                                                      | 2500                 |                      |                         |                         |                     |                          |
| – высота                                                                                                                                      | 3640                 | 3667                 | 3667                    | 3450                    | 3675                | 3620                     |
| База, мм                                                                                                                                      | 6040+1360+<br>1360   | 5497+1360+<br>1360   | 5920+1360<br>+1360      | 4870+1360+<br>1360      | 5175+1360+<br>1360  | 4760+<br>1360+<br>1360   |

## Приложение № 1

|                                                                                                                             |                                                                                              |                      |                        |                      |                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| для типов:                                                                                                                  | 9683-<br>0000010-09                                                                          | 96831-<br>0000010-03 | 96831-<br>0000010-04   | 96831-<br>0000010-02 | 9683-<br>0000010-04 | 96831-<br>0000010-<br>01 |
| Колея колес, мм                                                                                                             | 2040...2080                                                                                  |                      |                        |                      |                     |                          |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 12839                                                                                        | 11942                | 12188                  | 11724                | 12625               | 10402                    |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 34751                                                                                        | 31652                | 32652                  | 29900                | 33748               | 34559                    |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                                                              |                      |                        |                      |                     |                          |
| – на первую ось                                                                                                             | 7450                                                                                         | 7433                 | 7558                   | 6804                 | 7789                | 7821                     |
| – на вторую ось                                                                                                             | 7450                                                                                         | 7433                 | 7558                   | 6804                 | 7789                | 7821                     |
| – на третью ось                                                                                                             | 7450                                                                                         | 7433                 | 7558                   | 6804                 | 7789                | 7821                     |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | 12162                                                                                        | 9173                 | 9786                   | 9305                 | 10181               | 13052                    |
| для типов:                                                                                                                  | 969938-<br>0000010                                                                           | 96994-<br>0000010-02 | 96998-<br>0000010      | 9999-0000010         | 9999-0000010-<br>08 |                          |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                                                              |                      |                        |                      |                     |                          |
| – длина                                                                                                                     | 14974                                                                                        | 11240                | 10595                  | 10175                | 9750                |                          |
| – ширина                                                                                                                    | 2520                                                                                         | 2500                 | 2500                   | 2505                 | 2550                |                          |
| – высота                                                                                                                    | 3764                                                                                         | 3863                 | 3730                   | 3960                 | 3990                |                          |
| База, мм                                                                                                                    | 7693+1360<br>+1360                                                                           | 5385+1360+<br>1360   | 4697+<br>1360+<br>1360 | 5150+1360+<br>1360   | 4790+1560+<br>1560  |                          |
| Колея колес, мм                                                                                                             | 2040...2080                                                                                  |                      |                        |                      |                     |                          |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 15358                                                                                        | 8850                 | 8216                   | 7500                 | 7250                |                          |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 34258                                                                                        | 41850                | 34816                  | 42500                | 39550               |                          |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                                                              |                      |                        |                      |                     |                          |
| – на первую ось                                                                                                             | 7678                                                                                         | 9000                 | 7627                   | 8967                 | 8967                |                          |
| – на вторую ось                                                                                                             | 7678                                                                                         | 9000                 | 7627                   | 8967                 | 8967                |                          |
| – на третью ось                                                                                                             | 7678                                                                                         | 9000                 | 7627                   | 8967                 | 8967                |                          |
| Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН                                               | 11007                                                                                        | 14563                | 11705                  | 15303                | 12405               |                          |
| Подвеска (описание)                                                                                                         | зависимая, рессорная или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами   |                      |                        |                      |                     |                          |
| Тормозные системы                                                                                                           |                                                                                              |                      |                        |                      |                     |                          |
| Рабочая (описание)                                                                                                          | пневматическая, двухпроводная, с EBS, тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные |                      |                        |                      |                     |                          |

## Приложение № 1

| Стояночная (описание)                                                  | тормозные механизмы колес второй и третьей осей<br>с приводом от пружинных энергоаккумуляторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Шины</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| – обозначение размера                                                  | 385/65 R22.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| – индекс несущей способности<br>для максимально допустимой<br>нагрузки | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| – обозначение категории скорости                                       | К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Оборудование транспортного средства</b>                             | запасное колесо, противооткатные башмаки, огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов (для 96991-0000010-04, 96996-0000010-01, 96991-0000010-07, 96991-0000010-05, 96444-0000010, 9644-0000010-01, 96443-0000010-04, 96443-0000010-02, 9644-0000010-04, 9644-0000010-07, 9683-0000010-06, 96831-0000010, 9683-0000010-09, 96831-0000010-03, 96831-0000010-04, 96831-0000010-02, 9683-0000010-04, 96831-0000010-01, 969938-0000010); узлы, агрегаты, распределительная арматура для проведения сливно-наливных операций, запасное колесо, противооткатные упоры, огнетушитель, штырь заземления, цепь заземления, ящик (для 96994-0000010-02, 96998-0000010); запасное колесо, противооткатные упоры, компрессор (9999-0000010, 9999-0000010-08) |

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.Е. Плавельский

инициалы, фамилия