

**E-DE.MT25.B.00001**

**28 февраля 2011**

**28 февраля 2014**

**автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей  
Автономной некоммерческой организации “Центр содействия сертификации автототехники”  
(ОС ЦСС АМТ)**

141800, Московская область, г. Дмитров-7, ОГРН: 1035001607013  
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 17.12.2009 г. до 17.12.2014 г.  
тел.: (495) 994-99-05, факс: (495) 994-99-40, e-mail: autorc@autorc.ru

МАРКА  
КОММЕРЧЕСКОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ  
ТИП  
МОДИФИКАЦИИ

**BMW  
K 1600 GT, K 1600 GTL**

КАТЕГОРИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
КОД ОКП/ТН ВЭД  
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**K16GT  
0601 (K 1600 GT),  
0602 (K 1600 GTL)**

**L<sub>3</sub>  
—  
45 2850 / 8711 50**

**Общество с ограниченной ответственностью  
«БМВ Русланд Трейдинг»  
(ООО «БМВ Русланд Трейдинг»),  
141407, Московская обл., Химкинский район, г. Химки,  
ул. Панфилова, владение 19, строение 1,  
Российская Федерация,  
ОГРН: 1037739414844,  
тел.: (495) 795-29-00, факс: (495) 795-29-12**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

**Bayerische Motoren Werke AG,  
D-80788, München, Germany  
тел.: +49-89-382-34239, факс: +49-89-382-33315**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС

**ООО «БМВ Русланд Трейдинг»,  
141407, Московская обл., Химкинский район, г. Химки,  
ул. Панфилова, владение 19, строение 1,  
Российская Федерация,  
ОГРН: 1037739414844,  
тел.: (495) 7952900, факс: (495) 7952912**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС **BMW AG, Werk Berlin, D-13599, Berlin, Germany**  
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ  
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС **—**

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента  
о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

**Внесена запись в реестр за № E-DE.MT25.B.00001 от 28 февраля 2011**

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа  
исполнительной власти, выполняющего функции  
компетентного административного органа  
Российской Федерации в соответствии  
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

**А.В. Зажигалкин**

инициалы, фамилия

E-DE.MT25.B.00001

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для транспортных средств:                                                | К 1600 GT                                               | К 1600 GTL |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Количество и расположение колес                                          | 2, по продольной оси                                    |            |
| Колесная формула / ведущие колеса                                        | 2 × 1 / заднее                                          |            |
| Схема компоновки транспортного средства                                  | с приводом на заднее колесо                             |            |
| Расположение двигателя                                                   | поперечное, в пределах базы                             |            |
| Количество мест для сидения                                              | 2                                                       |            |
| Рама                                                                     | несущая, комбинированная                                |            |
| Габаритные размеры, мм                                                   |                                                         |            |
| — длина                                                                  | 2340                                                    | 2480       |
| — ширина                                                                 | 980                                                     |            |
| — высота                                                                 | 1440                                                    | 1465       |
| База, мм                                                                 | 1620                                                    |            |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                 | 407                                                     | 423        |
| Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)          | 540                                                     | 560        |
| Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)                    | 212                                                     |            |
| — на переднюю ось                                                        | 348                                                     | 368        |
| — на заднюю ось                                                          |                                                         |            |
| Максимальная масса прицепа, кг                                           | буксировка прицепа не предусмотрена                     |            |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                                            | BMW, 16 6E A, четырехтактный, с искровым зажиганием     |            |
| — количество и расположение цилиндров                                    | 6, рядное                                               |            |
| — рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                               | 1650                                                    |            |
| — степень сжатия                                                         | 12.2                                                    |            |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 40 | 118 (7750)                                              |            |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                   | 175 (5000)                                              |            |
| Топливо                                                                  | бензин с октановым числом не менее 92                   |            |
| <b>Система питания</b> (тип)                                             | распределенный впрыск топлива с электронным управлением |            |
| Блок управления (маркировка)                                             | Bosch, 0 261 S04 024                                    |            |
| Форсунки (тип, маркировка)                                               | BMW / Bosch                                             |            |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                       | BMW, 7 721 316, с бумажным элементом                    |            |
| Глушители шума впуска (маркировка)                                       | BMW, 7 721 319, объединен с воздушным фильтром          |            |

## E-DE.MT25.B.00001

|                                                           |                  |                                                                                                                                                                        |                      |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Система зажигания (тип)</b>                            |                  | электронная                                                                                                                                                            |                      |                        |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                   |                  | BMW / Pulse, 7 722 679                                                                                                                                                 |                      |                        |
| Свечи (маркировка)                                        |                  | NGK, LMAR8AI-8                                                                                                                                                         |                      |                        |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> |                  | два глушителя;<br>система нейтрализации отработавших газов                                                                                                             |                      |                        |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                  | BMW, 7 723 443 (x2)                                                                                                                                                    |                      |                        |
| Глушители (маркировка)                                    |                  | BMW, 7 723 444 (x2)                                                                                                                                                    |                      |                        |
|                                                           |                  |                                                                                                                                                                        |                      |                        |
| <b>Трансмиссия (тип)</b>                                  |                  | механическая                                                                                                                                                           |                      |                        |
| <b>Сцепление (марка, тип)</b>                             |                  | сухое, однодисковое                                                                                                                                                    |                      |                        |
| <b>Коробка передач (марка, тип)</b>                       |                  | BMW, с ручным управлением                                                                                                                                              |                      |                        |
| – число передач                                           |                  | вперед - 6                                                                                                                                                             |                      |                        |
| – передаточные числа                                      |                  |                                                                                                                                                                        |                      |                        |
|                                                           | I -              | 1.941                                                                                                                                                                  |                      |                        |
|                                                           | II -             | 1.428                                                                                                                                                                  |                      |                        |
|                                                           | III -            | 1.148                                                                                                                                                                  |                      |                        |
|                                                           | IV -             | 0.958                                                                                                                                                                  |                      |                        |
|                                                           | V -              | 0.806                                                                                                                                                                  |                      |                        |
|                                                           | VI -             | 0.686                                                                                                                                                                  |                      |                        |
| <b>Главная передача (тип, маркировка)</b>                 |                  | BMW, коническая                                                                                                                                                        |                      |                        |
| – передаточное число                                      |                  | 2.75                                                                                                                                                                   |                      |                        |
|                                                           |                  |                                                                                                                                                                        |                      |                        |
| <b>Подвеска</b>                                           |                  |                                                                                                                                                                        |                      |                        |
| Передняя (описание)                                       |                  | BMW, Duolever, рычажная, с пружинно-гидравлическим амортизатором                                                                                                       |                      |                        |
| Задняя (описание)                                         |                  | BMW, Paralever, маятниковый рычаг с пружинно-гидравлическим амортизатором                                                                                              |                      |                        |
|                                                           |                  |                                                                                                                                                                        |                      |                        |
| <b>Рулевое управление (описание)</b>                      |                  | BMW, мотоциклетного типа                                                                                                                                               |                      |                        |
|                                                           |                  |                                                                                                                                                                        |                      |                        |
| <b>Тормозные системы</b>                                  |                  | независимые тормозные системы переднего и заднего колес, с антиблокировочной системой                                                                                  |                      |                        |
| Рабочая (описание)                                        |                  | тормозной механизм переднего колеса – двухдисковый с гидравлическим ручным приводом, тормозной механизм заднего колеса – однодисковый с гидравлическим ножным приводом |                      |                        |
|                                                           |                  |                                                                                                                                                                        |                      |                        |
| <b>Шины</b>                                               | размерность      | минимально допустимый индекс нагрузки                                                                                                                                  | скоростная категория | статический радиус, мм |
|                                                           | 120/70 ZR 17 M/C | 58                                                                                                                                                                     | W                    | 282                    |
|                                                           | 190/55 ZR 17 M/C | 75                                                                                                                                                                     | W                    | 298                    |

## E-DE.MT25.B.00001

**Оборудование транспортного средства**

электронная регулировка подвески (ESA), подогрев рукояток руля, подогрев сиденья, багажник, кофры багажные, радиоприемник с динамиками, навигационная система, бортовой компьютер, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, охранная сигнализация с пультом дистанционного управления, регулируемая подставка для ног

**Руководитель органа по сертификации**

подпись

**А.П. Гусаров**

инициалы, фамилия

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На опоре переднего колеса справа.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| W | B | 1 | 0 | 6 | 0 | ? | 0 | ? | ?  | Z  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 - 3: **WB1** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) -  
Bayerische Motoren Werke AG, Germany.

поз. 4 - 7: Код коммерческого наименования транспортного средства и модификации:  
**0601** – K 1600 GT;  
**0602** – K 1600 GTL.

поз. 8: **0** – постоянный символ.

поз. 9: Контрольный символ.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств или цифра **0**.

поз. 11: Код сборочного завода:  
**Z** – BMW AG, Werk Berlin, Berlin, Germany.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.П. Гусаров

инициалы, фамилия

E-DE.MT25.B.000011

## ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

BMW K 1600 GT, K 1600 GTL тип K16GT

