

TC RU E-RU.ГА06.00173.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2/4 + 1 (запасное)
Исполнение загрузочного пространства	898201, 898202 - открытая рама с размещенными на ней подставками, ложементами, роликами и отсеками для крепления груза, и перевозки специального инвентаря; 898203, 898204 - рама с установленным на нее фургоном для перевозки животных; 898205, 898206, 898207- рама с установленным на нее контейнером, промтоварным фургоном, фургоном для перевозки спецоборудования; 898208, 898209, 898210 - грузовая платформа с грузовыми бортами и каркасом с тентом, подставки, ложементы, ролики для крепления груза; 898211 - грузовая платформа с подставками, ложементами, роликами для крепления груза, с тентом или без него, с подъемными аппаратами с механическим или гидравлическим приводом; 898212, 898213 - грузовая платформа с тентом или без него, с подставками, ложементами, роликами для крепления груза, с подъемными аппаратами с механическим или гидравлическим приводом; 898214 - платформа, с механическим или гидравлическим механизмом опрокидывания для заезда/съезда спецтехники, с въездными аппаратами с механическим или гидравлическим приводом, с ограждением, бортами, тентом или без них; 898215 - рама с вертикальными стойками и барабаном
Назначение	898201, 898202 - перевозка грузов различного назначения, в том числе мототехники, катеров, лодок, яхт, килевых лодок, моторных лодок, аэросаней, снегоболотоходов; 898203, 898204 - перевозка животных; 898205, 898206, 898207- перевозка различных грузов, специального оборудования в том числе электростанций, парогенераторных установок, котельных установок, компрессорного оборудования, электрощитового оборудования, дорожно-строительного оборудования; 898208, 898209, 898210 - перевозка грузов различного назначения; 898211, 898212, 898213 - перевозка грузов различного назначения, в том числе автомобилей, мотоциклов, мототехники, квадрициклов, снегоболотоходов, аэросаней, спецтехники, строительной техники, эвакуация аварийной и неисправной техники; 898214 - перевозка спецтехники, мототехники, специализированного оборудования и других грузов; 898215 - перевозка, размотка-намотка кабеля, пластиковых труб, шлангов и других грузов на катушках или в рулонах

Приложение № 1

для модификаций:	898201	898202	898203	898204
Габаритные размеры, мм				
– длина	6000...9000	9000...12000	6000...9000	9000...12000
– ширина		1900...2500		2200...2550
– высота	1100...2000		2500...3600	
База, мм		1150...1350		
Колея колес, мм		1700...2300		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	300...1000	800...1500	800...2000	1500...2500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3600...5000	5000...8000	3600...10000	6000...10000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	1765...2465	2465...3965	2465...4965	2965...4965
– на вторую ось	1765...2465	2465...3965	2465...4965	2965...4965
для модификаций:	898205	898206	898207	898208
Габаритные размеры, мм				
– длина	4500...8000	5000...9500	8000...12000	5500...8000
– ширина		1800...2550		1700...2500
– высота		1700...3600		1100...3600
База, мм		1150...1350		
Колея колес, мм		1600...2300		1500...2100
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	800...1500	1000...1800	1500...2500	800...1500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3600...6000	4000...10000	6000...10000	3600...7000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	1795...2965	1965...3965	2965...4965	2465...3465
– на вторую ось	1795...2965	1965...3965	2965...4965	2465...3465
для модификаций:	898209	898210	898211	898212
Габаритные размеры, мм				
– длина	6500...9000	8000...12000	4500...9000	5500...9500
– ширина	1700...2500	2100...2550	1800...2550	
– высота		1100...3600		
База, мм		1150...1350		
Колея колес, мм	1500...2100	1800...2200	1600...2300	1600...2300
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	800...1800	1500...2500	800...1300	900...1500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6000...10000		3600...7000	5000...10000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на первую ось	2965...4965		1765...3465	2465...4965
– на вторую ось	2965...4965		1765...3465	2465...4965

Приложение № 1

для модификаций:	898213	898214	898215
Габаритные размеры, мм			
– длина	7000...12000	5000...9500	3500...6500
– ширина	1800...2550		2000...2550
– высота	1100...3600	1000...3900	2000...3800
База, мм		1150...1350	
Коля колеса, мм	1600...2300		1800...2300
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1500...2000	1000...2000	900...1200
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6000...10000	3600...10000	4000...8000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на первую ось	2965...4965	1765...4965	1765...3965
– на вторую ось	2965...4965	1765...4965	1765...3965
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, тормозные механизмы колес барабанного типа, с ABS или EBS		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/75R17,5*	135/133	J
	235/75R17,5	143/141	J
	245/70R17,5	143/141	J
	265/70 R19,5	143/141	J
	11.00R20	149/145	J
* - для транспортных средств с технически допустимой полной массой не более 8700 кг			
Оборудование транспортного средства	механические опорные устройства, противооткатные упоры		

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.А. Егоров

инициалы, фамилия