

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007979

№ Е-JP.MT02.B.00034.II1

Срок действия с 19 июня 2013 по 31 марта 2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Lexus
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Lexus CT200h
ТИП	A10
МОДИФИКАЦИИ	ZWA10L-ANXBBW, ZWA10L-ANXEBW
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор" (ООО "Тойота Мотор"), 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-км, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1027739386400 тел. +7 (495) 258-34-65, факс +7 (495) 258-34-66
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Toyota Motor Corporation 1, Toyota-Cho, Toyota City, Aichi, Japan Тел: +81 565 28 2121 факс: +81 565 28 2123
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Тойота Мотор" (ООО "Тойота Мотор"), 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, МКАД, 84-км, ТПЗ "Алтуфьево", вл. 5, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1027739386400 тел. +7 (495) 258-34-65, факс +7 (495) 258-34-66
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Toyota Motor Kyushu Inc., Miyata-Plant, 1, Kamiariki, Miyawaka-city, Fukuoka, Japan тел.: +81 565 28 2121 факс: +81 565 28 2123
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—



соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **Е-JP.MT02.B.00034.И1** от **19 июня 2013**

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	хэтчбек / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4320
– ширина	1765
– высота	1430...1440
База, мм	2600
Колея передних / задних колес, мм	1525...1535 / 1520...1530
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1445...1540
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	1790...1845
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг	
– на переднюю ось	1020...1060
– на заднюю ось	980
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Toyota, 2ZR-FXE
	четырехтактный, с искровым зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	1798
- степень сжатия	13.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	73 (5200)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	142 (4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Система впрыска	Toyota, L-Jetronic
Блок управления (маркировка)	Denso, 89661-76030
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Toyota, 3729, с сухим бумажным элементом
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка зажигания (маркировка)	Denso, 90919-02258
Свечи (маркировка)	Denso, SC20HR11



Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов

Нейтрализатор (маркировка)

Toyota, GP1, TC9 или TD4

Глушители (маркировка)

– 1 ступень

Sango, 13717 или 13718

– 2 ступень

Sango, 33716 или 33717

Трансмиссия (тип)

электромеханическая

Коробка передач (марка, тип)

P410, с автоматическим управлением

- число передач

бесступенчатая

- передаточные числа

—

Главная передача (тип, маркировка)

цилиндрическая

- передаточное число

3.267

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с электроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)

“шестерня - рейка”, ЛТЕКТ

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлическая, электронно-управляемая, двухконтурная, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– размерность

195/65 R15

205/55 R16

– минимально допустимый индекс несущей способности

91

91

– категория скорости

H

V

– статический радиус, мм

290

291



к Одобрению типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00034.II1

Оборудование транспортного средства

климат-контроль (хладагент R134a), , электроподогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей, складывающиеся боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, передние сиденья с подогревом, фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности занавесочного типа, аудиосистема, иммобилайзер, сигнализация по заказу: рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету с электроприводом, круиз-контроль, датчик дождя, датчики парковки, многофункциональный дисплей, люк с электроприводом, камера заднего вида, передние сидения с поясничным подпором с электроприводом

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме двери водителя на центральной стойке.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В салоне, под передним пассажирским сиденьем.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	T	H	K	D	5	B	H	?	0	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя: **JTH** - Toyota Motor Corporation, Japan.
- поз. 4: Обозначение типа кузова транспортного средства:
K - пятидверный хэтчбек.
- поз. 5: Обозначение типа двигателя:
D – 2ZR-FXE.
- поз. 6: Код комплектации: **5** – фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, подушки безопасности занавесочного типа.
- поз. 7: Обозначение модели: **B**.
- поз. 8: Обозначение семейства: **H** – Lexus CT200h.
- поз. 9: Контрольная цифра.
- поз. 10: Постоянный символ: **0**.
- поз. 11: Обозначение завода-изготовителя: цифры от **0** до **9**, буквы от **A** до **Z** (кроме **I, O, Q**).
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

