

E-CN.MT20.B.00001

04 апреля 2011

03 апреля 2014

Орган по сертификации продукции «МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»

125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756

№ РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г. до 03.04.2011 г.

тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	SYM
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ALLO
ТИП МОДИФИКАЦИИ	XS50QT-2 AC05W(A,B,C), AJ05W(A,B,C)
КАТЕГОРИЯ	L1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2930 / 8711 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛОсити» (ООО " ВЕЛОсити"), 107113, Москва, Сокольническая площадь д.4А, оф.309, Российская Федерация, ОГРН: 1097746861926, тел.: (495) 618 73 27, факс: (495) 744 01 40
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Xiamen Xiashing Motorcycle Co., Ltd., № 99, Xibin Road , Jimei Areas, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Китай, тел.: (86) 592 622 8533, факс: (86) 592 621 1307
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛОсити» (ООО " ВЕЛОсити"), 107113, Москва, Сокольническая площадь д.4А, оф.309, Российская Федерация, ОГРН: 1097746861926, тел.: (495) 618 73 27, факс: (495) 744 01 40
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	№ 99, Xibin Road , Jimei Areas, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Китай
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов , явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М.Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-CN.MT20.B.00001 от 28 марта 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-CN.MT20.B.00001

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в ряд	
Колесная формула / ведущие колеса	2x1 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе	
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства	
Количество мест для сидения	2 – для комплектации А и С, 1 или 2 – для комплектации В	
Рама	сварная, трубчатая	
Габаритные размеры, мм		
- длина	1940	
- ширина	870	
- высота	1140	
База	1310	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	100	
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	250	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		
- на переднее колесо	85	
- на заднее колесо	165	
модификация	AC05W	AJ05W
Двигатель (марка, тип)	SYM	
	XS1P39QMB	XS1P37QMA-2
	бензиновый, четырехтактный, охлаждение воздушное	
- количество и расположение цилиндров	1, наклонно	
- рабочий объем цилиндров, см ³	49,5	
- степень сжатия	11,8	12,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивами №№ 95/1, 2006/27 ЕС	2,35 (8500)	2,3 (7500) - для комплектации А 1,8 (6500) – для комплектации В,С
Максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	2,91 (6500)	3,1 (6500) - для комплектации А 2,6 (6500) – для комплектации В,С
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	карбюраторная	
Карбюратор (тип, маркировка)	DENI, PD18J	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ACA A/C SYM HB, сухой	
Глушители шума впуска (маркировка)	-	

E-CN.MT20.B.00001

Система зажигания (тип)	транзисторная, конденсаторная
Коммутатор (маркировка)	S2B - для AC05W , AWA – для AJ05W, комплектация А, AWB - для AJ05W, комплектация В,С
Катушка зажигания (маркировка)	-
Свечи (маркировка)	S2B - для AC05W , AWA – для AJ05W

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем и встроенным нейтрализатором отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	совмещен с глушителем
- 1 ступень	SYM 302 AAA
- 2 ступень	-
Глушители (маркировка)	
- 1 ступень	SYM, ACA –MF 284
- 2 ступень	-
Фильтр твердых частиц	-

	AC05W	AJ05W
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	автоматическое, центробежное, сухое	
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, с клиноременным вариатором	
- диапазон передаточных чисел	2,7- 1,12- для комплектации А	3,05- 0,99- для комплектации А
	2,7- 2,02- для комплектации В	3,05- 1,55- для комплектации В
	2,7- 1,68- для комплектации С	3,05- 1,29- для комплектации С
- передаточное число промежуточной передачи	1,00	
Главная передача (тип, маркировка)	двойная, цилиндрическая	
- передаточное число	15,43	

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая, подпружиненная вилка с двумя телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	пружинная, рычажная, с одним телескопическим амортизатором
Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
- рулевой механизм (тип, маркировка)	-

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	с гидравлическим приводом переднего тормозного механизма от рычага на руле и с механическим приводом заднего тормозного механизма от рычагов на руле , тормозной механизм переднего колеса – дисковый, заднего - барабанный
Стояночная (описание)	-
- усилитель(маркировка)	-
- компрессор (маркировка)	-
- тормозные камеры / цилиндры (маркировка)	CHIN LAN SHING, 4550A-ACA

E-CN.MT20.B.00001

Шины

	размер- ность	минимально до- пустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
-переднее колесо	110/70-12	47	J	458
-заднее колесо	120/70-12	56	J	472

Руководитель органа по сертификации_____
подпись**А.М.Иванов**_____
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке

Рядом с табличкой изготовителя

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя

Под сиденьем

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1 На табличке изготовителя

3.2 На раме спереди

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	X	M	A	?	0	5	W	?	?	X	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **LXM** – международный идентификационный код изготовителя (WMI) – Xiamen Xiashing Motorcycle Co., Ltd., Китай

поз. 4 - 9: **A?05W?** – описательная часть, где

поз. 4 – 8: **A?05W** – модификация (AC05W или AJ05W)

поз. 9: ? – код комплектации (1 – для А, 2 – для В, 3 – для С)

поз. 10: ? - год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

поз. 11: **X** – постоянный символ

поз. 12 - 17: ? - производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М.Иванов

инициалы, фамилия

E-CN.MT20.B.00001

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Мопед SYM, XS50QT-2



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!);

ОТТС № **E-CN.MT20.B.00001**
Бланк № 000???