

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001938

№ E-CN.MT02.B.00061.P1

Срок действия с 15 июня 2011 по 28 апреля 2014

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования  
 «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР» (ОС «САТР-ФОНД»)  
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530  
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.  
 тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@sattrfond.ru

### ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	CHERY			
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Fulwin 2, A13	Fulwin 2, A13A	Very	Bonus
ТИП	A1X (A13)	A1X (A13A)	A13	
МОДИФИКАЦИИ	A1XAE11TL5 W1P0M5	A1XDE11TL5 W0P0M5	AF4854, AA4854	AF6854, AA6854
КАТЕГОРИЯ	M,			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4			
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 22			
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» (ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»), 125445, г. Москва, ул. Беломорская, дом 40, строение 3, Российская Федерация, ОГРН: 10577493780964, тел./факс: (495) 797 63 93			
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., No. 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui, P.R. China, тел.: +86 553 5923587, факс: +86 553 5922008			
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» (ЗАО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»), 125445, г. Москва, ул. Беломорская, дом 40, строение 3, Российская Федерация, ОГРН: 10577493780964, тел./факс: (495) 797 63 93			
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., No. 8 Changchun Road, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui, P.R. China Публичное акционерное общество «Запорожский автомобилестроительный завод» (ПАО «ЗАЗ»), 69600, г. Запорожье, проспект Ленина, 8, Украина			
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—			

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.



Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Киеуленко

инициала, фамилия

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № Е-CN.MT02.V.00061.P1 от 15 июня 2011

Заместитель руководителя

**РОССТАНДАРТА**

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициала, фамилия

SEPR.MTUO.RU

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	AF6854, AA6854, A1XAE11TL5W1P0M5	AF4854, AA4854, A1XDE11TL5W0P0M5
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова/количество дверей	седан, цельнометаллический, несущий / 5	хэтчбек, цельнометаллический, несущий / 5
Количество мест для сидения	4 или 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 2 или 3)	4 или 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 2 или 3)
Габаритные размеры, мм		
– длина	4269	4139
– ширина		1686
– высота		1492
База, мм		2527
Колеса передних / задних колес, мм	1448 / 1422	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1275	
Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг	1575	
Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг		
– на переднюю ось	852...875	
– на заднюю ось	723...745	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
для модификаций:	A1XAE11TL5W1P0M5, A1XDE11TL5W0P0M5	AF4854, AA4854, AF6854, AA6854
Двигатель (марка, тип)	Chery, SQR477F	3A3 (Chery), SQR477F
	четырёхтактный	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1497	
– степень сжатия	10.5	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85	80 (6000)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )	140 (4500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	



к Одобрению типа транспортного средства № E-CN.MT02.B.00061.P1

для модификаций:	A1XAE11TL5W1P0M5, A1XDE11TL5W0P0M5	AF4854, AA4854, AF6854, AA6854
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	UAES или Bosch, M7.8	
Форсунки (тип, маркировка)	UAES или Bosch, F 01R 00M 014	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Chery	3A3 или Chery
	1109ABW, A13-1109110FA, с бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	UAES или Bosch, 0 221 503 465, F01R00A019, F01R00A036, ZSK-2X2 (A11-3705110EA)	
Свечи (маркировка)	K7RTP, FR7DTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
- 1 ступень	Chery, A13-1205220GA	
- 2 ступень	Chery, A13-1205210GA	
Глушители (маркировка)		
- 1 ступень	Chery, A13-1201110FA	Chery, A13-1201110FA, BOSAL-ZAZ, A13L-1202009
- 2 ступень	Chery, J15-1201210, A13-1201210FA	Chery, J15-1201210, A13-1201210FA, BOSAL-ZAZ, A13L-1201009
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	QR515MHA, с ручным управлением (для AF4854, AF6854, A1XAE11TL5W1P0M5, A1XDE11TL5W0P0M5); QR515EHA, с автоматическим управлением (для AA4854, AA6854)	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа		
	I -	3,545
	II -	2,050
	III -	1,423
	IV -	1,065
	V -	0,865
	3.X -	3,364
Главная передача (тип, маркировка)	цилиндрическая, косозубая	
передаточное число	3,55	



**Подвеска**

Передняя (описание) независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

**Рулевое управление (описание)** Chery, с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип, маркировка) "шестерня-рейка", 3401AAN или 3401AAJ

**Тормозные системы**

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС (для А1Х (А13), А1Х (А13А), А13) или без АБС (для А13), тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

- усилитель (маркировка) Chery, А13-3510010

- тормозные цилиндры (маркировка) Chery, L 54 WBTL 6GL, L 54 6GL (передний левый)  
Chery, R 54 WBTL 6GL, R 54 6GL (передний правый)  
Chery, AP6 (задние левый и правый)

**Шины**

- размерность	185/55R15	185/60R15	190/55R15
- минимально допустимый индекс нагрузки	82	84	85
- скоростная категория	H	H	V
- статический радиус, мм	270	287...299	287...299

**Оборудование транспортного средства** кондиционер, центральный замок дверей, радиоприемник с антенной, CD-проигрыватель, противосолнечные козырьки, фронтальные подушки безопасности, иммобилайзер.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:  
На табличке изготовителя.  
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В моторном отсеке, справа, на передней панели кузова
3. Место расположения идентификационного номера:
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В моторном отсеке, на передней панели кузова, справа.
  - 3.3. Дополнительно может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	V	V	D	?	1	1	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Y	6	D	A	?	?	8	5	4	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3:	LVV - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - CHERY AUTOMOBILE CO., LTD., P.R. China	Y6D - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - Публичное акционерное общество «Запорожский автомобилестроительный завод» (ПАО «ЗАЗ»), Украина.
поз. 4:	Код марки транспортного средства: D - Chery.	Код типа транспортного средства: A - A13.
поз. 5:	Код типа кузова: A - седан, B - хэтчбек.	Код типа коробки передач: F - с ручным управлением, A - с автоматическим управлением.
поз. 6:	Код типа коробки передач: 1 - с ручным управлением.	Код типа кузова: 68 - седан, 48 - хэтчбек.
поз. 7:	Код типа двигателя: 1 - бензиновый, объемом свыше 1450 см <sup>3</sup> и меньше 1950 см <sup>3</sup>	
поз. 8:	Вариант исполнения удерживающей системы: B - комплектация ремнями и подушками безопасности.	Код типа двигателя: 5 - двигатель типа SQR477F.
поз. 9:	Контрольный символ: цифры от 0 до 9 или буквы латинского алфавита, кроме I, O, Q.	Код экологического класса: 4 - экологический класс 4.
поз. 10:	Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.	
поз. 11 - 17:	Производственный номер транспортного средства.	



Руководитель органа по сертификации






Подпись

Б.В. Киселевко

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
CHERY тип A1X (A13), модификация A1XAE11TL5W1P0M5,  
тип A13, модификации AA6854, AF6854



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  
CHERY тип A1X (A13A), модификация A1XDE11FL5W0P0M5,  
тип A13, модификации AA4854, AF4854

