

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние (3034?P, 3034?R, 3034?S, 3034?T, 3034?U, 3034?V), 4х4/все (3034?3, 3034?4, 3034?5, 3034?6, 3034?7, 3034?8)
Схема компоновки транспортного средства	капотная
Расположение двигателя	переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон специальный, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или типа «роллставни»: - для перевозки грузов различного назначения - для 3034A?; - для перевозки скоропортящихся продуктов - 3034B?; - для перевозки хлебобулочных изделий - 3034C?; - для передвижной торговли - 3034D?; - для перевозки стеллажей, рундуков, лабораторного оборудования (для нужд дорожных служб, МВД, МЧС) - 3034J?, 3034F?, 3034G?, 3034H?, 3034N?; - для перевозки трупов – для 3034M?; фургон специальный, с задними дверями распашного типа и (или) боковыми дверями распашного или типа «роллставни» или фургон специальный с боковыми дверями распашного типа и бортовой платформой: - аварийная, аварийная – газовая служба с возможностью перевозки 1-7 человек - 3034K?; - передвижная мастерская с возможностью перевозки 1-7 человек - для 3034L?; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или бортовая платформа с откидными боковыми бортами, с высоким передним бортом, с кузовом, тентом и задними распашными воротами – для 3034P?; бортовая платформа с краноманипуляторной установкой – для 3034R?; специальная ломаная платформа для эвакуации транспортных средств - для 3034S?; специальная сдвижная платформа для эвакуации транспортных средств - для 3034T?; специальная ломаная платформа с краноманипуляторной установкой для эвакуации транспортных средств – для 3034V?; специальная сдвижная платформа с краноманипуляторной установкой для эвакуации транспортных средств – для 3034U?; цистерна эллиптической формы, вместимостью 3900 л или 4200 л или 4900 л, с одним или двумя отсеками для перевозки пищевых и непищевых жидкостей – для 3034E?; цистерна эллиптической формы, вместимостью 1900 л, с одним или двумя отсеками для перевозки пищевых и непищевых жидкостей – для 3034E3

Приложение № 1

Назначение

фургон - лаборатория специальная МВД – для 3034F?

варианты:

- Передвижная,
- оперативно-штабной,
- оперативно-служебный,
- криминалистическая;

фургон - лаборатория специальная ГИБДД – для 3034G?

варианты:

- передвижная,
- специальная лаборатория “Пост весового контроля”,
- специальная лаборатория ГИБДД “Пункт технического контроля”,
- специальная лаборатория ГИБДД “Поток - НН”;

фургон - лаборатория специальная МЧС – для 3034H?

варианты:

- передвижная,
- оперативно-штабной,
- оперативно-служебный,
- аварийно-спасательный;

фургон - лаборатория дорожная – для 3034J?

варианты:

- передвижная лаборатория,
- дорожный мастер,
- лаборатория мониторинга дорог и дорожной разметки;

фургон - лаборатория аварийная газовая служба или аварийная служба – для 3034K?;

фургон - передвижная мастерская – для 3034L?;

фургон - лаборатория специальный для перевозки трупов – для 3034M?;

для перевозки грузов различного назначения – для 3034A?, 3034P?;

для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов – для 3034R?;

автоэвакуатор – для 3034S?, 3034V?, 3034T?, 3034U?;

для перевозки пищевых и непищевых жидкостей – для 3034E?;

для перевозки скоропортящихся продуктов – для 3034B?;

для выездной торговли – для 3034D?;

для перевозки хлебобулочных изделий – для 3034C?

•

Приложение № 1

Назначение (продолжение)

фургон - лаборатория – для 3034N?

варианты:

- передвижная лаборатория,
- радиолaborатория,
- лаборатория экологическая,
- лаборатория электротехническая,
- лаборатория взрывотехническая,
- лаборатория контроля качества нефтепродуктов,
- лаборатория контроля мостов и сооружений,
- лаборатория метрологического контроля,
- лаборатория радиационного контроля,
- лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики,
- лаборатория дефектоскопии сварных швов на трубопроводах,
- лаборатория ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути,
- калибровочная лаборатория,
- лаборатория наркологического контроля,
- лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля,
- лаборатория пожаротехническая;
- лаборатория химическая,
- лаборатория радиотехнических измерений,
- лаборатория волоконно-оптических линий связи “ЛВОЛС”,
- лаборатория гидродинамического исследования скважин,
- лаборатория высоковольтных испытаний,
- лаборатория скрытого наблюдения,
- лаборатория энергоаудита,
- поверочная лаборатория,
- лаборатория радиологическая “Эксперт”,
- лаборатория радиохимическая “Экспресс-М”,
- лаборатория радиометрическая “Эксперт-М”;

Кабина

цельнометаллическая;

однорядная, двухдверная, двухместная - для 3034E?;

однорядная, двухдверная, двухместная или однорядная, двухдверная, двухместная, расширенная с двумя спальными местами - для 3034?P, 3034?S, 3034?U, 3034?3, 3034?5, 3034?7;

двухрядная, двух или четырёхдверная, четырехместная пятиместная (возможна установка двух спальных мест) - для 3034?R, 3034?T, 3034?V, 3034?4, 3034?6, 3034?8

Приложение № 1

модиф.	3034AP, 3034BP, 3034CP, 3034DP, 3034FP, 3034GP, 3034HP, 3034JP, 3034KP, 3034LP, 3034MP, 3034NP, 3034PP, 3034RP/ 3034EP	3034AR, 3034BR, 3034CR, 3034DR, 3034FR, 3034GR, 3034HR, 3034JR, 3034KR, 3034LR, 3034MR, 3034NR, 3034PR, 3034RR	3034AT, 3034BT, 3034CT, 3034DT, 3034FT, 3034GT, 3034HT, 3034JT, 3034KT, 3034LT, 3034MT, 3034NT, 3034PT, 3034RT	3034AV, 3034BV, 3034CV, 3034DV, 3034FV, 3034GV, 3034HV, 3034JV, 3034KV, 3034LV, 3034MV, 3034NV, 3034PV, 3034RV
--------	---	---	---	--

Габаритные размеры, мм

- длина	6600/ 6200	6600	7900	8950
- ширина	2350/2380		2350	
- высота	2600(4000-по тенту)		4000	

База, мм

3770	4570	5070
------	------	------

Колея передних/задних колес, мм

1643/1690

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

3930-4160	3650-3750	3820-3920	4680-4780
-----------	-----------	-----------	-----------

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг

8180

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на переднюю ось	2230
- на заднюю ось	6050

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

модиф.	3034AS, 3034BS, 3034CS, 3034DS, 3034FS, 3034GS, 3034HS, 3034JS, 3034KS, 3034LS, 3034MS, 3034NS, , 3034PS, 3034RS/ 3034SS/ 3034TS/ 3034VS/ 3034US	3034AU, 3034BU, 3034CU, 3034DU, 3034FU, 3034GU, 3034HU, 3034JU, 3034KU, 3034LU, 3034MU, 3034NU, 3034PU, 3034RU/ 3034SU/ 3034TU/ 3034VU/ 3034UU
--------	--	---

Габаритные размеры, мм

- длина	7900/ 8150/ 7900/ 8800/ 7900	8950/ 8650/ 8400/ 9300/ 8400
- ширина	2350/ 2340/ 2340/ 2340/ 2340	
- высота	4000/ 3300/ 3300/ 3300/ 3300	

База, мм

4570	5070
------	------

Колея передних/задних колес, мм

1643/1690

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

3750-3850	4120-4220
-----------	-----------

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 8180

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на переднюю ось 2230

- на заднюю ось 6050

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг буксировка прицепа не предусмотрена

модиф.	3034A3, 3034B3, 3034C3, 3034D3, 3034F3, 3034G3, 3034H3, 3034J3, 3034K3, 3034L3, 3034M3, 3034N3, 3034P3, 3034R3/ 3034E3	3034A4, 3034B4, 3034C4, 3034D4, 3034F4, 3034G4, 3034H4, 3034J4, 3034K4, 3034L4, 3034M4, 3034N4, 3034P4, 3034R4	3034A6, 3034B6, 3034C6, 3034D6, 3034F6, 3034G6, 3034H6, 3034J6, 3034K6, 3034L6, 3034M6, 3034N6, 3034P6, 3034R6	3034A8, 3034B8, 3034C8, 3034D8, 3034F8, 3034G8, 3034H8, 3034J8, 3034K8, 3034L8, 3034M8, 3034N8, 3034P8, 3034R8
--------	---	---	---	--

Габаритные размеры, мм

- длина	6600/ 6165	6600	7900	8950
- ширина	2350/ 2380		2350	
- высота	4000/ 2600		4000	

База, мм 3770 4570 5070

Колея передних/задних колес, мм 1820/1770 (1800/1690 – для шасси/баз.ТС 33086)

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 4315-4440 3789-3980 4325-4415 4450-4785

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 6350, 6540* (8000 – для шасси/баз.ТС 33086)

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

- на переднюю ось 2870(2540 – для шасси/баз.ТС 33086)

- на заднюю ось 3800(5660 – для шасси/баз.ТС 33086)

Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг буксировка прицепа не предусмотрена

*- для мод. с лебедкой

Приложение № 1

модиф.	3034A5, 3034B5, 3034C5, 3034D5, 3034F5, 3034G5, 3034H5, 3034J5, 3034K5, 3034L5, 3034M5, 3034N5, 3034P5, 3034R5/ 3034S5/ 3034T5/ 3034V5/ 3034U5	3034A7, 3034B7, 3034C7, 3034D7, 3034F7, 3034G7, 3034H7, 3034J7, 3034K7, 3034L7, 3034M7, 3034N7, 3034P7, 3034R7/ 3034S7/ 3034T7/ 3034V7/ 3034U7
--------	--	---

Габаритные размеры, мм

- длина	7900/ 8150/ 7900/ 8800/ 7900	8950/ 8650/ 8400/ 9300/ 8400
- ширина	2350/ 2340/ 2340/ 2340/ 2340	
- высота	4000/ 3300/ 3300/ 3300/ 3300	

База, мм	4570	5070
Колея передних/задних колес, мм	1820/1770 (1800/1690 – для шасси/баз.ТС 33086)	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3970-4125	4010-4245
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6350, 6540* (8000 – для шасси/баз.ТС 33086)	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	2870(2540 – для шасси/баз.ТС 33086)	
- на заднюю ось	3800(5660 – для шасси/баз.ТС 33086)	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

*- для мод. с лебедкой

шасси/баз.тр. ср-во	3309	33098	33088, 33086
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7Е5	ЯМЗ-53443	
		дизель четырехтактный	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	4433	
- степень сжатия	17,0	17,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	92,2 (2200)	109,5 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Н м (мин ⁻¹)	417,0(1100 - 2100)	490,0 (1200-2100)	
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	EDC17CV54	Robert Bosch GmbH	EDC17CV44

Приложение № 1

шасси/баз.тр. ср-во	3309	33098			33088, 33086
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH			ЯЗДА	Robert Bosch GmbH CP3.3NH-MD
	CB28 (CRS)	CP3.3NH-MD	CR/C P4N1 /L50/ 20(04 45 020 5 40)	531	
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH			CRIN 3 (CRS)	
	CRIN 3-18 (CRS)	CRI N 3 (CRS)	CRI N 3-20BL (0445 1204 60)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 или БЗА ТКР 6.5.1-17.01	CZ C13	CZ C13 ???	Borg Warner, S1B или ТКР 50	CZ C13
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098 -1109010, с сухим бумажным элементом				
Глушители шума впуска (маркировка)	-				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор, совмещенный с фильтром твердых частиц				
Нейтрализаторы (маркировка)					
- 1 ступень	МГС.3309.120600 4-10 или 3309.1206004-11	C41R1 3. 12060 04-02 или C41R1 3. 12060 04-03	C4 1R 33. 120 600 5	C41R13. 1206004 или C41R13. 1206004-01	33088.1206 004 или МГС.33088. 1206004-01
- 2 ступень	-				
Глушители (маркировка)					
- 1 ступень	C41R13-1201008	C41R33-1201008 или C41R13-1201008		C41R13-1201008	33088.1201 008-20
- 2 ступень	с шумопоглощающим наполнителем				
Фильтр твердых частиц	в общем корпусе с нейтрализатором				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, фрикционное				

Приложение № 1

Коробка передач (маркировка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
- число передач	5 – вперед, 1 – назад	
- передаточные числа	I-	6,555
	II-	3,933
	III-	2,376
	IV-	1,442
	V-	1,00
	3.X.-	5,735
Раздаточная коробка (тип) (для 4x4)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
– число передач	2	
– передаточные числа	высшее -	1,000
	низшее -	1,982
Главная передача (тип)	гипоидная, одинарная	
- передаточное число	4,556- для шасси/баз.ТС 3309, 33098, 33086; 5,125 – для шасси/баз.ТС 33088	
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами(все), со стабилизатором поперечной устойчивости (шасси/баз.ТС 33098,3309)	
Задняя (описание)	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах (шасси/баз.ТС 3309??, 33086); зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (шасси/баз.ТС 33088)	
Рулевое управление (описание)		
- рулевой механизм (тип)	с гидроусилителем "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные	
Запасная (описание)	любой из контуров рабочей тормозной системы	
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси с механическим приводом (шасси/баз.ТС 3309, 33098) или трансмиссионный тормоз с механическим приводом (шасси/баз.ТС 33086, 33088)	

Приложение № 1

Шины

	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
шасси/баз.ТС 3309, 33098	8.25 R20	130/128	J
шасси/баз.ТС 33088	12.00R18	130	J
шасси/баз.ТС 33086	8.25 R20	125/122	J

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании(все)
система регулирования давления воздуха в шинах (для шасси/баз.ТС 33088)
лабораторное оборудование – для 3034N?;
аварийно-спасательное оборудование и инструмент, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи – для 3034N?, 3034K?, 3034F?, 3034G?;
оборудование, инструмент, верстаки, газовые баллоны – для 3034L?;
СГУ или(и) специальный предупреждающий огонь синего цвета (для оперативных служб) – для 3034N?, 3034K?, 3034F?, 3034G?;
световая панель / специальный предупреждающий огонь желтого цвета (для автомобилей дорожных служб) – для 3034J?, 3034L?, 3034S?, 3034V?, 3034T?, 3034U?

по заказу:
лебедка, второй топливный бак (для шасси/баз.ТС 33088),
устройство ограничения максимальной скорости (для баз.ТС/ шасси 33098),
предпусковой подогреватель, кондиционер, тахограф (все),
стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, лебедки, климатическая установка, отопители, оборудование для автономного энергоснабжения, багажники на крыше, лестницы на крышу (3034J?, 3034F?, 3034G?, 3034N?, 3034N?, 3034K?, 3034L?)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)