

TC RU E-RU.MT35.00023.P3

«ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомобилотехники»

юридический адрес: 603057, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 13, пом. 9;
фактический адрес: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Красноезвездная, д. 7А, пом. П8;
тел.: +7 (831) 422-60-50; +7 (831) 422-60-40 / факс: +7 (831) 422-60-50; +7 (831) 422-60-40;
адрес электронной почты insat_nn@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT35.

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	2327B
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	Ford, FCC, F?D / Ford, FED, FFD
МОДИФИКАЦИИ	2327BA, 2327BC, 2327BB, 2327BD, 2327BE, 2327BG, 2327BK, 2327BM
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец», юридический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация; фактический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация, ОГРН: 1065259040472. Телефон/факс: +78312331600, +78312758880, адрес электронной почты: bus@st-nn.ru.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец», юридический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация; фактический адрес: 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "СТ Нижегородец", 603124, город Нижний Новгород, улица Айвазовского, дом 1А, Российская Федерация; Общество с ограниченной ответственностью «Кольчуга», 603098, город Нижний Новгород, улица Артельная, дом 22, Российская Федерация.
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-
соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"	

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства.

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства.

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства типа 2327В модификации 2327ВА изготавливаются на базе Ford, типа FCC модификации 330S.

Транспортные средства типа 2327В модификации 2327ВС изготавливаются на базе Ford, типа FCC модификации 330L.

Транспортные средства типа 2327В модификации 2327ВВ изготавливаются на базе Ford, типа F?D модификации FCD, версии 350М.

Транспортные средства типа 2327В модификации 2327BD, 2327BK изготавливаются на базе Ford, типа F?D модификации FCD, версии 350L, 350L EF.

Транспортные средства типа 2327В модификации 2327BE изготавливаются на базе Ford, типа F?D модификации FCD, версии 310М, 310L.

Транспортные средства типа 2327В модификации 2327BG, 2327BK изготавливаются на базе Ford, типа F?D модификации FDD, версии 460L EF, 470L EF.

Транспортные средства типа 2327В модификации 2327BM изготавливаются на базе Ford, типа FED модификации 310S, 350М, 350L EF.

Транспортные средства типа 2327В модификации 2327BM изготавливаются на базе Ford, типа FFD модификации 470L EF, 470EL EF.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.М. Грошев

.....
инициалы, фамилия

Дата оформления « 19 » сентября 2018 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT35.00023.P3 от

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

.....
наименование уполномоченного органа
государственного управления

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

TC RU E-RU.MT35.00023.P3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для мод. с двигателями:	CYF5, CYFF, CVFF	UHR5	CVR5, CYR5,
Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние	4 × 2 / задние	4 × 2 / задние или 4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная	заднеприводная	заднеприводная или полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное	переднее продольное	переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический бронированный фургон или бронированный фургон модульного типа (для мод. 2327BM) с классом защиты от Бр 1 до Бр 4 по ГОСТ Р 50963-96 несущего типа, с одной или двумя боковыми сдвижными или распашными дверьми или без них и задней двустворчатой или одностворчатой дверью, с окнами или без них, с 2...4 пассажирскими местами (кроме мод. 2327BK).		
Назначение	автомобиль специальный бронированный, предназначен для перевозки денежной выручки, ценных грузов, для защиты перевозимых пассажиров, применяется службами инкассации банков, службами безопасности при обслуживании VIP-персон, специальными службами и государственными структурами РФ (для мод. 2327BA, 2327BC, 2327BB, 2327BD, 2327BE, 2327BG, 2327BM); автомобиль специальный бронированный «Мобильный банковский офис» (МБО) с устройствами самообслуживания, предназначен для обслуживания населения с помощью устройств самообслуживания и проведения консультаций или автомобиль специальный бронированный «Передвижной пункт кассовых операций» (ППКО) без устройств самообслуживания, предназначен для операционно-кассового обслуживания населения (для мод. 2327BK).		
Кабина	цельнометаллическая бронированная с классом защиты от Бр 1 до Бр 4 по ГОСТ Р 50963-96, двухдверная, двухместная или трехместная.		

для модификаций:	2327BA	2327BC	2327BB	2327BD 2327BK
Габаритные размеры, мм				
– длина ¹	4972	5339	5531	5981 / 6704
– ширина ²	2032		2059	2059 / 2126 ⁴
– высота ³	1968...2023 / 2337...2382	1968...2022 / 2332...2373	2550...2789	2481...2547 / 2720...2786 / 2746...2781
База, мм	2933	3300	3300	3750
Колея передних / задних колес, мм	1736 / 1720		1732 / 1743	1732 / 1743 или 1740 / 1670 ⁴

¹ - увеличивается на 227 мм при наличии задней подножки² - увеличивается на 300 мм при наличии боковой подножки³ - увеличивается на 250 мм при наличии люка, кондиционера, ФВУ, проблескового маячка.⁴ - для транспортных средств с двухскатной ошиновкой

Приложение № 1

для модификаций:	2327BE		2327BG, 2327BK
Габаритные размеры, мм			
– длина ¹	5531	5981	6704
– ширина ²	2059		2126 ⁴
– высота ³	2490...2550	2481...2547 / 2720...2786	2746...2781
База, мм	3300	3750	3750
Колея передних / задних колес, мм	1732 / 1743		1740 / 1670 ⁴

¹ - увеличивается на 227 мм при наличии задней подножки² - увеличивается на 300 мм при наличии боковой подножки³ - увеличивается на 250 мм при наличии люка, кондиционера, ФВУ, проблескового маячка.⁴ - для транспортных средств с двухскатной ошиновкой

для модификаций:	2327BM		
Габаритные размеры, мм			
– длина ¹	5360	5727	6579
– ширина ²	2059/2126 ⁴	2059/2126 ⁴	
– высота ³	2192...2219	2176...2214	2183...2207
База, мм	3137	3504	3954
Колея передних / задних колес, мм	1732...1752 / 1743...1763	1732...1752 / 1743...1763 или (1740 / 1670) ⁴	

¹ - увеличивается на 227 мм при наличии задней подножки² - увеличивается на 300 мм при наличии боковой подножки³ - увеличивается на 250 мм при наличии люка, кондиционера, ФВУ, проблескового маячка.⁴ - для транспортных средств с двухскатной ошиновкой

для модификаций:	2327BM	
Габаритные размеры, мм		
– длина ¹	6579	7577
– ширина ²	2126 ⁴	
– высота ³	2183...2207	2195...2197
База, мм	3954	4522
Колея передних / задних колес, мм	1740/1670 ⁴	

¹ - увеличивается на 227 мм при наличии задней подножки² - увеличивается на 300 мм при наличии боковой подножки³ - увеличивается на 250 мм при наличии люка, кондиционера, ФВУ, проблескового маячка.⁴ - для транспортных средств с двухскатной ошиновкой

Приложение № 1

Модификации	Модификация базового ТС / двигатель / тип крыши	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа ¹ , кг	
				передняя ось	задняя ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
2327BA	330S / CYFF, CVFF	2458...2978 (2425...3007) ²	3325	1600	2000	5325	750	2500
2327BC	330L / CYFF, CVFF	2457...3060 (2478...3105) ²	3325	1725	2000	5325	750	2800

1 - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01;

² - для вариантов с высокой крышей

Модификации	Модификация базового ТС/тип крыши	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа ¹ , кг	
				передняя ось	задняя ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
2327BB	FCD 350M (FWD)/средняя	2445...3085	3500	1750	2150	5325	750	2800
	FCD 350M (FWD)/высокая	2457...3108						
	FCD 350M (RWD)/средняя	2469...3187	3500	1750 / 1850 ³	2150	5500 / 6000 / 6300 ²	750	2800
	FCD 350M (RWD)/высокая	2491...3209						
	FCD 350M (AWD)/средняя	2490...3261	3500	1750 / 1850 ³	2150	5500 / 6000 ²	750	2800
	FCD 350M (AWD)/высокая	2498...3283						

Приложение № 1

Модификации	Модификация базового ТС/тип крыши	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа ¹ , кг	
				передняя ось	задняя ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
2327BD, 2327BK	FCD 350L (FWD)/средняя	2659...3203	3500	1750	2250	5325	750	2800
	FCD 350L (FWD)/высокая	2667...3231						
	FCD 350L (RWD)/средняя	2676...3308	3500	1750 / 1850 ³	2250	5500 / 6000 / 6300 ²	750	2800
	FCD 350L (RWD)/высокая	2683...3335						
	FCD 350L (AWD)/средняя	2687...3319	3500	1750 / 1850 ³	2250	5500 / 6000 ²	750	2800
	FCD 350L (AWD)/высокая	2694...3347						
	FCD 350L EF (RWD) / высокая	2698...3347	3500	1750 / 1850 ³	2250 / 2450 ⁴	5500 / 6000 / 6300 ²	750	2800
2327BE	FCD 310M (FWD)/средняя или высокая	2150...2650	3100	1650	1725	4900	750	2700
	FCD 310L (FWD)/средняя или высокая	2150...2650	3100	1750	1725	4900	750	2650
2327BG, 2327BK	FDD 460 L EF (RWD)	2550...3050	3500	1850	3050	5350	750	2350
	FDD 470 L EF (RWD)	2550...3050			3300	5500/7000 ³	750	2300/3500
2327BM	FED 310S (RWD)	2150...2650	3100	1550	1725	5100	750	2800
	FED 350M (RWD)	2596...2768 (2661...2833) ⁴	3500	1750/1850 ²	2150 (2450) ⁴	5500/6000 / 6300 ²	750	2800
	FED 350M (AWD)	2677...2842	3500	1750 / 1850 ²	2150	5500 / 6000 ²	750	2800
	FED 350L EF (RWD)	2637...2805 (2702...2870) ⁴	3500	1750/1850 ²	2250 (2450) ⁴	5500/6000 / 6300/7000 ²	750	2800 / 3500
	FFD 470L EF (RWD)	2550...3050	3500	1850	3300	7000	750	3500

Приложение № 1

Модификации	Модификация базового ТС/тип крыши	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа ¹ , кг	
				передняя ось	задняя ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
	FFD 470EL EF (RWD)	2550...3050	3500	1850	3300	7000	750	3500

¹ - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 55-01;

² - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем базового транспортного средства в зависимости от применяемого двигателя и передаточного числа главной передачи;

³ - указанные значения устанавливаются заводом-изготовителем базового транспортного средства для транспортных средств, опционально оснащенных усиленной передней подвеской.

⁴ - для модификаций с двухскатной ошиновкой.

для модификаций:		2327BA, 2327BC	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Ford, CYFF	Ford, CVFF
		четырёхтактный дизель	
— количество и расположение цилиндров		4, рядное	
— рабочий объем цилиндров, см ³		2198	
— степень сжатия		15.5	
— максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		92 (3500)	114 (3500)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)		350 (1450...2000)	385 (1600...2300)
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)		BK21-14C204-BD? / -BF? / -BM? / -BP? / -BU? / -BT? / -CB?	BK21-14C204-BH? / -BJ? / -BN? / -BR? / -BX? / -BV? / -CC?
ТНВД (тип, маркировка)		Continental, BK2Q-9B395-A? / -B? / XQ-9B395-00336231	
Форсунки (тип, маркировка)		Continental, BK2Q-9K546-A?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G? / -H?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		CC11-9600-C?, с бумажным элементом	
Глушители шума впуска (марка, тип)		совмещен с воздушным фильтром	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель и нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка) — 1 степень		BK21-5H270-A? / -D?, BK31-5H270-C? / -D? / E4081712 / 1282244X / 11415194X / 1501478XX / 1569924X	
Глушители (маркировка) — 1 степень		E4059104	
Фильтр твердых частиц		совмещен с нейтрализатором	

Приложение № 1

для модификаций:	2327BB, 2327BD, 2327BE, 2327BG, 2327BK, 2327BM			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Ford, CYF5	Ford, CYR5	Ford, CVR5	Ford, UHR5
	четырёхтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	2198			
– степень сжатия	15.5			
– максимальная мощность, кВт (мин. ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	92 (3500)	114 (3500)	100 (3750)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин. ⁻¹)	350 (1450...2000)	385 (1600...2300)	355 (1500...2000)	
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой			
Блок управления (маркировка)	EK31-14C204-A?? / -D??	EK31-14C204-B?? / -D?? / -C?? / -E??	EK31-14C204-C?? / -E??	EK31-14C204-D?? / -E??
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9B395-A? / -B? / XQ-9B395-00336231	Continental, BK3Q-9B395-A? / -C?		
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, BK2Q-9K546-A?			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G? / -H?	Honeywell / Garrett, BK3Q-6K682-P? / -C?		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CC11-9600-C? / BK31-9600-E?, с бумажным элементом	BK31-9600-B?, с бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	совмещен с воздушным фильтром			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц			
Нейтрализаторы (маркировка) – 1 ступень	BK21-5H270-A? / -C? / -D? / BK31-5H270-C? / -D? / E4081712 / 1282244X / 11415194X / 1501478X / 1569924X	CC11-5E211-B? / -D? / 145908XA / CC11-5F297-B? / E4054244 / BK31-5E211-E? / 1279556X	CC11-5E211-B? / -D? / 145908XA / CC11-5F297-B? / E4054244 / BK31-5E211-E? / 1279556X	CC11-5E211-B? / -D? / 145908XA / E4054244 / BK31-5E211-E? / 1279556X
Глушители (маркировка) – 1 ступень	E4059104	XE4063761		

Приложение № 1

Фильтр твердых частиц	BK21-5H270-A? /-C?/-D?/ BK31-5H270-C? /-D?/E4081712 / 1282244X/ 11415194X/ 1501478X/ 1569924X	CC11-5H250-A?/ E4057618/ BK31-5H250-A?/ -B?/-C?/ 1500188X/ BK31-5K206-C?/ 1279691X	CC11-5H250-A?/ E4057618/ BK31-5H250-A?/-C?/-B?/ 1279691X/ 1500188X/ BK31-5K206-C?	CC11-5H250-A?/ E4057618/ BK31-5H250-A?/ 1279691X/ BK31-5H250-B?/-C?/ 1279691X
-----------------------	---	--	--	---

для модификаций с двигателем:	CYFF, CVFF, CYF5		CYR5, CVR5, UHR5		CYR5, CVR5
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (тип)	сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	VMТ6 Х4	VMТ6 V1	MT82	MT82-AWD	
	с ручным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1				
I -	3.727		5.701	5.441	5.441
II -	1.864	1.952	2.974	2.839	2.839
III -	1.121		1.803	1.721	1.721
IV -	0.780		1.282	1.223	1.223
V -	0.844		1.000	1.000	1.000
VI -	0.683		0.776	0.794	0.794
3.X. -	5.304		5.170	4.935	4.935
Главная передача (тип)	цилиндрическая		гипоидная		передняя – коническо-цилиндрическая, задняя - гипоидная
– передаточное число	4.188 / 4.714 / 4.357 / 4.929 (кроме V и VI передач), 3.045 / 3.300 / 3.050/ 3.450 (для V и VI передач и 3.X)	4.188 / 4.714 / 4.357 / 4.929 (кроме V и VI передач), 3.045 / 3.300 / 3.050/3.450 (для V, VI передач и 3.X.)	3.310 или 3.150 или 3.550	4.100	4.100

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

"шестерня - рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия, тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

для модификаций:	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
2327BA, 2327BC	215/65 R15C	104	T
	215/65 R16C	109	R
2327BB, 2327BD, 2327BE, 2327BG, 2327BK, 2327BM	215/65 R15C	104/102	T
	215/65 R16C	109/107	R
	235/65 R16C	115/113	R
	195/75 R16C	107/105	R

Оборудование транспортного средства

электронная система контроля устойчивости, центральная блокировка дверей, специальный сигнальный огонь белолунного цвета, пуленепробиваемая бронева обшивка, бойницы, дополнительные механические запоры дверей, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)

по заказу: тягово-сцепное устройство, кондиционер (хладагент R134a), рундуки, сиденья и стол, тахограф, ГЛОНАСС, электропривод сдвижной двери или распашной двери, камеры наружного видеонаблюдения с регулировкой угла обзора, дополнительные отопители салона, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, цветографическая схема, генератор, банкомат, сейф

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Грошев

инициалы, фамилия

TC RU E-RU.MT35.00023.P3

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец», Российская Федерация	TC N RU Д-RU.MT35.B.00276 с 06.12.2016 г. по 05.12.2020 г. ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.00468 с 21.04.2017 г. по 20.04.2021 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец», Российская Федерация	TC N RU Д-RU.MT35.B.00276 с 06.12.2016 г. по 05.12.2020 г. ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.00468 с 21.04.2017 г. по 20.04.2021 г.
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», № RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00071 с 17.12.2015 г. по 17.12.2019 г.

Приложение № 2

1	2	3
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», № RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00071 с 17.12.2015 г. по 17.12.2019 г. TC RU C-RU.ИШ01.B.00137 с 21.03.2016 г. по 21.03.2020 г. TC RU C-RU.ИШ01.B.00082 с 17.12.2015 г. по 17.12.2019 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03, 11-04	— " —	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01454 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН №№ 13Н-00, 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	— " — TC RU C-RU.MT35.B.01187 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01455 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01189 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01456 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники-механических транспортных средств, запасный частей и принадлежности Автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации автототехники», № RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-CN.MT25.B.00611 с 10.08.2015 г. по 09.08.2019 г. TC RU C-RU.MT25.B.00609 с 10.08.2015 г. по 09.08.2019 г.

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01190 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01457 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	— " —
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН №№ 29-02, 29-03	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	— " — TC RU C-RU.MT35.B.01191 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01458 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.

Приложение № 2

1	2	3
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-03, 46-04	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01192 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01459 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов С, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NO _x – "К") (экологический класс 5)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00*	— " —	— " —
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	— " —

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», № RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00107 с 24.12.2015 г. по 24.12.2019 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	— " —
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	— " —
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «СЕРТЭТ» Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника», № RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	TC RU C-RU.ИШ01.B.00071 с 17.12.2015 г. по 17.12.2019 г.

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН №№ 112-00, 112-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	— " —
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	— " —	TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чешская Республика	E8 020092 S2WR2 от 26.01.2015 г.
Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 2*	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН №№ 121-00, 121-01	— " —	— " —
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01193 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01460 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.01194 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01461 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.

Приложение № 2

1	2	3
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01195 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01462 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01196 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01463 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.01197 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01464 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT35.B.01198 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01465 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования «САТР-ФОНД» Межотраслевого Фонда «Сертификация автотранспорта САТР», № РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-DE.MT02.00246.P3И1 с 15.05.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00053.P4 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU E-RU.MT02.00300.P3И1 с 12.04.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00050.P2 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. TC RU K-RU.MT02.00051.P3 с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г.
Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов, пункт 1.15 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", № РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.01199 с 08.12.2016 г. по 07.12.2020 г. TC RU C-RU.MT35.B.01466 с 20.04.2017 г. по 19.04.2021 г.

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец», Российская Федерация	TC N RU Д-RU.MT35.B.00276 с 06.12.2016 г. по 05.12.2020 г. ЕАЭС № RU Д-RU.MT35.B.00468 с 21.04.2017 г. по 20.04.2021 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

.....
подписьА.М. Грошев
инициалы, фамилия

TC RU E-RU.MT35.00023.P3

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

Рядом с табличкой изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри салона, в передней части, в проеме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. С правой стороны в проёме сдвижной или распашной двери, на передней стойке или на задней стойке проема правой двери кабины над фиксатором замка.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	S	2	3	2	7	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XUS – Общество с ограниченной ответственностью "СТ Нижегородец".

- поз. 4-9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:

«**2327BA**» - 2327BA, «**2327BC**» - 2327BC,

«**2327BB**» - 2327BB, «**2327BD**» - 2327BD,

«**2327BE**» - 2327BE, «**2327BG**» - 2327BG,

«**2327BK**» - 2327BK, «**2327BM**» - 2327BM.

- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

- поз. 11: Код сборочного завода:

N - Общество с ограниченной ответственностью «СТ Нижегородец»;

K – Общество с ограниченной ответственностью «Кольчуга»

- поз.12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись


А.М. Грошев

инициалы, фамилия


TC RU E-RU.MT35.00023.P3

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 2327В, модификации 2327ВА, 2327ВС




тип 2327В, модификации 2327ВА, 2327ВС, планировка салона




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 2327В, модификации 2327ВВ, 2327ВД, 2327ВЕ, 2327ВГ, 2327ВК




тип 2327В, модификации 2327ВМ




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 2327В, модификации 2327ВВ, 2327ВД, 2327ВЕ, 2327ВГ, 2327ВМ, планировка салона





тип 2327В, модификации 2327ВК, планировка салона



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 2327В, модификации 2327ВА, 2327ВС, цветографические схемы

тип 2327В, модификации 2327ВВ, 2327ВД, 2327ВЕ, 2327ВГ, 2327ВК, 2327ВМ,
цветографические схемы

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № [TC RU E-RU.MT35.00023.P3]
Бланк № [Серия RU № 0012731]

Дата оформления, внесения в реестр, начала действия:

День [19]
Месяц и год [сентября 2018 г.]

Заполнять поля закладок нужно так:

(скобки показаны для пояснения границ закладок, вертикальная черта - курсор)

1. Напечатать новое значение непосредственно перед старым:

[|10]

[1|10]

[15|10]

2. Старое значение удалить кнопкой "Delete":

[15|10]

[15|0]

[15|]

Поля по всему тексту можно обновить предварительным просмотром печати.