

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0001991

№ E-KR.MT02.B.00138

Срок действия с 12 июля 2011 по 12 июля 2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	DAEWOO BUS
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	BH120F Tour & Intercity Bus
ТИП	ВН
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₃ , класс III
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1781 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Дэу Бас Рус" (ООО "Дэу Бас Рус"), 680013, г. Хабаровск, пер. Засыпной, д. 14, Российская Федерация, ОГРН: 1102721004781, тел./факс: (4212) 73-20-81
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Daewoo Bus Corporation, 202-1, Ojung-Dong, Ojung-Gu, Bucheon, Gyeonggi-Do, 421-814, The Republic of Korea, тел.: 82-32-680-6612, факс: 82-32-680-6610/6620
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Дэу Бас Рус" (ООО "Дэу Бас Рус"), 680013, г. Хабаровск, пер. Засыпной, д. 14, Российская Федерация, ОГРН: 1102721004781, тел./факс: (4212) 73-20-81
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Busan Plant, адрес, 188-9, Jeonpo-Dong, Jin-Gu, Busan, The Republic of Korea Ulsan plant, адрес, 1-26, Gilcheon-Ri, Sang Buk-Myeon, Ulju-Gun, Ulsan, The Republic of Korea
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № Е-KR.MT02.B.00138 от 12 июля 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (с двойной ошиновкой)
Схема компоновки транспортного средства	вагонная
Расположение двигателя	заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, кабина водителя открытого типа / две служебные двери по правому борту кузова
Количество мест для сидения	43 + 1
Пассажировместимость	43
Общий объем багажных отделений	5.4 м ³
Габаритные размеры, мм	
– длина	12030
– ширина	2490
– высота	3415
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1853
База, мм	6500
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12170
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	16000
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
– на переднюю ось	6000
– на заднюю ось	10000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	Doosan Infracore Corp., DV11S, четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	10964
– степень сжатия	16.5±0.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	294.2 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1697 (1200)
Топливо	дизельное
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	Bosch, EDC7UC31
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 (0 445 020 032)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445 120 146
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HX50W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Seo-Han, DK06, с бумажным элементом

к Одобрению типа транспортного средства № E-KR.MT02.B.00138

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов

Нейтрализаторы (маркировка)

— 1 ступень SCR, встроен в глушитель

Глушители (маркировка)

— 1 ступень Doosan, 10DJ-014

Трансмиссия (тип)

механическая

Сцепление (марка, тип)

Seojin / Pyeonghwa Valeo, фрикционное, однодисковое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

Dymos, K1706R или S&T, T17DS6Q, с ручным управлением

— число передач

вперед - 6, назад - 1

— передаточные числа

I - 6.608

II - 4.183

III - 2.579

IV - 1.518

V - 1.000

VI - 0.810

3.X. - 7.003

Главная передача (тип, маркировка) Dymos, R170H или S&T, T16HB, одинарная, гипоидная

— передаточное число

3.25

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

с гидроусилителем

— рулевой механизм

Deok Chang Machinery, 96358236; Mando, Hyundai WIA

(тип, маркировка)

96203317, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

моторный тормоз-замедлитель с электропневматическим управлением



к Одобрению типа транспортного средства № E-KR.MT02.B.00138

- | | |
|---------------------------------|--|
| – усилитель (маркировка) | Taesung, 1373600010 |
| – компрессор (маркировка) | 7090B |
| – тормозные камеры (маркировка) | Korea Airbrake, T24/24 - 96747653/54; T30/30 - 1364100030/40 |

Шины

- | | |
|---|---------|
| – размерность | 11R22,5 |
| – минимально допустимый индекс нагрузки | 148/145 |
| – скоростная категория | L |
| – статический радиус, мм | 508 |

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R-134a), аудиосистема, видеосистема, автобусное громкоговорящее устройство, наружная антенна

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На специальной табличке, установленной рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В автобусе, над передней дверью.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K	L	5	U	S	6	5	R	E	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **KL5** - WMI (международный код изготовителя) - Daewoo Bus Corporation, Корея.

поз. 4: **U** - расположение двигателя - заднее.

поз. 5: **S** - код модели транспортного средства.

поз. 6 - 7: **65** - код колесной базы (6,5 м).

поз. 8: **R** - код типа двигателя.

поз. 9: **E** - экспортный вариант.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код сборочного завода:

P - Busan, Корея;

U - Ulsan, Корея.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
DAEWOO BUS, ВН

