

TC RU E-GB.MT02.00797

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	купе / 2
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4850
– ширина	1966
– высота	1405
База, мм	2851
Колея передних / задних колес, мм	1672 / 1664
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2196...2319
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2725
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1380 1420
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Bentley, DDB, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	12, W – образное
– рабочий объем цилиндров, см ³	5950
– степень сжатия	10.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	467 (5000...6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	900 (1350...4500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98
Система питания (тип)	распределенный и непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Bosch, MG1
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, HDEVTYP11, HDEVTYP12 и DEKA, 07P 906 031B, 07P 906 031C
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	(BMTS) Bosch Mahle Turbocharger Systems, TYP07P721V03, TYP07722V03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mahle, LX 3918/1, с бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	Mahle, LP2436/1
Система зажигания (тип)	электронная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Eldor – S3
Свечи (маркировка)	NGK-SILZKER8A8E
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	четыре глушителя, четыре нейтрализатора отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 степень	975.178.AA (×2) и 975.178.BA (×2)
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	975 118
– 2 степень	3SD.120 и 3SD.120.A

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	двойное, многодисковое, работающее в масляной ванне	
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, 8DT80A	
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	
	I -	5.966
	II -	3.235
	III -	2.083
	IV -	1.420
	V -	1.054
	VI -	0.841
	VII -	0.678
	VIII -	0.534
	3.X. -	5.220
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	3.129 (передняя) / 3.154 (задняя)	
Подвеска		
Передняя (описание)	независимая, с пневматическими упругими элементами, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулирования дорожного просвета	
Задняя (описание)	независимая, с пневматическими упругими элементами, многорычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулирования дорожного просвета	
Рулевое управление (описание)	ZF, Servotronic 2, с электроусилителем	
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод разделением на контуры передней и задней осей, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые, вентилируемые	
Запасная (описание)	контур задней оси	
Стояночная (описание)	электромеханический привод к отдельному тормозному механизму задней оси	
Шины		
обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
265/40 R21*	105	W
305/35 R21*	109	W
265/40 ZR21	105	Y
305/35 ZR21	109	Y
275/35 ZR22	104	Y
315/30 ZR22	107	Y
T155/70 R20**	115	M

* для зимнего использования

** для временного использования

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

система вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, противопогонное устройство, электронная система контроля устойчивости (ESP), система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS), аудиосистема, видеосистема, кондиционер, цифровая приборная панель водителя по заказу: спутниковое охранное устройство, камера заднего вида, проекционный дисплей на панели управления водителя, система ночного видения, передние сиденья с функцией массажа и вентиляции, обогрев ветрового стекла, беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона в подлокотнике, вращающийся мультимедийный дисплей с встроенными аналоговыми часами, ионизатор воздуха в салоне

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**С.А. Аникеев**.....
инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ