

## Приложение № 1

для мод. базовых ТС:

**Двигатель внутреннего****сгорания (марка, тип)**

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup>
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup>) по Правилам ЕЭК ООН № 85
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин<sup>-1</sup>)

Топливо

**Система питания (тип)**

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

Глушители шума впуска (маркировка)

**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов**

Нейтрализаторы (маркировка)

| FCD                                                                                                     |                                                                                      | FCD, FDD                                                                             |                                                                | FDD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| Ford                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| CYF5                                                                                                    | CYR5                                                                                 | CVR5                                                                                 | UHR5                                                           |     |
| четырёхтактный дизель                                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| 4, рядное                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| 2198                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| 15.5                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| 92 (3500)                                                                                               |                                                                                      | 114 (3500)                                                                           | 100 (3750)                                                     |     |
| 350 (1450...2000)                                                                                       |                                                                                      | 385<br>(1600...2300)                                                                 | 355<br>(1500...2000)                                           |     |
| дизельное                                                                                               |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| непосредственный впрыск топлива с общей рампой                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| EK31-14C204-A?? / -D??                                                                                  | EK31-14C204-B?? / -D?? / -C?? / -E??                                                 | EK31-14C204-C?? / -E??                                                               | EK31-14C204-D?? / -E??                                         |     |
| Continental, BK2Q-9B395-A? / -B? / XQ-9B395-00336231                                                    | Continental, BK3Q-9B395-A? / -C?                                                     |                                                                                      |                                                                |     |
| Continental, BK2Q-9K546-A?                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| Honeywell / Garrett, BK2Q-6K682-G? / -H?                                                                | Honeywell / Garrett, BK3Q-6K682-P? / -C?                                             |                                                                                      |                                                                |     |
| CC11-9600-C? / BK31-9600-E?, с бумажным элементом                                                       | BK31-9600-B?, с бумажным элементом                                                   |                                                                                      |                                                                |     |
| совмещен с воздушным фильтром                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                |     |
| BK21-5H270-A? / -C? / -D? / BK31-5H270-C? / -D? / E4081712 / 1282244X / 11415194X / 1501478X / 1569924X | CC11-5E211-B? / -D? / 145908XA / CC11-5F297-B? / E4054244 / BK31-5E211-E? / 1279556X | CC11-5E211-B? / -D? / 145908XA / CC11-5F297-B? / E4054244 / BK31-5E211-E? / 1279556X | CC11-5E211-B? / 145908XA / E4054244 / BK31-5E211-E? / 1279556X |     |

## Приложение № 1

|                                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Для двиг.:                           | CYF5                                                                                                                                                           | CYR5                                                                                 | CVR5                                                                                 | UHR5                                                        |
| Глушители (маркировка)               | E4059104                                                                                                                                                       |                                                                                      | XE4063761                                                                            |                                                             |
| Фильтр твердых частиц                | BK21-5H270-A?/-C? / -D?/ BK31-5H270-C? / -D?/ E4081712/ 1282244X/ 11415194X/ 1501478X/ 1569924X                                                                | CC11-5E250-A?/ E4057618/ BK31-5E250-A?/-B? / -C? / 1279691X/ 1500188X/ BK31-5K206-C? | CC11-5E250-A?/ E4057618/ BK31-5E250-A?/-B? / -C? / 1279691X/ 1500188X/ BK31-5K206-C? | CC11-5E250-A?/ E4057618/ BK31-5E250-A?/-B? / -C? / 1279691X |
| для мод. с двигателями:              | CYF5                                                                                                                                                           | CYR5, CVR5                                                                           | CYR5, CVR5, UHR5                                                                     | CYR5, CVR5                                                  |
| <b>Трансмиссия</b>                   | механическая                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |
| Сцепление (марка, тип)               | сухое, однодисковое                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |
| Коробка передач (марка, тип)         | VMТ6 X4                                                                                                                                                        | VMТ6 V1                                                                              | MT82                                                                                 | MT82-AWD                                                    |
|                                      | с ручным управлением                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |
| число передач и передаточные числа   | вперед - 6, назад - 1                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |
| I -                                  | 3.727                                                                                                                                                          |                                                                                      | 5.701                                                                                | 5.441                                                       |
| II -                                 | 1.864                                                                                                                                                          | 1.952                                                                                | 2.974                                                                                | 2.839                                                       |
| III -                                | 1.121                                                                                                                                                          |                                                                                      | 1.803                                                                                | 1.721                                                       |
| IV -                                 | 0.780                                                                                                                                                          |                                                                                      | 1.282                                                                                | 1.223                                                       |
| V -                                  | 0.844                                                                                                                                                          |                                                                                      | 1.000                                                                                | 1.000                                                       |
| VI -                                 | 0.683                                                                                                                                                          |                                                                                      | 0.776                                                                                | 0.794                                                       |
| 3.X. -                               | 5.304                                                                                                                                                          |                                                                                      | 5.170                                                                                | 4.935                                                       |
| Главная передача (тип)               | цилиндрическая                                                                                                                                                 | гипоидная                                                                            |                                                                                      | передняя – коническо - цилиндрическая, задняя – гипоидная   |
| – передаточное число                 | 4.188 / 4.714 / 4.357 / 4.929 (кроме V и VI передач), 3.045 / 3.300 / 3.050 / 3.450 (для V и VI передач и 3.X.)                                                | 3.150 или 3.550                                                                      | 4.100                                                                                | 4.100                                                       |
| <b>Подвеска</b>                      |                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |
| Передняя (описание)                  | независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него                                                                 |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |
| Задняя (описание)                    | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |
| <b>Рулевое управление (описание)</b> | с гидроусилителем                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |
| – рулевой механизм (тип)             | "шестерня - рейка"                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                      |                                                             |

## Приложение № 1

## Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

| для мод. базовых ТС: |                                                                  | для всех, кроме FDD |             |             | для всех    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Шины</b>          | – обозначение размера                                            | 215/65 R15C         | 215/65 R16C | 235/65 R16C | 195/75 R16C |
|                      | – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 104/102             | 109/107     | 115/113     | 107/105     |
|                      | – обозначение категории скорости                                 | T                   | R           | R           | R           |
|                      |                                                                  |                     |             |             |             |

## Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, электронная система контроля устойчивости; отопитель; кондиционер (хладагент R134A); электромеханическая и/или механическая блокировка дверей;

для автомобилей для перевозки денежной выручки и ценных грузов: бронезащита кабины и отсека экипажа (по заказу – дополнительно грузового отсека) и пуленепробиваемые стекла, защита аккумуляторной батареи и топливного бака, бойницы, по заказу - мобильный банкомат, информационно-платежный терминал, сейф;

для автомобилей специального назначения: СГУ, дополнительные проблесковые маячки (по заказу) (синего/желтого / белолунного цвета);

по заказу для всех автомобилей: центральная блокировка дверей, система видеорегистрации и видеозаписи пространства внутри и снаружи автомобиля, система пожаротушения в моторном отсеке, отключение "массы", замки дверей с дистанционным управлением, переговорное устройство "улица-кабина" и/или "кабина-салон", люк в крыше, столик, подушки безопасности водителя и пассажиров, автономный автомобильный кондиционер, генератор, СВЧ-печь, автомобильный холодильник, откидная лестница, парктроники, противоугонная система, тахограф, полки, оборудованное багажное место, предпусковой подогреватель, электронно-цифровая система хранения и перевозки ценностей, мультимедийная система, Wi-Fi, цифровое телевидение, поручни, комплект оборудования для мобильной связи, термошумовиброизоляция, рундуки, держатели спецоборудования, наружное остекление, преобразователь напряжения, лестница, багажник

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия