

## TC RU E-NL.MT25.00036.П1

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса                                                                                           | 8 × 2 / 3-й оси,<br>8 × 4 / 3-й и 4-й оси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Схема компоновки транспортного средства                                                                                     | кабина над двигателем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Расположение двигателя                                                                                                      | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Исполнение загрузочного пространства                                                                                        | - седельно-сцепное устройство (FTM XF105, XF05MDN3 (H4MN3));<br>- платформа для перевозки контейнеров (FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAC CF85, CF85CDN3 (M4CN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3), FAC XF105, XF05CDN3 (H4CN3));<br>- платформа для перевозки сменных кузовов с самопогрузкой (FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3));<br>- оборудование автоэвакуатора, состоящее из ящиков для размещения запасных частей, инструментов и принадлежностей, лебедки и гидравлической телескопической стрелы с траверсой (FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3)) |
| Назначение                                                                                                                  | - перевозка контейнеров типа 1CC, 1C, 1CX (FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAC CF85, CF85CDN3 (M4CN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3), FAC XF105, XF05CDN3 (H4CN3));<br>- погрузка, перевозка и снятие сменных кузовов-бункеров (FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3));<br>- буксирование полуприцепов, в том числе перевозящих опасные грузы (транспортные средства AT, OX, EX/II, EX/III, FL по классификации ДОПОГ) (FTM XF105, XF05MDN3 (H4MN3));<br>- частичная погрузка и перевозка транспортных средств (FAD CF75, CF75DDN3, FAD CF85, CF85DDN3 (M4DN3), FAD XF105, XF05DDN3 (H4DN3))          |
| Кабина                                                                                                                      | тип F230 или F249, двухдверная, двух- или трехместная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — длина                                                                                                                     | 7630...12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — ширина                                                                                                                    | 2490...2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — высота                                                                                                                    | 2700...4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — высота (для контейнеровозов – погрузочная, максимальная допустимая)                                                       | 1400, 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| База, мм                                                                                                                    | 2050+2300...4350+1360...1400 или 2580...2760+1320+1400 (для FTM XF105, XF05MDN3 (H4MN3))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Колея колес, мм                                                                                                             | 2028...2095 (1-й оси) / 2028...2095 (2-й оси) / 1820...1840 (3-й оси) / 1820...1840 (4-й оси)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 8900...32000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 32400...44000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 6700...9000 (на 1-ю ось) / 6700...9000 (на 2-ю ось) / 8500...13000 (на 3-ю ось) / 9500...13000 (на 4-ю ось)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | 38000...120000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Максимальная масса прицепа, кг  
- прицеп без тормозной системы  
- прицеп с тормозной системой  
Технически допустимая  
максимальная нагрузка на опорно-  
сцепное устройство, даН

750  
23070...111000  
22638...29498

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b><br>(марка, тип)<br>— количество и расположение цилиндров<br>— рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup><br>— степень сжатия<br>— максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ООН № 85<br>— максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | DAF / Paccar, четырехтактный дизель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PR183U1, PR183U2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PR228U1, PR228U2                                                                                                             | PR265U1, PR265U2                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6, рядное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9186.7<br>17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183 (1900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228 (1900)                                                                                                                   | 265 (1900)                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1050 (1100...1710)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1275 (1100...1710)                                                                                                           | 1450 (1100...1710)                                                                                                                             |
| Топливо                                                                                                                                                                                                                                                                                                | дизельное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
| <b>Система питания</b> (тип)<br>Блок управления (маркировка*)<br>ТНВД (тип, маркировка*)<br>Форсунки (тип, маркировка*)<br>Нагнетатель воздуха (тип, маркировка*)<br>Воздушный фильтр (тип, маркировка*)                                                                                               | впрыск топлива под давлением<br>Delphi ETC2.?, 1679021, 1684367<br>Delphi, 1655785, 1668325, 1675905<br>Delphi C2, 1667208, 1673643, 1744859<br>Holset, 1657119, 1680505, 1689180, 1689189, 1873769, 1873770<br><br>1-я ступень: Mann & Hummel, 1371798, 1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906, 1817907<br>или без него;<br>2-я ступень: Mann & Hummel, 1656510, 1656511, 1638024, 1638025, 1735591, 1735592, 1789398, 1789399, 1789402, 1789403 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
| Варианты исполнения системы выпуска и нейтрализации отработавших газов для транспортных средств с двигателями PR???U?:                                                                                                                                                                                 | <b>Вариант 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Вариант 2</b>                                                                                                             | <b>Вариант 3</b>                                                                                                                               |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b><br>Нейтрализаторы (маркировка*)<br>Глушители (маркировка*)                                                                                                                                                                                   | один или два глушителя, нейтрализатор отработавших газов (SCR), с фильтром твердых частиц или без него<br>совмещен с основным глушителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
| - 1 ступень                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1670927, 1691297, 1747246, 1827548, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252, 1827549, 1827550, 1827551, 1670931, 1693909, 1747249, 1779047, 1796423, 1827552, 1670931, 1693909, 1747249, 1779048, 1796424, 1827553                                                                                                                                                                  | 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547, 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1827547 | 1669345, 1669321, 1685172, 1691063, 1747245, 1815270, 1670927, 1691297, 1747246, 1667682, 1670926, 1670928, 1691065, 1747249, 1747251, 1747252 |
| Варианты исполнения системы выпуска и нейтрализации отработавших газов для транспортных средств с двигателями PR???U?:                                                                                                                                                                                 | <b>Вариант 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Вариант 2</b>                                                                                                             | <b>Вариант 3</b>                                                                                                                               |

|                       |   |                                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 2 ступень           | — | 1684833, 1683808,<br>1734670, 1734671,<br>1698475, 1699796,<br>1698473, 1698587 | —                                                                                                    |
| Фильтр твердых частиц | — | —                                                                               | 1785862, 1789938,<br>1795399, 1822711,<br>1740323, 1827548,<br>1782940, 1801269,<br>1827549, 1827551 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                             |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b><br>(марка, тип)<br><br>— количество и расположение цилиндров<br>— рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup><br>— степень сжатия<br>— максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ООН № 85<br>— максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> ) | DAF / Рассар, четырехтактный дизель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                             |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MX265U1,<br>MX265U2,<br>MX265U3,<br>MX265U4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MX300U1,<br>MX300U2,<br>MX300U3,<br>MX300U4 | MX340U1,<br>MX340U2,<br>MX340U3,<br>MX340U4 | MX375U1,<br>MX375U2,<br>MX375U3,<br>MX375U4 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6, рядное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                             |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12902<br>17.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                             |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265 (1900)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 (1900)                                  | 340 (1900)                                  | 375 (1900)                                  |
| Топливо                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | дизельное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                             |                                             |
| <b>Система питания</b> (тип)<br>Блок управления (маркировка*)<br>ТНВД (тип, маркировка*)<br>Форсунки (тип, маркировка*)<br><br>Нагнетатель воздуха<br>(тип, маркировка*)<br><br>Воздушный фильтр<br>(тип, маркировка*)                                                                                     | впрыск топлива под давлением<br>Delphi ETC2.?<br>Delphi, 1668325<br>Delphi C2, 1725282, 1734089, 1737493, 1745750, 1745753,<br>1745754, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1742535, 1687575,<br>1661060, 1625754, 1673644, 1820820, 1846419, 1905001, 1905002<br>KKK, 1689175, 1812916, 1812919, 1650073, 1669307, 1669308,<br>1679177, 1679178, 1679179, 1679180, 1689172, 1689173, 1689174,<br>1830547, 1840579, 1689171, 1812915, 1812918, 1669306, 1679175,<br>1679176, 1689170, 1830546, 1840578, 1734089, 1737493, 1745750,<br>1745753, 1747554, 1745758, 1745759, 1746466, 1830550, 1830548,<br>1812917, 1812920, 1830548, 1897354<br>1-я ступень: Mann & Hummel, 1371768, 1371773, 1371798,<br>1371809, 1371810, 1371811, 1372061, 1681580, 1681581, 1817906,<br>1817907 или без него (для CF);<br>DAF / Donaldson, 1645667 или без него (для XF);<br>2-я ступень: DAF / Mann & Hummel, 1656512, 1656513, 1638004,<br>1638005, 1735589, 1735590, 1789396, 1789397, 1789400, 1789401,<br>1854404, 1854405 (для CF);<br>DAF / Donaldson, 1637931, 1637932, 1664521, 1664522, 1664523,<br>1686324, 1735584, 1854404, 1854405 (для XF) |                                             |                                             |                                             |

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Варианты исполнения системы выпуска и нейтрализации отработавших газов для транспортных средств с двигателями MX???U?: | <b>Вариант 1</b>                                                                                                                                | <b>Вариант 2</b> | <b>Вариант 3</b> |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b><br>Нейтрализаторы (маркировка*)<br>Глушители (маркировка*)   | один или два глушителя, нейтрализатор отработавших газов (SCR), с фильтром твердых частиц или без него<br>совмещен с основным глушителем<br>DAF |                  |                  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1 ступень           | 1669345, 1669321,<br>1685172, 1691063,<br>1747245, 1815270,<br>1670927, 1691297,<br>1735978, 1747246,<br>1827548, 1667682,<br>1670926, 1670928,<br>1691065, 1747249,<br>1747251, 1745272,<br>1827549, 1827550,<br>1827551, 1670931,<br>1693909, 1779047,<br>1779048, 1796423,<br>1827552, 1796424,<br>1827553 | 1669345, 1669321,<br>1685172, 1691063,<br>1747245, 1815270,<br>1827547          | 1669345, 1669321,<br>1685172, 1691063,<br>1747245, 1815270,<br>1827547, 1670927,<br>1691297, 1735978,<br>1747246, 1827548,<br>1670926, 1667682,<br>1670928, 1691065,<br>1747249, 1747251,<br>1747252, 1827549,<br>1827550, 1827551 |
| - 2 ступень           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1684833, 1734670,<br>1671454, 1691139,<br>1682921, 1690945,<br>1788129, 1803161 | —                                                                                                                                                                                                                                  |
| Фильтр твердых частиц | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                               | 1785862, 1790080,<br>1740323, 1781184,<br>1801268                                                                                                                                                                                  |

\* - по спецификации DAF

|                                       |                                                                                           |            |                          |            |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>                    | механическая                                                                              |            |                          |            |                                           |
| Сцепление (марка, тип)                | Fichtel & Sachs / Valeo, сухое, однодисковое,<br>привод гидравлический с пневмоусилителем |            |                          |            |                                           |
| Коробка передач (марка, тип)          | ZF, с ручным управлением                                                                  |            |                          |            |                                           |
|                                       | 8S 18?? TO                                                                                | 8S 16?? TD | 9S 11?? TO<br>9S 13?? TO | 9S 11?? TD | 12S 21?? TD<br>12S 23?? TD<br>12S 28?? TD |
| число передач и<br>передаточные числа | вперед – 8, назад – 1                                                                     |            | вперед – 9, назад – 1    |            | вперед – 12,<br>назад – 2                 |
| I -                                   | 11.54                                                                                     | 13.80      | 9.48                     | 12.73      | 12.57                                     |
| II -                                  | 8.02                                                                                      | 9.49       | 6.58                     | 8.83       | 12.21                                     |
| III -                                 | 5.70                                                                                      | 6.53       | 4.68                     | 6.28       | 9.47                                      |
| IV -                                  | 3.84                                                                                      | 4.57       | 3.48                     | 4.64       | 7.43                                      |
| V -                                   | 2.52                                                                                      | 3.02       | 2.62                     | 3.48       | 5.82                                      |
| VI -                                  | 1.75                                                                                      | 2.08       | 1.89                     | 2.54       | 4.56                                      |
| VII -                                 | 1.24                                                                                      | 1.43       | 1.35                     | 1.81       | 3.41                                      |

|                         |            |            |                          |            |                                           |
|-------------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Для коробок передач ZF: | 8S 18?? TO | 8S 16?? TD | 9S 11?? TO<br>9S 13?? TO | 9S 11?? TD | 12S 21?? TD<br>12S 23?? TD<br>12S 28?? TD |
| передаточные числа      |            |            |                          |            |                                           |
| VIII -                  | 0.84       | 1.00       | 1.00                     | 1.34       | 2.68                                      |
| IX -                    | —          | —          | 0.75                     | 1.00       | 2.07                                      |
| X -                     | —          | —          | —                        | —          | 1.63                                      |
| XI -                    | —          | —          | —                        | —          | 1.27                                      |
| XII -                   | —          | —          | —                        | —          | 1.00                                      |
| 3.X.I -                 | 12.92      | 11.03      | 8.97                     | 12.04      | 14.57                                     |
| 3.X.II -                | —          | —          | —                        | —          | 11.44                                     |

|                        |                                                                                           |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Трансмиссия</b>     | механическая                                                                              |  |  |  |  |
| Сцепление (марка, тип) | Fichtel & Sachs / Valeo, сухое, однодисковое,<br>привод гидравлический с пневмоусилителем |  |  |  |  |

| Коробка передач (марка, тип)       |          | ZF, с ручным управлением |             | ZF, с ручным и автоматизированным управлением |              |
|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|
| число передач и передаточные числа |          | 16S 18?? TO              | 16S 16?? TD | 16AS 263? TO                                  | 16AS 223? TD |
|                                    |          | 16S 22?? TO              | 16S 19?? TD |                                               |              |
|                                    |          | 16S 25?? TO              | 16S 20?? TD |                                               |              |
|                                    |          | 16S 27?? TO              | 16S 23?? TD |                                               |              |
|                                    |          | вперед – 16, назад – 2   |             |                                               |              |
|                                    | I -      | 13.80                    | 16.41       | 14.12                                         | 17.03        |
|                                    | II -     | 11.54                    | 13.80       | 11.68                                         | 14.12        |
|                                    | III -    | 9.49                     | 11.28       | 9.54                                          | 11.50        |
|                                    | IV -     | 7.93                     | 9.49        | 7.89                                          | 9.54         |
|                                    | V -      | 6.53                     | 7.76        | 6.52                                          | 7.86         |
|                                    | VI -     | 5.46                     | 6.53        | 5.39                                          | 6.52         |
|                                    | VII -    | 4.57                     | 5.43        | 4.57                                          | 5.51         |
|                                    | VIII -   | 3.82                     | 4.57        | 3.78                                          | 4.57         |
|                                    | IX -     | 3.02                     | 3.59        | 3.09                                          | 3.73         |
|                                    | X -      | 2.53                     | 3.02        | 2.56                                          | 3.09         |
|                                    | XI -     | 2.08                     | 2.47        | 2.09                                          | 2.52         |
|                                    | XII -    | 1.74                     | 2.08        | 1.73                                          | 2.09         |
|                                    | XIII -   | 1.43                     | 1.70        | 1.43                                          | 1.72         |
|                                    | XIV -    | 1.20                     | 1.43        | 1.18                                          | 1.43         |
|                                    | XV -     | 1.00                     | 1.19        | 1.00                                          | 1.21         |
|                                    | XVI -    | 0.84                     | 1.00        | 0.83                                          | 1.00         |
|                                    | 3.X.I -  | 12.92                    | 15.38       | 13.07                                         | 15.77        |
|                                    | 3.X.II - | 10.80                    | 12.92       | 10.81                                         | 13.07        |

|                              |          |                                                                                        |              |              |              |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Трансмиссия</b>           |          | механическая                                                                           |              |              |              |
| Сцепление (марка, тип)       |          | Fichtel & Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем |              |              |              |
| Коробка передач (марка, тип) |          | ZF, с ручным и автоматизированным управлением                                          |              |              |              |
| число передач                |          | 12AS 193? TO                                                                           | 12AS 163? TD | 12AS 254? TO | 12AS 214? TD |
|                              |          | 12AS 213? TO                                                                           | 12AS 193? TD | 12AS 274? TO | 12AS 234? TD |
|                              |          | 12AS 233? TO                                                                           | 12AS 213? TD | 12AS 294? TO | 12AS 254? TD |
|                              |          | 12AS 253? TO                                                                           | 12AS 233? TD | 12AS 314? TO |              |
|                              |          | вперед – 12, назад – 2                                                                 |              |              |              |
| Для коробок передач ZF:      |          | 12AS 193? TO                                                                           | 12AS 163? TD | 12AS 254? TO | 12AS 214? TD |
|                              |          | 12AS 213? TO                                                                           | 12AS 193? TD | 12AS 274? TO | 12AS 234? TD |
|                              |          | 12AS 233? TO                                                                           | 12AS 213? TD | 12AS 294? TO | 12AS 254? TD |
|                              |          | 12AS 253? TO                                                                           | 12AS 233? TD | 12AS 314? TO |              |
| передаточные числа           |          |                                                                                        |              |              |              |
|                              | I -      | 12.33                                                                                  | 15.86        | 12.29        | 15.86        |
|                              | II -     | 9.59                                                                                   | 12.33        | 9.59         | 12.29        |
|                              | III -    | 7.44                                                                                   | 9.57         | 7.41         | 9.57         |
|                              | IV -     | 5.78                                                                                   | 7.44         | 5.78         | 7.41         |
|                              | V -      | 4.57                                                                                   | 5.78         | 4.57         | 5.89         |
|                              | VI -     | 3.55                                                                                   | 4.57         | 3.56         | 4.57         |
|                              | VII -    | 2.70                                                                                   | 3.47         | 2.69         | 3.47         |
|                              | VIII -   | 2.10                                                                                   | 2.70         | 2.10         | 2.69         |
|                              | IX -     | 1.63                                                                                   | 2.10         | 1.62         | 2.10         |
|                              | X -      | 1.27                                                                                   | 1.63         | 1.27         | 1.62         |
|                              | XI -     | 1.00                                                                                   | 1.29         | 1.00         | 1.29         |
|                              | XII -    | 0.78                                                                                   | 1.00         | 0.78         | 1.00         |
|                              | 3.X.I -  | 11.41                                                                                  | 14.86        | 11.38        | 14.68        |
|                              | 3.X.II - | 8.88                                                                                   | 11.41        | 8.88         | 11.38        |

|                        |  |                                                                                        |  |  |  |
|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Трансмиссия</b>     |  | механическая                                                                           |  |  |  |
| Сцепление (марка, тип) |  | Fichtel & Sachs / Valeo, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем |  |  |  |

|                                    |                                                              |                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Коробка передач (марка, тип)       | ZF, с ручным и автоматизированным управлением                |                                              |
|                                    | 12AS 101? TO<br>12AS 121? TO<br>12AS 142? TO<br>12AS 162? TO | 12AS 101? TD<br>12AS 122? TD<br>12AS 142? TD |
| число передач и передаточные числа | вперед – 12, назад – 2                                       |                                              |
| I -                                | 10.37                                                        | 12.84                                        |
| II -                               | 8.43                                                         | 10.37                                        |
| III -                              | 6.49                                                         | 8.03                                         |
| IV -                               | 5.27                                                         | 6.49                                         |
| V -                                | 4.18                                                         | 5.18                                         |
| VI -                               | 3.40                                                         | 4.18                                         |
| VII -                              | 2.48                                                         | 3.07                                         |
| VIII -                             | 2.02                                                         | 2.48                                         |
| IX -                               | 1.55                                                         | 1.92                                         |
| X -                                | 1.26                                                         | 1.55                                         |
| XI -                               | 1.00                                                         | 1.24                                         |
| XII -                              | 0.81                                                         | 1.00                                         |
| 3.X.I -                            | 10.56                                                        | 13.07                                        |
| 3.X.II -                           | 8.58                                                         | 10.56                                        |

|                              |                         |                       |         |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| <b>Трансмиссия</b>           | гидромеханическая       |                       |         |
| Сцепление (марка, тип)       | —                       |                       |         |
| Коробка передач (марка, тип) | Allison, автоматическая |                       |         |
|                              | 5MD 3???                | 6MD 3???              | MD 35?? |
| число передач                | вперед – 5, назад – 1   | вперед – 6, назад – 1 |         |

| Для коробок передач Allison: | 5MD 3??? | 6MD 3??? | MD 35?? |
|------------------------------|----------|----------|---------|
| передаточные числа           |          |          |         |
| I -                          | 3.49     | 3.49     | 4.59    |
| II -                         | 1.86     | 1.86     | 2.25    |
| III -                        | 1.41     | 1.41     | 1.54    |
| IV -                         | 1.00     | 1.00     | 1.00    |
| V -                          | 0.75     | 0.75     | 0.75    |
| VI -                         | —        | 0.65     | 0.65    |
| 3.X. -                       | 5.03     | 5.03     | 5.00    |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главная передача (тип) | центральная одинарная или разнесенная двойная                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| – передаточное число   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 2.38, 2.43, 2.53, 2.57, 2.64, 2.69, 2.71, 2.79, 2.80, 2.83, 2.93, 3.07, 3.08, 3.09, 3.21, 3.25, 3.31, 3.33, 3.40, 3.42, 3.46, 3.58, 3.61, 3.70, 3.73, 3.76, 3.78, 3.91, 4.05, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.30, 4.49, 4.50, 4.56, 4.63, 4.88, 4.89, 5.13, 5.14, 5.41, 5.48, 5.57, 5.63, 5.67, 5.86, 6.14, 6.16, 6.17, 6.57, 6.66, 7.21, 7.58 |

? – цифры от 0 до 9.

|                                      |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>                      | на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
| Передняя (описание)                  |                                                                                                                                                          |
| Задняя (описание)                    | на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него       |
| <b>Рулевое управление</b> (описание) | с гидроусилителем, с приводом на две управляемые оси "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", TRW, THP80, THP90, THP91, THP92                                |
| – рулевой механизм (тип)             |                                                                                                                                                          |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Рабочая (описание)                         | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, антиблокировочная система (АБС) или электронно-пневматическая система с функцией АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные |
| Запасная (описание)                        | каждый контур рабочей тормозной системы и / или стояночная тормозная система                                                                                                                                                                |
| Стояночная (описание)                      | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес 1-й и 3-й или 2-й и 3-й, или 2-й и 4-й, или 3-й и 4-й, или 1-й и 4-й, или 1-й, 3-й и 4-й, или 2-й, 3-й и 4-й оси                                                       |
| Вспомогательная (износостойкая) (описание) | моторный и / или трансмиссионный тормоз-замедлитель                                                                                                                                                                                         |

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 11 R20              | 154/145, 146                                                   | J                              |
|      | 12 R20              | 149, 150                                                       | J                              |
|      | 11 R22.5            | 148/145                                                        | J, K, L                        |
|      | 12 R22.5            | 152/148                                                        | K, L, M                        |
|      | 13 R22.5            | 156/150                                                        | K, L                           |
|      | 12 R24              | 160, 156/153                                                   | K, L, M                        |
|      | 275/70 R22.5        | 148/145                                                        | J, L, M                        |
|      | 275/80 R22.5        | 149/146                                                        | K, L                           |
|      | 285/60 R22.5        | 145                                                            | J                              |
|      | 295/60 R22.5        | 150/147                                                        | K, L                           |
|      | 295/80 R22.5        | 152/148                                                        | J, K, M                        |
|      | 305/60 R22.5        | 150/147                                                        | K, L                           |
|      | 305/70 R22.5        | 152/148                                                        | J, L, M                        |
|      | 315/60 R22.5        | 154/148                                                        | K, L                           |
|      | 315/70 R22.5        | 156/150                                                        | L, M                           |
|      | 315/80 R22.5        | 156/150                                                        | K, L, M                        |
|      | 355/50 R22.5        | 154                                                            | K                              |
|      | 375/50 R22.5        | 156                                                            | K                              |
|      | 385/55 R22.5        | 160                                                            | J, K, L                        |
|      | 385/65 R22.5        | 160                                                            | J, K, L                        |
|      | 425/65 R22.5        | 165                                                            | K                              |
|      | 495/45 R22.5        | 169                                                            | J, K                           |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | устройство вызова экстренных оперативных служб; по заказу: верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек, автономный отопитель, дополнительный воздушный компрессор, гидронасос, коробка отбора мощности, охладитель гидравлической системы с масляным баком, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134A), холодильник (хладагент R134A), подушка безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, лебедка, дополнительный топливный бак, один или два специальных предупреждающих огня автожелтого цвета, сцепное устройство, тахограф, аппаратура спутниковой навигации |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|