

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002783

№ E-RU.MT02.V.00303

Срок действия с 22 декабря 2011 по 22 декабря 2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УАЗ				
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	UAZ Cargo			UAZ Pickup	
ТИП	2360			2363	
МОДИФИКАЦИИ	23602, 236021, 23602-01, 236021-01	23608, 23608-01, 236081, 236081-01	23602-02, 236021-02, 23608-02, 236081-02	23632	23638
КАТЕГОРИЯ	N ₁ G				
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4				
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1112 / 8704 31	45 1112 / 8704 21	45 2110 / 8704 31	45 1112 / 8704 31	45 1112 / 8704 21
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод", (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15				
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод", (ОАО "Ульяновский автомобильный завод"), 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, ОГРН: 1027301486343, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15				
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—				
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация				
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—				

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.



Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов

Назначение транспортных средств УАЗ-2360...-02 - продовольственный фургон

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00303 от 22 декабря 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00303

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все
 Схема компоновки транспортного средства полноприводная, капотная
 Расположение двигателя переднее продольное

Для модификаций:	23602, 236021, 23608, 236081	2360...-01	2360...-02	2363?
Исполнение грузочного пространства	грузовая платформа с тремя откидными бортами	фургон общего назначения	продольный фургон	металлическая грузовая платформа с откидным задним бортом
Кабина	двухдверная, двухместная			четырёхдверная, пятиместная

Для модификаций:	23602, 23608	2360?-0?	2360?1	2360?1-0?	2363?
Габаритные размеры, мм					
— длина	5320	5375	5550	5630	5110
— ширина	1990	1940	1990	1937	1915
— высота	2260	2405	2285	2435	1915... 1975
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600		1640 / 1640		1600 / 1600
База, мм	3000		3300		3000

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		Максимальная масса прицепа, кг
			на первую ось	на вторую ось	
23602	2050	2775	1090	1685	буксировка прицепа не предусмотрена
23608	2100	2825	1130	1695	
23602-01	2185	2775	1145	1630	
23608-01	2235	2825	1195	1630	
23602-02	2275	2775	1132	1643	
23608-02	2325	2825	1182	1643	
236021	2078	3078	1179	1899	
236081	2110	3110	1230	1880	
236021-01	2290	2990	1130	1860	
236081-01	2320	3120	1218	1902	
236021-02	2355	3055	1150	1885	
236081-02	2400	3100	1194	1906	
23632	2135	2890	1245	1645	
23638	2215	2940	1285	1655	

Для модификаций:	236?2, 236?2...	236?8, 236?8...
Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ-40905, четырехтактный, с искровым зажиганием	ЗМЗ-51432, четырехтактный дизель
— количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
рабочий объем цилиндров, см ³	2693	2235
степень сжатия	9.1	19
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	94.1 (4600)	83.5 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	209.7 (2500)	270 (1800...2800)

Для модификаций:	236?2, 236?2...	236?8, 236?8...
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	дизельное
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME 17.9.7 0 261 S07 321	Bosch, EDC16C39 0 281 018 675
ТНВД (тип, маркировка)	—	Bosch, CP1H 0 445 010 330
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14EL 0 280 158 237	Bosch, 0 445 110 502
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Honeywell-Garrett, WGT, GT1549S; F-Diesel Power Co., Ltd, WGT, HP48X3501; Турботехника, WGT, ТКР50.04.07
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Глушитель шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0221504027 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904,3705000-01, 4 шт.)	
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC/A	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш, ЭМ.063.1206010-10, ЭМ.063.120601010-11; МобилГазСервис, МГС.1206012-40, МГС.1206012-41; НТЦ МСП, МСП-1206008	МобилГазСервис, МГС.1206017
Для модификаций:	236??, 236??-0?	236??1, 236??1-0?
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	НТЦ МСП, 2360-1201010-20; БЗА, 2360-1201010-21	НТЦ МСП, 315148-1201010; БЗА, 315148-1201010-01
— 2 ступень	НТЦ МСП, 2360-1202008-10; БЗА, 2360-1202008-11	НТЦ МСП, 236081-1202008; БЗА, 236081-1202008-01

Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Dymos, TO32S5, с ручным управлением
— число передач	вперед - 5, назад - 1
— передаточные числа	
I -	4.155
II -	2.265
III -	1.428
IV -	1.000
V -	0.880
З.Х. -	3.827



Раздаточная коробка (тип, маркировка)	УАЗ, 31631-1800021, с отключением привода переднего моста
- число передач	2
- передаточные числа	
высшее -	1.00
низшее -	1.94
Главная передача (тип, маркировка)	УАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число	4.625

Подвеска

Передняя (описание)	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, для мод. 2360?-0?, 2360?1, 2360?1-0? - со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	Delphi Steering System (Nexteer Automotive), с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”

Тормозные системы

Рабочая (описание)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы передних колес- дисковые, задних колес- барабанные
Запасная (описание)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины

- размерность	235/70 R16	225/75 R16	225/75 R16C	245/70 R16	225 R16
- минимально допустимый индекс нагрузки	109	108	121	107	106
- скоростная категория	S	Q, S	N	S	N
- статический радиус, мм	356	360			375

Оборудование транспортного средства	по заказу: для мод. 2360?, 2360??, 2360?1-0?, 2363? - кондиционер (хладагент R134a)
--	---



Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке боковины кабины в проеме правой двери (для мод. 2360...),
На центральной стойке боковины кабины в проеме передней правой двери (для мод. 2360...).
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На нижней панели ветрового окна справа по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	2	3	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: ХТТ - WMI (международный код изготовителя) - ОАО "Ульяновский автомобильный завод".
- поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства и модификации.
2360?? - 2360...;
2363?? - 2363....
- поз. 10: Год выпуска или модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




подпись

Б.В. Кисуленко


инициалы, фамилия




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 2360, модификации 23602, 23608 (с тентом)**




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 2360, модификации 23602-01, 23602-02, 23608-01, 23608-02




**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 2360, модификации 236021, 236081 (с тентом)**




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 2360, модификации 236021-01, 236021-02, 236081-01, 236081-02




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 2363, модификации 23632, 23638 (с открытой грузовой платформой)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 2363, модификации 23632, 23638 (с крышкой над грузовой платформой)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 2363, модификации 23632, 23638 (с тентом над грузовой платформой)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ 2363, модификации 23632, 23638 (со съемной крышей грузовой платформы)

