

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,**  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)  
тел. (495) 917-82-05

**РОСС RU.MT22.E04587**

31 декабря 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	<b>4735</b>
Модификации	<b>473500, 4735НВ</b>
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	<b>ГАЗ-3307 (для 473500), ГАЗ-3309 (для 4735НВ)</b>
Категория транспортного средства	<b>N<sub>2</sub></b>
Код ОКП	<b>45 2110</b>
Код VIN	<b>с Х4Р47350080000163 по Х4Р473500?0000182, с Х4Р4735НВ80000076 по Х4Р4735НВ?0000155</b>
Экологический класс	<b>3</b>
Заявитель, изготовитель и его адрес	<b>Открытое акционерное общество «Новосибирский авторемонтный завод» (ОАО «НовосибАРЗ») Россия, 630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 29</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с теплоизоляцией или без нее, с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная

РОСС RU.MT22.E04587

	для модификаций:	
	473500	4735HB
<b>Габаритные размеры, мм</b>		
- длина		6415
- ширина		2350
- высота		3340
База, мм		3770
Колея передних/задних колес, мм		1630/1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3970	4220
Полная масса транспортного средства, кг	7850	8100
- на переднюю ось	1875	2060
- на заднюю ось	5975	6040
<b>Двигатель</b> (марка, тип)		
	ЗМЗ-5231, четырёхтактный, бензиновый	ММЗ, Д-245.7ЕЗ, дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	4678	4750
- степень сжатия	7,6	17,0
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	82 (3200)	87,5 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	283 (1200)	417,3 (1400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	дизельное
<b>Система питания</b>		
	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор	К-135Г, двухкамерный	-
ТНВД (марка, тип)	-	Robert Bosch GmbH, CP3.3 или ЯЗДА, 833.1111005.01
Форсунки (марка, тип)	-	Robert Bosch GmbH, B 445 121 481 или ЯЗДА, 455.1112010-73 или 455.1112010-74
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	CZ, 1771BS/5.32 (C14), 6668WBS3/5.31XM (C15) или БЗА, ТКР 6,5.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	3308-1109010	3309-1109010-10
	с сухим бумажным элементом	
Резонатор (марка, тип)	-	3309-1109410-10

РОСС RU.MT22.E04587

для модификаций:	473500	4735НВ
<b>Система зажигания</b>	батарейная, бесконтактная	-
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	-
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02 или Б116Н, Б116-03, 3122.3705 41.3705	-
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	-
Свечи зажигания (марка, тип)	А11Р	-
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем и нейтрализатор отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	367.1206000-16	3309-1201005, прямоточный
Нейтрализатор (марка, тип)	совмещен с глушителем	-
<b>Трансмиссия</b>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа	I- 6,555 II- 3,933 III- 2,376 IV- 1,442 V- 1,000 З.Х.- 5,735	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточные числа	6,17	4,556
<b>Подвеска</b>		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах	
<b>Рулевое правление (марка, тип)</b>	для 473500 - рулевой механизм типа «глобоидальный червяк - трехгребневый ролик», рулевой привод без гидроусилителя; для 4735НВ - рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем	

РОСС RU.MT22.E04587

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

**Шины**

- марка	-
- размер	8.25R20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J

**Оборудование транспортного средства**

внутреннее освещение кузова-фургона, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы двери, выдвижная лесенка и поручень

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X4P47350080000163** по **X4P473500?0000182**, с **X4P4735HB80000076** по **X4P4735HB?0000155**.

4735

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортных средств на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «17» марта 2008 г.

РОСС RU.MT22.E04587

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне передней стенки фургона, с правой стороны по ходу движения.

## 3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

## 4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	P	4	7	3	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3                   Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
X4P - ОАО "НовосибАРЗ"

поз. 4-9                   обозначение модификаций:  
473500, 47353НВ

поз. 10                   год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17               производственный номер транспортного средства

**РОСС RU.MT22.E04587**

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

**473500, 4735HB**

