

E-RU.MT02.B.00346

30 декабря 2011

30 декабря 2014

**механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)**
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

МАРКА	КАВЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	4235
МОДИФИКАЦИИ	4235-0000010-41, 4235-0000010-42, 4235-0000010-43
КАТЕГОРИЯ	М ₃ , класс II
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1746 / 8702 10
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ" (ООО "КАВЗ"), 640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация, ОГРН: 1034500019091, тел.: (352-2) 44-42-24, факс: (352-2) 44-44-45
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "КАВЗ" (ООО "КАВЗ"), 640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация, ОГРН: 1034500019091, тел.: (352-2) 44-42-24, факс: (352-2) 44-44-45
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

.....

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00346 от 30 декабря 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

.....

подпись

А.В. Зажигалкин

.....

инициалы, фамилия

E-RU.MT02.B.00346

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (с двускатной ошиновкой)
Схема компоновки транспортного средства	вагонная
Расположение двигателя	заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, кабина водителя полузакрытого типа / две служебные двери по правому борту

Для модификаций:	4235-0000010-41	4235-0000010-42	4235-0000010-43
Количество мест для сидения	31 + 1	29 + 1	25 + 1 или 27 + 1
Пассажировместимость, чел	54	52	56
Габаритные размеры, мм			
– длина		8380	
– ширина		2500	
– высота		3085	
База, мм		3600	
Колея передних / задних колес, мм		2094 / 1850	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7070	6954	6920
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)		11350	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)			
– на переднюю ось		3920	
– на заднюю ось		7430	
Максимальная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Cummins, 4 ISBe 160 B, четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	4461		
– степень сжатия	17.3		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	118 (2300)		
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	600 (1100...1700)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, CM 2150		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CR/CP3HS3		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0455		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE221W		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ЛААЗ, ФВ 721.1109510 (7405-1109510), с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, объединенный с нейтрализатором		
Глушитель (маркировка)	Cummins, 300761-A		
Нейтрализатор (маркировка)	объединен с глушителем		

E-RU.MT02.B.00346

Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Sachs, MF-362, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 5 S 600 BO или S 5-42	Eaton, FSO-4505
	с ручным управлением	
– число передач	вперед -5, назад -1	
– передаточные числа		
I -	4.65	5.762
II -	2.60	2.968
III -	1.53	1.624
IV -	1.00	1.000
V -	0.77	0.769
3.X. -	4.35	5.238
Для модификаций:	4235-0000010-41 4235-0000010-42	4235-0000010-43
Главная передача (тип, маркировка)	КААЗ, 224.2400012-50-01, 231.2400012-20.19	КААЗ, 224.2400012-20-01, 231.2400012-20.18
– передаточное число	одинарная, гипоидная 5.29	

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или

Задняя (описание)

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя пневмобаллонами, со стабилизатором поперечной устойчивости

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами или

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя пневмобаллонами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип, маркировка)

МАЗ, 64229-3400010-60, “винт- гайка-рейка-сектор”

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

моторный тормоз с пневматическим приводом

– компрессор (маркировка)

Knorr-Bremse, 225 CC, LK 3875

– тормозные камеры (маркировка)

РААЗ, 100-3519210 (передние), 100-3519200 (задние)

E-RU.MT02.B.00346

Шины

– размерность	8,25 R20	275/70 R22,5	
– минимально допустимый индекс нагрузки	133/131	148/145 или 152/148	149/145
– скоростная категория	K	J (E)	J
– статический радиус, мм	447		

Оборудование транспортного средства

по заказу: система навигации ГЛОНАСС, аудиосистема

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке слева над радиаторным блоком.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней правой консоли, под облицовкой передка.

3.2. В моторном отсеке, в задней части левого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	N	4	2	3	5	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **Z7N** - WMI (международный код изготовителя) - ООО "КАВЗ".

поз. 4 - 7: **4235** - код типа транспортного средства.

поз. 8 - 9: Код модификации:
11 - 4235-0000010-41;
12 - 4235-0000010-42;
13 - 4235-0000010-43.

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


.....
подпись

Б.В. Кисуленко

.....
инициалы, фамилия


E-RU.MT02.B.00346

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
КАВЗ, 4235, модификация 4235-0000010-41 (с одностворчатыми дверями)




E-RU.MT02.B.00346

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
КАВЗ, 4235, модификация 4235-0000010-41 (с двухстворчатыми дверями)




E-RU.MT02.B.00346

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
КАВЗ, 4235, модификация 4235-000010-42




E-RU.MT02.B.00346

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
КАВЗ, 4235, модификация 4235-000010-43 (25 мест для сидения)



E-RU.MT02.B.00346

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
КАВЗ, 4235, модификация 4235-0000010-43 (27 мест для сидения)



Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **E-RU.MT02.B.00346**
Бланк № 0005633

SERTAUTO.RU