

TC RU E-DE.MT02.00621.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все		
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная		
Расположение двигателя	переднее поперечное		
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5	цельнометаллический, несущий, седан / 4	
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2) или 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)		
Габаритные размеры, мм			
– длина	4335	4479	
– ширина	1800	1802	
– высота	1403...1452	1392...1406	
База, мм	2628	2628	
Колея передних / задних колес, мм	1551...1573 / 1514...1538	1551...1573 / 1528...1542	
с двигателем:	CZGB	DAZA	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1444...1764	1434...1753	1439...1758
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2020	2010	2005
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось	1080	1075	1075
– на заднюю ось	1030	1030	1035
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Audi		
	CZGB	DAZA	
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
– обозначение на блоке цилиндров	CZG	DAZ	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2480		
– степень сжатия	10.2		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	270 (5500...6800)	294 (5850...7000)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	465 (1625...5500)	480 (1700...5850)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания, MED 17.x.x		
Блок управления (маркировка)	8V0 907 404 xx	8S0 907 404 xx	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	3K – Warner K16	BWTS, 07K 164A	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Audi / VW, с бумажным элементом, 3Q0 183		
Глушители шума впуска (маркировка)	3Q0 183		
Система зажигания (тип)	Audi / VW, TSZ, микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	S3 x 5		
Свечи (маркировка)	VW, R1, R3, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя;		
	один или три нейтрализатора отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	8J0 166 A?	8S0 166 A?	
– 2 степень	8V0 178 A? (x2)	-	
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	3W0 118 (x2) / 8V0 118 (x2)	3W0 118 (x2) / 8V0 118 (x2)	
– 2 степень	8V0 120 / 8V0 120A	8V0 120 B / 8V0 120 A	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	двойное, многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	QD7BH006, автоматическая, с возможностью ручного управления
число передач и передаточные числа	вперед – 7, назад – 1
I -	3.563
II -	2.526
III -	1.679
IV -	1.022
V -	0.788
VI -	0.761
VII -	0.635
З.Х. -	2.789
Главная передача (тип) – передаточное число	цилиндрическая косозубая (передняя) + гипоидная (задняя) 4.059/3.450*

* - при включении I, IV, V и передачи заднего хода / II, III, VI, VII передач

Подвеска

Передняя (описание) независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с регулируемыми гидравлическими амортизаторами

Задняя (описание) независимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с регулируемыми гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание) Audi AG, с электрическим усилителем

– рулевой механизм (тип) "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) электромеханический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/40 R18	92	Y
	235/35 R19	91	Y
	255/30 R19	91	Y

Приложение № 1

**Оборудование
транспортного
средства**

кондиционер (хладагент R134a); система для парковки с акустическим и визуальным предупреждением (APS); стереосистема; CD-проигрыватель; система крепления детского сиденья «ISOFIX»; электронное противоугонное устройство; центральный замок с дистанционным управлением; система предотвращения самопроизвольного движения (Auto Hold); подушки безопасности; система “Start-Stop”; система противоскольжения ASR; электронная система контроля курсовой устойчивости (ESP); электронная система блокировки дифференциала (EDS);

по заказу: система вызова экстренных оперативных служб; система автоматического поддержания дистанции (адаптивный круиз-контроль – ACC-System); система помощи при смене ряда движения (Spurwechselassistent, Audi side assist); электронно-регулируемая подвеска; система дистанционного управления гаражными воротами (HomeLink); универсальная модульная система Multi Media Interface (MMI); CD-чейнджер; DVD-проигрыватель; аналоговый и цифровой TV-тюнер; навигационная система; подготовка под установку телефона; биксеноновые фары с омывателем; подготовка под установку спутниковой охранной сигнализации; система выбора режима движения (Audi drive select); система мониторинга давления воздуха в шинах; система независимого отопления/охлаждения салона с дистанционным управлением; панорамная крыша; система люков с электроприводом

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

А.И. Щепкин

.....
инициалы, фамилия