

TC RU E-RU.MT02.00231.П1P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 × 4 / все
 Схема компоновки транспортного средства вагонная
 Расположение двигателя переднее продольное

Для модификаций:	для всех мод., кроме 3206-110-20, 320620-02		3206-110-20, 320620-02		
Тип кузова	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа				
Количество дверей	служебная и запасная двери по правому борту		служебная дверь по правому борту, одна или две двери грузового отсека		
	дверь водителя по левому борту				
Для модификаций:	3206-110, 3206-110-60, 3206-02	3206-110-20, 320620-02	3206...-70, 320670-02	3206-110-80, 320680-02	
Назначение	неком- мерческие перевозки пассажиров	перевозка грузов и некоммерчес- кие перевозки пассажиров	перевозка детей		автокатафалк, не предназначен для коммерческих перевозок пассажиров
Количество мест для сидения	23 или 25 + 1	11 + 1	22 (20 детских и 2 взрослых) + 1	23 (22 детских и 1 взрослое) + 1	16 + 1
Пассажировместимость	23 или 25	11	22	23	16

Габаритные размеры, мм

— длина 7000
 — ширина 2500
 — высота 3105

База, мм 3600

Колея передних / задних колес, мм 1800 / 1690

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг 5080...5920

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг 7500

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг

— на переднюю ось 3200
 — на заднюю ось 4300

Максимальная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Для модификаций:	3206-110...	3206-02, 3206?0-02
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ, 52342.10 (маркировка 52342?)	ЗМЗ, 5245.1000400 (маркировка 524500)
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием	
— рабочий объем цилиндров, см ³	8, V-образное	
— степень сжатия	4670	
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	7.6	8.3
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	90.0 (3200)	98.7 (3200 ± 100)
Топливо	288 (1800 ± 200)	308 (2600 ± 200)
	бензин с октановым числом не менее 76	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания (тип)	карбюраторная	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Карбюратор (тип, маркировка)	K135Д или K135Г, двухкамерный	—
Блок управления (маркировка)	МИКАС, 11V8, 281.3763 000-03	МИКАС, 12.48, 9891.3763 001-01
Форсунки (тип, маркировка)	—	406.1132010 EV14 CL
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ГАЗ 66-11-1109010, 3308-1109010	ММЗ, 260-1109015-01 или Ремиз, 260АТ-1109015-01
	с сухим бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	бесконтактная	микропроцессорная
Распределитель (маркировка)	2402.3706-10 или 24.3706-10	—
Коммутатор (маркировка)	131.3734, 131.3774-01, 90.3734, 94.3734, K131.3734	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Б 116 или Б 116-02	407.3705000-10
Свечи (маркировка)	A11-P	NR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	ООО "НПП ЭКО НАМИ", 211.1206010-30; НТЦ МСП, 367.1206000-42, МГС, 211.1206010-30; ООО "Бозал-ГАЗ", 52342.1206005	ООО "МГС", 211.1206010-40; ООО "Бозал-ГАЗ", 5245.1206005
Глушители (маркировка)	БЗА, 4301-1201010	

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ, 5233, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, 3307 (3307-1700010-20)	ГАЗ, 3307 (3307-1700010-11) или ГАЗ, 3206 (3206-1700010) или 66-11 (66-11-1700010)
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
I -	6.555	6.55
II -	3.933	3.09
III -	2.376	1.71
IV -	1.442	1.00
V -	1.000	—
З.Х. -	5.735	7.77
Раздаточная коробка (тип)	ГАЗ, 3308	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.000	
низшее -	1.982	
Главная передача (тип)	ГАЗ, одинарная, гипоидная	
– передаточное число	6.17	

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

– рулевой механизм (тип)

64229-3400010-60, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины

– обозначение размера

8,25 R20 (240R508)

– индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки

130/128, 125/122

– обозначение категории скорости

J

Приложение № 1

**Оборудование
транспортного
средства**

для всех модификаций: ремень безопасности на месте водителя;
по заказу для всех модификаций, кроме 3206...-70, 320670-02: внешние зеркала с электрообогревом, противотуманные фары, дневные ходовые огни, багажные полки, ремни безопасности на пассажирских сиденьях, сиденье водителя повышенной комфортности, пассажирские сиденья повышенной комфортности, стекла с уменьшенным светопропусканием (кроме ветровых и передних боковых окон), двойное остекление или стеклопакеты, аудиосистема, тахограф, устройство навигации ГЛОНАСС или аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, устройство вызова экстренных оперативных служб;
для модификаций 3206...-70, 320670-02: сиденья для пассажиров с ремнями безопасности, места для размещения ручной клади и багажа, убирающаяся ступенька у каждой служебной двери, знаки "Перевозка детей" и надписи "ДЕТИ", устройство ограничения скорости, внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство, сигнализатор заднего хода, внешние зеркала с электрообогревом, две аптечки первой помощи;
по заказу для модификаций 3206...-70, 320670-02: противотуманные фары, дневные ходовые огни, сиденье водителя повышенной комфортности, автономный отопитель, стекла с уменьшенным светопропусканием (кроме ветровых и передних боковых окон), двойное остекление или стеклопакеты, тахограф, устройство навигации ГЛОНАСС или аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, устройство вызова экстренных оперативных служб

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия