

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ

0001242

№ К-DE.MT02.B.00016

Срок действия с 28 ноября 2011 по 28 ноября 2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ШАССИ)

МАРКА	KÖGEL
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	SF 24
МОДИФИКАЦИИ	SFHB 24 (SFHB 24 P 90/1.110, SFHB 24 P 120/1.130, SFHB 24 P 90/910), SFSB 24 (SFSB 24 P 50/1.110)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2523 / 8716 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» (ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ»), 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, Российская Федерация ОГРН: 1117746189835 тел./факс (499) 685-01-29 / —
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	KÖGEL Trailer GmbH & Co.KG, Industriestrasse 1, D-89349 Burtenbach, Germany тел./факс. + 49 82 85 88 0 / + 49 82 85 88 17905
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «КОГЕЛЬ Трейлер РУ» (ООО «КОГЕЛЬ Трейлер РУ»), 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, Российская Федерация ОГРН: 1117746189835 тел./факс (499) 685-01-29 / —
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	KÖGEL Trailer GmbH & Co.KG, Industriestrasse 1, D-89349 Burtenbach, Germany; KÖGEL s.r.o, Dvorisko 1219, CZ-56537 Chocen-Dvorisko, Czech Republic
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств по перечню требований в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ОДОБРЕНИЮ ТИПА ШАССИ.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики шасси

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ШАССИ

Приложение № 3. Описание маркировки шасси

Приложение № 4. Общий вид шасси на девяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров шасси значениям, установленным в разделе 1 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения шасси по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ШАССИ УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **K-DE.MT02.B.00016** от **28 ноября 2011**

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ

Количество осей / колес

3 / 6

для модификаций:	SFHB 24 P 90/1.110	SFHB 24 P 120/1.130	SFHB 24 P 90/910	SFSB 24 P 50/1.110
Габаритные размеры, мм				
- длина	13890...15250			13345/13795/15250
- ширина	2490...2550	2480...2550	2490...2550	2550/2570
- высота	1980...2300			1470...2300
База, мм	6390...6590+1310...1410+1310			6150...6790+1310...1410+1310
Колея колес, мм	1980...2040			
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	4500...6500			3100...5100
Полная масса транспортного средства, кг	35000...39000			
Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства, кг	8000...9000			
Максимальная масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг	11000...15000			

Подвеска зависимая, пневматическая**Тормозные системы**

Рабочая (описание) пневматическая, с двухпроводным приводом, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные

Стояночная (описание) тормозные механизмы колес первой и второй или второй и третьей, или первой и третьей осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины

для модификаций:	SFHB 24 P 90/1.110, SFHB 24 P 120/1.130, SFSB 24 P 50/1.110			SFHB 24 P 90/910	
- размерность	385/55 R 22,5 или 385/65 R 22,5			385/55R19,5	435/50 R 19,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	158	160	160	156	160
- скоростная категория	L	K	J	J	
- статический радиус, мм	461 (для 385/55 R 22,5) или 495 (для 385/65 R 22,5)			422	425

**Оборудование
транспортного средства**ящик для инвентаря, корзина для дополнительного запасного колеса,
ящик для поддонов (на 24 или 30 европоддонов), механизм подъема оси

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ШАССИ

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 На правом лонжероне рамы в задней, средней или передней части шасси, рядом с табличкой изготовителя.
 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 На правом лонжероне рамы в задней, средней или передней части шасси.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На первой или второй поперечине рамы в передней части шасси, или на правом лонжероне рамы в задней, средней или передней части шасси.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	K	0	S	?	?	?	2	4	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WK0 – Kögel Trailer GmbH & Co. KG, Germany.
- поз. 4: Обозначение типа шасси:
S – полуприцеп.
- поз. 5 - 7: Обозначение варианта исполнения шасси.
- поз. 8 - 9: Обозначение допустимой полной массы, приходящейся на тележку:
24 – 24...27 тонн.
- поз. 10 - 17: Производственный номер шасси.

Руководитель органа по сертификации



подпись


Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

тип SF 24, модификация SFHB 24 P 90/1.110 (исполнение 907035)




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

тип SF 24, модификация SFHB 24 P 120/1.130 (исполнение 907037)




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

тип SF 24, модификация SFHB 24 P 90/910 (исполнение 907039)




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

тип SF 24, модификация SFHB 24 P 90/1.110 (исполнение SB24 BigMaxx)




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

тип SF 24, модификация SFSB 24 P 50/1.110 (исполнение 907100.1)




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

тип SF 24, модификация SFSB 24 P 50/1.110 (исполнение 907100.2)




ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

тип SF 24, модификация SFSB 24 P 50/1.110 (исполнение 907100.3)



ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

тип SF 24, модификация SFSB 24 P 50/1.110 (исполнение 907100.4)



ОБЩИЙ ВИД ШАССИ

тип SF 24, модификация SFSB 24 P 50/1.110 (исполнение SCB24 CoolBigMaxx)

