

## TC RU E-RU.MT35.00066

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 × 2 / задние                                                                                                                                                                                                                       |
| Схема компоновки транспортного средства | вагонного типа                                                                                                                                                                                                                       |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип кузова/количество дверей            | кузов вагонного типа с разбивкой по отсекам, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полузакрытого типа/ дверь водителя по левому борту, две служебные двери по правому борту, одна из дверей оснащена подъемником. |

|                                                                                                                                         |                                                                         |                      |                 |                                                  |                        |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| для модификаций:                                                                                                                        | 502005-15                                                               | 502025-15            | 502006-15       | 502026-15                                        | 502007-15<br>502008-15 | 502027-15<br>502028-15                           |
| Количество мест для сидения                                                                                                             | 7 или 16<br>+ 1                                                         | 16 + 1               | 7 или 12<br>+ 1 | 14 или 16<br>или 20<br>+ 1                       | 14 или 9<br>+ 1        | 14 или 16<br>или 17<br>или 24<br>+ 1             |
| Пассажировместимость                                                                                                                    | 7 или 10                                                                | 41 или 36            | 7 или 12        | 49 или 43<br>44 или 39<br>43 или 38<br>45 или 40 | 14 или 19              | 59 или 54<br>58 или 53<br>57 или 52<br>55 или 49 |
| - сидячие места                                                                                                                         | 3 или 7                                                                 | 15                   | 3 или 9         | 14 или 16<br>или 20                              | 11 или 4               | 13 или 15<br>или 16<br>или 23                    |
| - стоячие места                                                                                                                         | 0                                                                       | 25 или 20            | 0               | 29 или 23<br>30 или 25<br>27 или 22<br>25 или 20 | 0                      | 45 или 40<br>42 или 37<br>40 или 35<br>31 или 25 |
| - места для инвалидной<br>коляски                                                                                                       | 4 или 3                                                                 | 1                    | 4 или 3         | 1                                                | 3 или 5                | 1                                                |
| для модификаций:                                                                                                                        | 5020?5-15                                                               | 5020?6-15            | 5020?7-15       | 5020?8-15                                        |                        |                                                  |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                                  |                                                                         |                      |                 |                                                  |                        |                                                  |
| – длина                                                                                                                                 | 7100                                                                    | 7600                 | 8560            | 8800                                             |                        |                                                  |
| – ширина                                                                                                                                | 2410                                                                    |                      |                 |                                                  |                        |                                                  |
| – высота                                                                                                                                | 2880                                                                    |                      |                 |                                                  |                        |                                                  |
| для модификаций:                                                                                                                        | 5020?5-15, 5020?6-15                                                    | 5020?7-15, 5020?8-15 |                 |                                                  |                        |                                                  |
| База, мм                                                                                                                                | 3800                                                                    | 4760                 |                 |                                                  |                        |                                                  |
| Колея передних / задних колес,<br>мм                                                                                                    | 1940...2075 / 1690...1850                                               |                      |                 |                                                  |                        |                                                  |
| для модификаций:                                                                                                                        | 502005-15                                                               | 502025-15            | 502006-15       | 502026-15                                        |                        |                                                  |
| Масса транспортного средства<br>в снаряженном состоянии, кг                                                                             | 5450...5480                                                             | 5500                 | 5750...5780     | 5780...5830                                      |                        |                                                  |
| Технически допустимая<br>максимальная масса<br>транспортного средства, кг                                                               | 8500 (для мод. на базе 320302-02),<br>8600 (для мод. на базе 320302-02) |                      |                 | 10050                                            |                        |                                                  |
| Технически допустимая<br>максимальная масса,<br>приходящаяся на каждую из осей<br>транспортного средства, начиная<br>с передней оси, кг |                                                                         |                      |                 |                                                  |                        |                                                  |
| – на переднюю ось                                                                                                                       | 3500                                                                    |                      |                 | 3500                                             |                        |                                                  |
| – на заднюю ось                                                                                                                         | 5000 (для мод. на базе 320302-08),<br>5100 (для мод. на базе 320302-02) |                      |                 | 6550                                             |                        |                                                  |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                                          | буксировка прицепа не предусмотрена                                     |                      |                 |                                                  |                        |                                                  |

## Приложение № 1

|                                                                                                                             |                                                                                               |                                     |                                                                                                                |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| для модификаций на базе:                                                                                                    | 502007-15                                                                                     | 502027-15                           | 502008-15                                                                                                      | 502028-15                      |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6550...6630                                                                                   | 6650...6880                         | 6900...7150                                                                                                    | 7000...7250                    |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 11500                                                                                         |                                     |                                                                                                                |                                |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                                                               |                                     |                                                                                                                |                                |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 4100                                                                                          |                                     |                                                                                                                |                                |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 7400                                                                                          |                                     |                                                                                                                |                                |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена                                                           |                                     |                                                                                                                |                                |
| для модификаций на базе:                                                                                                    | 320402-04                                                                                     | 320412-04,<br>320414-04             | 320402-04                                                                                                      | 3204??-04                      |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                                                                                 | ЯМЗ, 53421 (маркировка 534210)                                                                | ЯМЗ, 53411 (маркировка 534110)      | ЯМЗ, 53443 (маркировка 534430)                                                                                 | ЯМЗ, 53423 (маркировка 534230) |
|                                                                                                                             | четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха                     |                                     |                                                                                                                |                                |
| – количество и расположение цилиндров                                                                                       | 4, рядное                                                                                     |                                     |                                                                                                                |                                |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                                                                  | 4430                                                                                          |                                     | 4433                                                                                                           |                                |
| – степень сжатия                                                                                                            | 17,5±0,6                                                                                      |                                     | 17,5±0,6                                                                                                       |                                |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85                                                  | 109,2 (2300)                                                                                  | 124,2 (2300)                        | 110,3 (2300)                                                                                                   | 125 (2300)                     |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                                                                    | 583 (1300... 600)                                                                             | 662 (1200... 1600)                  | 490 (1200... 1600)                                                                                             | 670 (1200... 1600)             |
| Топливо                                                                                                                     | дизельное                                                                                     |                                     |                                                                                                                |                                |
| для модификаций:                                                                                                            | 5020?6-15                                                                                     | 5020?7-15,<br>5020?8-15             | 5020?6-15                                                                                                      | 5020??-15                      |
| Система питания (тип)                                                                                                       | непосредственный впрыск топлива с общей рампой                                                |                                     |                                                                                                                |                                |
| Блок управления (маркировка)                                                                                                | EDC7UC31                                                                                      |                                     | Bosch, EDC17 или НПП «ИТЭЛМА» 3024.3765.001                                                                    |                                |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                                                                      | Bosch, CP3.3NH-MD                                                                             |                                     | ЯЗДА, 531 или Bosch, CP 3.3NH-MD                                                                               |                                |
| Форсунки (тип, маркировка)                                                                                                  | Bosch, CRIN 3                                                                                 |                                     | Bosch, CRIN3 или Bosch, CRIN3-20BL                                                                             |                                |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                                                                       | Borg Warner, S100G                                                                            | Borg Warner, S200G или ТКР 60.02.02 | Borg Warner, S1B или НПО «Турботехника», ТКР 50                                                                |                                |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                                                                          | ЛААЗ, 260-1109010; ММЗ, 260-1109015-01; Ремиз, 260АТ-1109015-01, с сухим бумажным элементом   |                                     |                                                                                                                |                                |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                                                                          | контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов |                                     |                                                                                                                |                                |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                                                                                 | РКа.5342.1206010 или МГС.5342.1206010-03                                                      |                                     | РКа.5342.1206010 или МГС.5342.1206010-03 или МГС.53443.1206010-33 или 5340.1206004 BGAZ или 53403.1206005 BGAZ |                                |
| Глушители (маркировка)                                                                                                      | 36.1201010-24                                                                                 |                                     | 36.1201010-24                                                                                                  |                                |

## Приложение № 1

|                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| для модификаций на базе:                                                   | <b>3204??-05</b>                                                                                                         |                                                                                                                                      |                          |
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b><br>(марка, тип)                      | Cummins,<br>ISF 3.8s4R168                                                                                                | Cummins,<br>ISF 3.8s4168                                                                                                             | Cummins,<br>ISF 3.8s5168 |
|                                                                            | четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха                                                |                                                                                                                                      |                          |
| – количество и расположение цилиндров                                      | 4, рядное                                                                                                                |                                                                                                                                      |                          |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                 | 3760                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                          |
| – степень сжатия                                                           | 17.2                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                          |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 122 (2600)                                                                                                               |                                                                                                                                      |                          |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                   | 592 (1300...1700)                                                                                                        |                                                                                                                                      |                          |
| Топливо                                                                    | дизельное                                                                                                                |                                                                                                                                      |                          |
| <b>Система питания</b><br>(тип)                                            | непосредственный впрыск топлива с общей рампой                                                                           |                                                                                                                                      |                          |
| Блок управления<br>(маркировка)                                            | CM2220                                                                                                                   | ECM2220                                                                                                                              | Continental, CM2220      |
| ТНВД<br>(тип, маркировка)                                                  | Denso, HP                                                                                                                | Bosch, CR/<br>CP3S3/L110/30-789S                                                                                                     | Bosch, CP4               |
| Форсунки<br>(тип, маркировка)                                              | Denso, G3                                                                                                                | Bosch, 0 445                                                                                                                         | Bosch, 0 445             |
| Нагнетатель воздуха<br>(тип, маркировка)                                   | Holset, HE200WG                                                                                                          | Holset, HE211W                                                                                                                       | Holset, HE200WG          |
| Воздушный фильтр<br>(тип, маркировка)                                      | ЛААЗ, 260-1109010(только для двигателя Cummins, ISF 3.8s5168) или<br>ММЗ, 260-1109015-01 или<br>Ремиз, 260АТ-1109015-01, |                                                                                                                                      |                          |
|                                                                            | с сухим бумажным элементом                                                                                               |                                                                                                                                      |                          |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>                  | контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов                            | система избирательной каталитической нейтрализации (SCR) с глушителем – нейтрализатором и компонентами для впрыска реагента "AdBlue" |                          |
| Нейтрализаторы<br>(маркировка)                                             | Cummins, PFCP020                                                                                                         | встроен в глушитель                                                                                                                  | встроен в глушитель      |
| Глушители<br>(маркировка)                                                  | 36.1201010-24                                                                                                            | SCRV010                                                                                                                              | Cummins, SCRV015         |

|                                                                            |                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| для модификаций на базе:                                                   | <b>3203??-02</b>                         | <b>320???-08</b>                     |
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b><br>(марка, тип)                      | ЗМЗ, 5245.1000400<br>(маркировка 524500) | ЗМЗ, 52342.10<br>(маркировка 52342?) |
|                                                                            | четырёхтактный, с искровым зажиганием    |                                      |
| - количество и расположение цилиндров                                      | 8, V-образное                            | 8, V-образное                        |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                 | 4670                                     | 4670                                 |
| - степень сжатия                                                           | 8,3                                      | 7,6                                  |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 98,7 (3200±100)                          | 90 (3200)                            |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                   | 308 (2600±200)                           | 288 (1600...2000)                    |

## Приложение № 1

|                                                    |                                                                                                                                           |              |                                                                             |                        |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| Топливо                                            | бензин с октановым числом не менее 92                                                                                                     |              | бензин с октановым числом не менее 76                                       |                        |      |
| Система питания (тип)                              | распределенный впрыск топлива с электронным управлением                                                                                   |              | карбюраторная                                                               |                        |      |
| Блок управления (маркировка)                       | 12.48, 9891.3763 001-01                                                                                                                   |              | 11V8, 281.3763 000-03                                                       |                        |      |
| Карбюратор (тип, маркировка)                       | —                                                                                                                                         |              | K135Д или K135Г, двухкамерный                                               |                        |      |
| Форсунки (тип, маркировка)                         | 406.1132010 EV14 CL                                                                                                                       |              | —                                                                           |                        |      |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                 | ММЗ, 260-1109015-01 или Ремиз, 260АТ-1109015-01, с сухим бумажным элементом                                                               |              | ГАЗ 66-11-1109010 или 3308-1109010, сухой, со сменным фильтрующим элементом |                        |      |
| Система зажигания (тип)                            | однопроводная, батарейная, микропроцессорная                                                                                              |              | бесконтактная                                                               |                        |      |
| Катушка зажигания (маркировка)                     | 407.3705000-10, трансформаторного типа                                                                                                    |              | Б 116 или Б 116-02                                                          |                        |      |
| Распределитель (маркировка)                        | —                                                                                                                                         |              | 2402.3706-10 или 24.3706-10                                                 |                        |      |
| Свечи (маркировка)                                 | NR17YC                                                                                                                                    |              | A11-P                                                                       |                        |      |
| Коммутатор (маркировка)                            | —                                                                                                                                         |              | 131.3734 или 131.3774-01 или 90.3734 или 94.3734 или K131.3734              |                        |      |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов                                                                                     |              |                                                                             |                        |      |
| Нейтрализаторы (маркировка)                        | 211.1206010-40 или 5245.1206005                                                                                                           |              | 211.1206010-30 или 367.1206000-42 или 52342.1206005                         |                        |      |
| Глушители (маркировка)                             | 4301-1201010                                                                                                                              |              |                                                                             |                        |      |
| для модификаций на базе:                           | 3204??-04, 3204??-05                                                                                                                      |              |                                                                             |                        |      |
| Трансмиссия                                        | механическая или гидромеханическая                                                                                                        |              |                                                                             |                        |      |
| Сцепление (марка, тип)                             | сухое, однодисковое (для механических КПП)                                                                                                |              |                                                                             |                        |      |
| Коробка передач (марка, тип)                       | ZF, S5-42 или S5-600BO, ООО «Полимикс», 136.M3 или 136.M2, ГАЗ, C40R13 или C41R11, EATON, FSO 4505, Fastgear, 5DS60T, Allison 2100 series |              |                                                                             |                        |      |
|                                                    | ZF, S5-42                                                                                                                                 | ZF, S5-600BO | ООО «Полимикс», 136.M3                                                      | ООО «Полимикс», 136.M2 |      |
| число передач и передаточные числа                 | с ручным управлением                                                                                                                      |              |                                                                             |                        |      |
|                                                    | вперёд – 5, назад – 1                                                                                                                     |              |                                                                             |                        |      |
|                                                    | I -                                                                                                                                       | 5.72         | 4.65                                                                        | 5.66                   | 6.58 |
|                                                    | II -                                                                                                                                      | 2.94         | 2.6                                                                         | 3.02                   | 3.61 |
|                                                    | III -                                                                                                                                     | 1.61         | 1.53                                                                        | 1.69                   | 2.11 |
|                                                    | IV -                                                                                                                                      | 1.00         | 1.00                                                                        | 1.00                   | 1.34 |
|                                                    | V -                                                                                                                                       | 0.76         | 0.77                                                                        | 0.8                    | 1.00 |
|                                                    | 3.X. -                                                                                                                                    | 5.24         | 4.35                                                                        | 5.03                   | 5.85 |
| Главная передача (тип,)                            | одинарная, гипоидная                                                                                                                      |              |                                                                             |                        |      |
| - передаточное число                               | 4.55; 4,875; 4,88; 5,28; 5,29; 5,428; 5,5                                                                                                 |              |                                                                             |                        |      |

## Приложение № 1

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Коробка передач<br>(марка, тип)       | ГАЗ, C40R13 или<br>C41R11                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EATON,<br>FSO-4505   | Fastgear,<br>5DS60T   | Allison 2100<br>series         |
|                                       | с ручным управлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       | гидромехани-<br>ческая         |
| число передач и передаточные<br>числа | вперёд – 5, назад – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       | вперёд – 5 или 6,<br>назад – 1 |
| I -                                   | 6.555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.762                | 5.57                  | 3.10                           |
| II -                                  | 3.933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.968                | 2.92                  | 1.81                           |
| III -                                 | 2.376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.624                | 1.67                  | 1.41                           |
| IV -                                  | 1.442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.0                  | 1.0                   | 1.00                           |
| V -                                   | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.769                | 0.75                  | 0.71                           |
| VI -                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                    | —                     | 0.61                           |
| 3.X. -                                | 5.735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.238                | 5.79                  | 4.49                           |
| Главная передача<br>(тип)             | одинарная, гипоидная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |                                |
| - передаточное число                  | 3,9; 4.55; 4,875; 4,88; 5.28; 5.29; 5.428; 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                       | 4.875, 4.88, 5.29,<br>5.5      |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                                |
| для модификаций на базе:              | 3203??-??, 3203??-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |                                |
| Трансмиссия                           | механическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                       |                                |
| Сцепление (марка, тип)                | сухое, однодисковое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                                |
| Коробка передач<br>(марка, тип)       | ГАЗ, 3307-1700010-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГАЗ, 3307-1700010-20 |                       |                                |
|                                       | с ручным управлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |                                |
| число передач и передаточные<br>числа | вперёд – 4, назад – 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | вперёд – 5, назад – 1 |                                |
| I -                                   | 6.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 6.555                 |                                |
| II -                                  | 3.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 3.933                 |                                |
| III -                                 | 1.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 2.376                 |                                |
| IV -                                  | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1.442                 |                                |
| V -                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1.000                 |                                |
| 3.X. -                                | 7.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 5.375                 |                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                                |
| для модификаций на базе:              | 3203??-??, 3203??-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |                                |
| Главная передача<br>(тип)             | одинарная, гипоидная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                       |                                |
| - передаточное число                  | 4.88; 5.428; 5.5; 5.28; 5.57; 5.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                       |                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                                |
| Подвеска                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                                |
| Передняя<br>(описание)                | зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами (кроме мод. на базе 320412-??, 320414-0?) или зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. на базе 320412-??, 320414-0?)                                                                                                              |                      |                       |                                |
| Задняя<br>(описание)                  | зависимая, рессорная с корректирующими пружинами, с двумя амортизаторами (кроме мод. на базе 320412-??, 320414-0? );<br>зависимая на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, двумя пневмобаллонами с регулятором уровня пола (для мод. на базе 320412-??, 320414-0?); |                      |                       |                                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                       |                                |
| Рулевое управление<br>(описание)      | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                                |
| — рулевой механизм (тип)              | “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                       |                                |

## Приложение № 1

|                                                                  |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>                                         |                                                                                                                                     |
| Рабочая (описание)                                               | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые |
| Запасная (описание)                                              | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                             |
| Стояночная (описание)                                            | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов                                                        |
| Вспомогательная (износостойкая) (описание)                       | моторный тормоз-замедлитель (кроме мод. на базе 3203??-?2, 320??-08)                                                                |
| <b>Шины</b>                                                      |                                                                                                                                     |
| - обозначение размера                                            | 245/70 R19.5                                                                                                                        |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 133/131, 136/134, 136/135                                                                                                           |
| - обозначение категории скорости                                 | М, J, К                                                                                                                             |

**Оборудование транспортного средства**

для всех модификаций: подъемник для доступа и место для инвалида в кресле-коляске, подготовка под установку тахографа, устройства навигации ГЛОНАСС или аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, ремень безопасности на месте водителя и переднего пассажира, предпусковой подогреватель (для мод. на базе 3204??-05). по заказу для всех модификаций: внешние зеркала с электрообогревом, противотуманные фары, дневной ходовой огонь, тахограф, устройство навигации ГЛОНАСС или аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, аудио/видео комплекс, громкоговорители в пассажирском салоне, багажные полки, двойное остекление, автономный отопитель, ремни безопасности на пассажирских сиденьях и для инвалида в кресле-коляске, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), кнопка вызова водителя, система ограничения движения при открытых дверях и сигнализация на месте водителя.

Руководитель органа по сертификации

.....  
подпись

А.М. Грошев

.....  
инициалы, фамилия