

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |                                                                                                                                                                                  |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|-----------|
| Колесная формула / ведущие колеса           | 4x2 / задние                                                                                                                                                                     |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| Схема компоновки транспортного средства     | вагонного типа                                                                                                                                                                   |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| Расположение двигателя                      | переднее продольное                                                                                                                                                              |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| Тип кузова/количество дверей                | вагонный, несущий или полунесущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа / две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту               |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| Назначение                                  | автобус специальный для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет (для мод. 320370-0?, 32047?-??)                                                                                |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| для мод.:                                   | 320370-??                                                                                                                                                                        |      |      | 320470-0?                        |      | 320472-??                        |      | 320475-04                        |      |           |
| Количество мест для сидения                 | 21+1                                                                                                                                                                             |      |      | 22+1                             |      | 27+1                             |      | 26+1                             |      |           |
| Пассажировместимость                        | 21 (20 детей + 1 сопровождающий)                                                                                                                                                 |      |      | 22 (21 детей + 1 сопровождающий) |      | 27 (26 детей + 1 сопровождающий) |      | 26 (25 детей + 1 сопровождающий) |      |           |
| для мод.:                                   | 320302-??                                                                                                                                                                        |      |      | 320303-??                        |      | 320402-0?                        |      |                                  |      |           |
| Количество мест для сидения                 | 18+1                                                                                                                                                                             | 21+1 | 23+1 | 17+1                             | 21+1 | 25+1                             | 24+1 |                                  |      |           |
| Пассажировместимость                        | 43                                                                                                                                                                               | 39   | 37   | 53                               | 50   | 43                               | 42   |                                  |      |           |
| для мод.:                                   | 320412-??                                                                                                                                                                        |      |      |                                  |      | 320414-0?                        |      |                                  |      |           |
| Количество мест для сидения                 | 21+1                                                                                                                                                                             | 24+1 | 15+1 | 29+1                             | 28+1 | 19+1                             | 23+1 | 23+1                             | 30+1 | 27+1      |
| Пассажировместимость                        | 60                                                                                                                                                                               | 57   | 70   | 50                               | 49   | 64                               | 60   | 57                               | 50   | 56        |
| для мод.:                                   | 320405-04                                                                                                                                                                        |      |      |                                  |      |                                  |      | 320435-04                        |      | 320445-04 |
| Количество мест для сидения                 | 17+1                                                                                                                                                                             | 21+1 | 25+1 | 25+1                             | 24+1 | 17...19+1                        |      | 19+1                             |      |           |
| Пассажировместимость                        | 53                                                                                                                                                                               | 50   | 41   | 43                               | 42   | 52                               |      | 49                               |      |           |
| Габаритные размеры, мм                      |                                                                                                                                                                                  |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| – длина                                     | 7100 (для мод. 3203??-??),<br>7500 (для мод. 320402-??, 320470-0?),<br>7500 или 7645 (для мод. 320475-04),<br>8560 (для мод. 320412-??, 320472-??),<br>8800 (для мод. 320414-0?) |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| – ширина                                    | 2445 (для мод. 320475-??),<br>2410 (для остальных)                                                                                                                               |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| – высота                                    | 2915...3155 (для мод. 320475-04),<br>2880...3100 (для остальных)                                                                                                                 |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| База, мм                                    | 3800 (для мод. 3203??-??, 320402-0?, 320475-04, 320470-0?)<br>4760 (для мод. 320412-??, 320414-0?, 320472-??)                                                                    |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |
| Колея передних / задних колес, мм           | 1940...2075 / 1690...1850                                                                                                                                                        |      |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |           |

## Приложение № 1

|                                                                                                                             |                                     |             |             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| для мод.:                                                                                                                   | 32030?-04,<br>32030?-22             | 32030?-12   | 320370-??   | 320402-??       |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 5360...5540                         | 5705...5755 | 5545...5875 | 5460...<br>6200 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 8600                                | 9000        | 7200        | 10050           |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                     |             |             |                 |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 3500                                | 3500        | 3000        | 3500            |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 5100                                | 5500        | 4200        | 6550            |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена |             |             |                 |

|                                                                                                                             |                                     |                 |                 |           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| для мод.:                                                                                                                   | 320425-04                           | 320412-??       | 320414-0?       | 320470-0? | 320472-??       |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 6120...<br>6650                     | 6280...<br>6720 | 6800...<br>7200 | 5670      | 6490...<br>6820 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 10050                               | 11500           | 11500           | 7500      | 8200            |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                     |                 |                 |           |                 |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 3500                                | 4100            | 4100            | 3000      | 3200            |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 6550                                | 7400            | 7400            | 4500      | 5000            |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена |                 |                 |           |                 |

|                                                                          |                                                                                                   |                                                             |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| для модификаций:                                                         | 3204??-05                                                                                         | 3203??-04,<br>320402-04,<br>320425-04,<br>320470-04         | 3203??-04,<br>320402-04,<br>320425-04,<br>320470-04 |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                              | Cummins, ISF 3.8s5168                                                                             | ЯМЗ, 53443 (маркировка 534430)                              | ЯМЗ, 53423 (маркировка 534230)                      |
|                                                                          | четырехтактный, дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха                       |                                                             |                                                     |
| - количество и расположение цилиндров                                    | 4, рядное                                                                                         | 4, рядное                                                   |                                                     |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                         | 3760                                                                                              | 4433                                                        | 4433                                                |
| - степень сжатия                                                         | 17,2                                                                                              | 17,5±0,6                                                    | 17,5±0,6                                            |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )<br>Правилам ЕЭК ООН № 85 | 122 (2600)                                                                                        | 110,3 (2300)                                                | 124,2 (2300)                                        |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                    | 592 (1300...1700)                                                                                 | 490 (1200...1600)                                           | 597 (1200...1600)                                   |
| Топливо                                                                  | дизельное                                                                                         | дизельное                                                   | дизельное                                           |
| Система питания                                                          | непосредственный впрыск топлива с общей рампой                                                    |                                                             |                                                     |
| Блок управления (маркировка)                                             | Continental CM2220                                                                                | Bosch, EDC17 или НПП «ИТЭЛМА», 3024.3765.001                |                                                     |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                   | Bosch, CP4                                                                                        | Bosch CP3.3NH-MD или ЯЗДА, 531                              |                                                     |
| Форсунки (тип, маркировка)                                               | Bosch, 0 445                                                                                      | Bosch, CRIN3 или CRIN3-20BL                                 |                                                     |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                    | Holset, HE200WG                                                                                   | Borg Warner, S1B или НПО «Турботехника», ТКР 50 или CZ, C13 |                                                     |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                       | ЛААЗ, 260-1109010 или ММЗ, 260-1109015-01 или Ремиз, 260АТ-1109015-01, с сухим бумажным элементом |                                                             |                                                     |

## Приложение № 1

|                                                                        |                                                                                                   |                                                   |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| для модификаций:                                                       | 3204?2-10                                                                                         | 320402-14                                         | 320412-14                      |  |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                            | Cummins, BGe5 195                                                                                 | ЯМЗ, 53424 (маркировка 534240)                    | ЯМЗ, 53414 (маркировка 534140) |  |
|                                                                        | четырехтактный, с искровым зажиганием, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха        |                                                   |                                |  |
| - количество и расположение цилиндров                                  | 6, рядное                                                                                         | 4, рядное                                         |                                |  |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                       | 5883                                                                                              | 4430                                              |                                |  |
| - степень сжатия                                                       | 10,5                                                                                              | 12 ± 0,6                                          |                                |  |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )<br>Правил ЕЭК ООН № 85 | 144,66 (2492)                                                                                     | 110 (2300)                                        | 125 (2300)                     |  |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                  | 571,84 (1500)                                                                                     | 580 (1200-1800)                                   | 580 (1200-2100)                |  |
| Топливо                                                                | компримированный природный газ                                                                    |                                                   |                                |  |
| Система питания                                                        | смеситель с электронным управлением                                                               |                                                   |                                |  |
| Блок управления (маркировка)                                           | Continental CM556B или CM2180A                                                                    | Westport, WP-580                                  |                                |  |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                  | Holset, HX35W                                                                                     | Borg Warner, B1CG                                 |                                |  |
| Система зажигания (тип)                                                |                                                                                                   |                                                   |                                |  |
| Катушка зажигания (маркировка)                                         | 3937301 (coil pack)                                                                               | Marshall, ME-52-78<br>одноканальные, одноискровые |                                |  |
| Свечи (маркировка)                                                     | IR-3 DP                                                                                           | Bosch, YR6 SII3320                                |                                |  |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                     | ЛААЗ, 260-1109010 или ММЗ, 260-1109015-01 или Ремиз, 260АТ-1109015-01, с сухим бумажным элементом |                                                   |                                |  |

|                                                                          |                                                                                 |                                |                                                                                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| для модификаций:                                                         | 3203??-12                                                                       |                                | 3203??-22                                                                       |                        |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                              | ЗМЗ, 5245.1000400-20 (маркировка 52450В), четырёхтактный, с искровым зажиганием |                                | ЗМЗ, 5245.1000400-10 (маркировка 52450А), четырёхтактный, с искровым зажиганием |                        |
| - количество и расположение цилиндров                                    | 8, V-образное                                                                   |                                | 8, V-образное                                                                   |                        |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                               | 4670                                                                            |                                | 4670                                                                            |                        |
| - степень сжатия                                                         | 8,3                                                                             |                                | 8,3                                                                             |                        |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )<br>Правил ЕЭК ООН № 85 | 98,7 (3200±100)                                                                 | 85,9 (3200±100)                | 98,7 (3200±100)                                                                 | 95,1 (3200±100)        |
| - максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                  | 308 (2600±200)                                                                  | 269,4 (2600±200)               | 308 (2600±200)                                                                  | 293,9 (2600±200)       |
| Топливо                                                                  | бензин с октановым числом не менее 92                                           | компримированный природный газ | бензин с октановым числом не менее 92                                           | сжиженный нефтяной газ |
| Система питания (тип)                                                    | распределенный впрыск топлива с электронным управлением                         |                                |                                                                                 |                        |
| Блок управления (маркировка)                                             | Микас, 12.48, 9891.3763 001-01                                                  |                                | Микас, 12.48, 9893.3763 001-01                                                  |                        |
| Форсунки (тип, маркировка)                                               | 406.1132010 EV14 CL                                                             |                                |                                                                                 |                        |
| Система зажигания (тип)                                                  | однопроводная, батарейная, микропроцессорная                                    |                                |                                                                                 |                        |
| Катушка зажигания (маркировка)                                           | 407.3705000-10, трансформаторного типа                                          |                                |                                                                                 |                        |
| Свечи (маркировка)                                                       | NR17YC                                                                          |                                |                                                                                 |                        |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                       | ММЗ, 260-1109015-01 или Ремиз, 260АТ-1109015-01, с сухим бумажным элементом     |                                |                                                                                 |                        |

## Приложение № 1

| для модификаций:                                          | 3203??-04, 3204??-04,<br>кроме 3204??-05                                                                                               | 3204??-05                                                                                                 | 3203??-12                                             | 3203??-22                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, один нейтрализатор                                                             |                                                                                                           | один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов |                                    |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               | PKa.5342-1206010<br>или<br>MГC.5342.1206010-03<br>или<br>MГC.53443.1206010-33<br>или 5340.1206004<br>BGAZ или<br>53403.1206005<br>BGAZ | C41R13.120600<br>4 или<br>C41R13.120600<br>4-01 или<br>C41R13.120600<br>4-02 или<br>C41R13.120600<br>4-03 | 52451.1206005-01<br>или 52451.1206005                 | 211.1206010-40 или<br>5245.1206005 |
| Глушители (маркировка)                                    | 36.1201010-24                                                                                                                          | C40R13-1201008                                                                                            | 4301-1201010                                          |                                    |

| для модификаций:                                          | 3204??-05                                                                                                                        | 3204??-10                                                                                     | 3204??-14       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | система избирательной каталитической нейтрализации (SCR) с глушителем-нейтрализатором и компонентами для впрыска реагента AdBlue | контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, один нейтрализатор отработавших газов |                 |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               | встроен в глушитель                                                                                                              | Nelson, 200073N                                                                               | 5340.1206010-02 |
| Глушители (маркировка)                                    | Cummins, SCRVO15                                                                                                                 | 36.1201010-24 или<br>32053-1201010-24                                                         | 36.1201010-24   |

| для модификаций:                   | 3203??-04, 3204??-04, 3204??-05, 3204??-10, 3204??-14                                                                                     |              |                        |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>                 | механическая или гидромеханическая                                                                                                        |              |                        |                        |
| Сцепление (марка, тип)             | сухое, однодисковое (для механической КПП)                                                                                                |              |                        |                        |
| Коробка передач (марка, тип)       | ZF, S5-42 или S5-600BO, ООО «Полимикс», 136.M3 или 136.M2, ГАЗ, C40R13 или C41R11, EATON, FSO-4505, Fastgear, 5DS60T, Allison 2100 series |              |                        |                        |
| Коробка передач (марка, тип)       | ZF, S5-42                                                                                                                                 | ZF, S5-600BO | ООО «Полимикс», 136.M3 | ООО «Полимикс», 136.M2 |
| с ручным управлением               |                                                                                                                                           |              |                        |                        |
| число передач и передаточные числа | вперёд – 5, назад – 1                                                                                                                     |              |                        |                        |
| I -                                | 5.72                                                                                                                                      | 4.65         | 5.66                   | 6.58                   |
| II -                               | 2.94                                                                                                                                      | 2.6          | 3.02                   | 3.61                   |
| III -                              | 1.61                                                                                                                                      | 1.53         | 1.69                   | 2.11                   |
| IV -                               | 1.00                                                                                                                                      | 1.00         | 1.00                   | 1.34                   |
| V -                                | 0.76                                                                                                                                      | 0.77         | 0.8                    | 1.00                   |
| 3.X. -                             | 5.24                                                                                                                                      | 4.35         | 5.03                   | 5.85                   |
| Главная передача (тип,)            | одинарная, гипоидная                                                                                                                      |              |                        |                        |
| - передаточное число               | 4.55; 4,875; 4,88; 5.28; 5.29; 5.428; 5,5                                                                                                 |              |                        |                        |

## Приложение № 1

|                                    |                                                |                    |                     |                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|
| Коробка передач (марка, тип)       | ГАЗ, C40R13<br>или C41R11                      | EATON,<br>FSO-4505 | Fastgear,<br>5DS60T | Allison 2100<br>series         |
|                                    | с ручным управлением                           |                    |                     | гидромехани-<br>ческая         |
| число передач и передаточные числа | вперёд – 5, назад – 1                          |                    |                     | вперёд – 5 или<br>6, назад – 1 |
| I -                                | 6.555                                          | 5.762              | 5.57                | 3.10                           |
| II -                               | 3.933                                          | 2.968              | 2.92                | 1.81                           |
| III -                              | 2.376                                          | 1.624              | 1.67                | 1.41                           |
| IV -                               | 1.442                                          | 1.0                | 1.0                 | 1.00                           |
| V -                                | 1.0                                            | 0.769              | 0.75                | 0.71                           |
| VI -                               | —                                              | —                  | —                   | 0.61                           |
| 3.X. -                             | 5.735                                          | 5.238              | 5.79                | 4.49                           |
| Главная передача (тип)             | одинарная, гипоидная                           |                    |                     |                                |
| - передаточное число               | 3,9; 4.55; 4,875; 4,88; 5.28; 5.29; 5.428; 5,5 |                    |                     | 4.875, 4.88,<br>5.29, 5.5      |

|                                    |                                    |                       |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| для модификаций:                   | <b>3203??-??</b>                   |                       |
| <b>Трансмиссия</b>                 | механическая                       |                       |
| Сцепление (марка, тип)             | ГАЗ, сухое, однодисковое           |                       |
| Коробка передач (марка, тип)       | ГАЗ, 3307-1700010-11               | ГАЗ, 3307-1700010-20  |
|                                    | с ручным управлением               |                       |
| число передач и передаточные числа | вперёд – 4, назад – 1              | вперёд – 5, назад – 1 |
| I -                                | 6.55                               | 6.555                 |
| II -                               | 3.09                               | 3.933                 |
| III -                              | 1.71                               | 2.376                 |
| IV -                               | 1.00                               | 1.442                 |
| V -                                | —                                  | 1.000                 |
| 3.X. -                             | 7.77                               | 5.375                 |
| Главная передача (тип)             | одинарная, гипоидная               |                       |
| - передаточное число               | 4.88; 5.428; 5.5; 5.28; 5.57; 5.13 |                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Передняя (описание) | зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами (кроме мод. 320412-??, 320414-0?, 320472-??, 320475-04) или зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. 320412-??, 320414-0?, 320472-??, 320475-04)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Задняя (описание)   | зависимая, рессорная с корректирующими пружинами, с двумя амортизаторами (кроме мод. 320412-??, 320414-0?, 320472-??, 320475-04);<br>зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, двумя пневмобаллонами с регуляторами уровня пола (для мод. 320412-??, 320414-0?, 320472-??);<br>зависимая, на двух продольных и одном поперечном рычагах, с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости (для мод. 320475-04) |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Рулевое управление (описание)</b> | с гидроусилителем |
|--------------------------------------|-------------------|

## Приложение № 1

|                                                                  |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – рулевой механизм (тип)                                         | “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”                                                                                                 |
| <b>Тормозные системы</b>                                         |                                                                                                                                     |
| Рабочая (описание)                                               | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые |
| Запасная (описание)                                              | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                             |
| Стояночная (описание)                                            | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов                                                        |
| Вспомогательная (износостойкая) (описание)                       | моторный тормоз-замедлитель (кроме мод. 3203??-?2, 3204?2-10)                                                                       |
| <b>Шины</b>                                                      |                                                                                                                                     |
| - обозначение размера                                            | 245/70 R19.5                                                                                                                        |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 133/131, 136/134, 136/135                                                                                                           |
| - обозначение категории скорости                                 | M, J, K                                                                                                                             |

## Приложение № 1

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | <p>для всех модификаций: ремень безопасности на месте водителя и переднего пассажира, предпусковой подогреватель (для мод. 320???-04, 3204??-05, 3204??-10, 3204??-14).</p> <p>для модификаций 320414-0? (вариант планировки № 3): подъемник для доступа и место для размещения инвалида в коляске.</p> <p>для модификаций 320435-04: аппарат для доступа и место для размещения инвалида в коляске.</p> <p>по заказу для всех мод. кроме 320???-??: электрообогрев наружных зеркал, противотуманные фары, дневные ходовые огни, тахограф, устройство навигации ГЛОНАСС или аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, ремни безопасности на других пассажирских сиденьях, сиденье водителя повышенной комфортности, пассажирские сиденья повышенной комфортности, антивандальные сиденья, автономный отопитель, стекла с уменьшенным светопропусканием (кроме ветровых и передних боковых окон), стеклопакеты, радиоинформатор, автоинформатор, указатели маршрута, автоматизированная система учета оплаты проезда пассажира (АСУОПП), аудиосистема, подготовка под установку теле-видео аппаратуры, кондиционер (для мод. 3204??-??), система пожаротушения, цвет металлик, устройство вызова экстренных оперативных служб.</p> <p>для модификаций 320???-??: сиденья для пассажиров с ремнями безопасности, места для размещения ручной клади и багажа, убираться ступенька у каждой служебной двери, знаки "Перевозка детей" и надписи "ДЕТИ", устройство ограничения скорости, внутреннее и внешнее громкоговорящее устройство, сигнализатор заднего хода, электрообогрев наружных зеркал, устройство навигации ГЛОНАСС или аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, две аптечки первой помощи.</p> <p>по заказу для мод. 320???-??: противотуманные фары, дневные ходовые огни, тахограф, устройство навигации ГЛОНАСС или аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, сиденье водителя повышенной комфортности, автономный отопитель, стекла с уменьшенным светопропусканием (кроме ветровых и передних боковых окон), стеклопакеты, аудиосистема, подготовка под установку теле-видео аппаратуры, система пожаротушения, устройство вызова экстренных оперативных служб.</p> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)