

ТС RU E-RU.MT39.00364

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3/6 или 3/12; 1 запасное колесо
Исполнение загрузочного пространства	<p>9274-0000010, 9274-0000011, 9274-0000012, 9274-0000013, 9274-0000014 – металлическая платформа, с передним бортом, с откидными или съемными боковыми и задними бортами или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них;</p> <p>9274-0000020, 9274-0000021, 9274-0000022, 9274-0000023, 9274-0000024 – металлическая платформа с трапами или без них, с выдвижными уширителями или без них, с выдвижными вверх и в стороны стойками (кониками) или без них, с откидными или съемными боковыми и задними бортами или без них, с каркасом тента и тентом или без них, с контейнерными замками или без них;</p> <p>9274-0000030, 9274-0000031, 9274-0000032, 9274-0000033, 9274-0000034 – кузов-фургон взрывозащищенный или нет, состоящий из одного или двух отсеков, с оборудованием или без него, с задними распашными одно- или двустворчатыми дверями или без них, с боковыми дверями или без них, с боковыми окнами или без них;</p> <p>9274-0000040, 9274-0000041, 9274-0000042, 9274-0000043, 9274-0000044 – металлическая платформа с кониками;</p> <p>9274-0000050, 9274-0000051, 9274-0000052, 9274-0000053, 9274-0000054 – металлическая платформа с контейнерными замками;</p> <p>9274-0000060, 9274-0000061, 9274-0000062, 9274-0000063, 9274-0000064 – цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, объемом 10...25 м³, с устройством выдачи топлива или без него;</p> <p>9274-0000070, 9274-0000071, 9274-0000072, 9274-0000073, 9274-0000074, 9274-0000110, 9274-0000111, 9274-0000112, 9274-0000113 – цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, объемом 10...25 м³;</p> <p>9274-0000080, 9274-0000081, 9274-0000082, 9274-0000083, 9274-0000084, 9274-0000090, 9274-0000091, 9274-0000092, 9274-0000093, 9274-0000094 – цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, объемом 10...25 м³, с гидроприводом подъема/опускания цистерны или без него, с гидравлическим или механическим приводом открывания/закрывания заднего днища цистерны или без него;</p> <p>9274-0000100, 9274-0000101, 9274-0000102 – цистерна чемоданообразного, круглого или эллиптического сечения, объемом 10...20 м³</p>
Назначение	<p>9274-0000010, 9274-0000011, 9274-0000012, 9274-0000013, 9274-0000014 – транспортирование различных грузов (по заказу: опасных грузов), с установленными контейнерными замками – контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов;</p> <p>9274-0000020, 9274-0000021, 9274-0000022, 9274-0000023, 9274-0000024 – транспортирование колесно-гусеничной техники, крупногабаритных неделимых грузов, с установленными контейнерными замками – контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов;</p> <p>9274-0000030, 9274-0000031, 9274-0000032, 9274-0000033, 9274-0000034 – транспортирование оборудования и различных грузов, во взрывозащищенном исполнении – транспортирование взрывчатых и взрывоопасных веществ различных подклассов и групп совместимости, а также временное хранение перевозимых грузов;</p> <p>9274-0000040, 9274-0000041, 9274-0000042, 9274-0000043, 9274-0000044 – транспортирование сортамента, сортамента и другого длинномерного груза</p>

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	9274-0000050, 9274-0000051, 9274-0000052, 9274-0000053, 9274-0000054 – транспортирование контейнеров различного типа, в том числе контейнеров и контейнеров-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов; 9274-0000060, 9274-0000061, 9274-0000062, 9274-0000063, 9274-0000064 – транспортирование, кратковременное хранение и заправка светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выдаваемого объема топлива или без него; 9274-0000070, 9274-0000071, 9274-0000072, 9274-0000073, 9274-0000074 – транспортирование нефти и нефтесодержащих жидкостей; 9274-0000080, 9274-0000081, 9274-0000082, 9274-0000083, 9274-0000084 – механизированный сбор, транспортировка и выгрузка газового конденсата, нефти и нефтепродуктов; 9274-0000090, 9274-0000091, 9274-0000092, 9274-0000093, 9274-0000094 – механизированный сбор, транспортировка и выгрузка технической жидкости; 9274-0000100, 9274-0000101, 9274-0000102 – транспортирование технической воды или соляных растворов; 9274-0000110, 9274-0000111, 9274-0000112, 9274-0000113 – транспортирование пищевых жидкостей (по заказу: спирта и спиртосодержащих жидкостей)				
для модификаций:	9274-0000010, 9274-0000020	9274-0000011, 9274-0000021	9274-0000012, 9274-0000022	9274-0000013, 9274-0000023	9274-0000014, 9274-0000024
Габаритные размеры, мм:					
– длина	7800...12000				
– ширина	2500...2550				
– ширина с выдвинутыми стойками (кониками)	2550...3600				
– высота	1700...4000				
– высота погрузочная	860...1400				
– высота максимальная допустимая	4000				
База, мм	2700...6000 + 1300...1600				
Колея колес, мм (односкатных, двускатных):	1800...2150, 1600...1900				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...7300	7300...8100	8100...8900	8900...9700	9700...10500
для модификаций:	9274-0000030	9274-0000031	9274-0000032	9274-0000033	9274-0000034
Габаритные размеры, мм:					
– длина	7800...12000				
– ширина	2500...2550				
– высота	3570...4000				
База, мм	2700...6000 + 1300...1600				
Колея колес, мм (односкатных, двускатных):	1800...2150, 1600...1900				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7000...8700	8700...10400	10400...12100	12100...13800	13800...15500
для модификаций:	9274-0000040	9274-0000041	9274-0000042	9274-0000043	9274-0000044
Габаритные размеры, мм:					
– длина	7800...12000				
– ширина	2500...2550				
– ширина с выдвинутыми кониками	3000...3600				
– высота	3000...4000				

Приложение № 1

для модификаций:	9274-0000040	9274-0000041	9274-0000042	9274-0000043	9274-0000044
База, мм	2700...6000 + 1300...1600				
Колея колес, мм (односкатных, двускатных)	1800...2150, 1600...1900				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6500...7300	7300...8100	8100...8900	8900...9700	9700...10500
для модификаций:	9274-0000050	9274-0000051	9274-0000052	9274-0000053	9274-0000054
Габаритные размеры, мм:					
– длина	7800...12000				
– ширина	2500...2550				
– высота	1150...1750				
– высота погрузочная	1100...1700				
– высота максимальная допустимая	4000				
База, мм	2700...6000 + 1300...1600				
Колея колес, мм (односкатных, двускатных)	1800...2150, 1600...1900				
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	5500...6200	6200...6900	6900...7600	7600...8300	8300...9000
для модификаций:	9274-0000010, 9274-0000011, 9274-0000012, 9274-0000013, 9274-0000014, 9274-0000020, 9274-0000021, 9274-0000022, 9274-0000023, 9274-0000024, 9274-0000030, 9274-0000031, 9274-0000032, 9274-0000033, 9274-0000034, 9274-0000040, 9274-0000041, 9274-0000042, 9274-0000043, 9274-0000044, 9274-0000050, 9274-0000051, 9274-0000052, 9274-0000053, 9274-0000054				
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	21000...24300	24300...27600	27600...30900	30900...34200	34900...37500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	7000...8100	8100...9200	9200...10300	10300...11400	11400...12500
– на вторую ось	7000...8100	8100...9200	9200...10300	10300...11400	11400...12500
– на третью ось	7000...8100	8100...9200	9200...10300	10300...11400	11400...12500
для модификаций:	9274-0000060, 9274-0000061, 9274-0000062, 9274-0000063, 9274-0000064, 9274-0000070, 9274-0000071, 9274-0000072, 9274-0000073, 9274-0000074, 9274-0000080, 9274-0000081, 9274-0000082, 9274-0000083, 9274-0000084, 9274-0000090, 9274-0000091, 9274-0000092, 9274-0000093, 9274-0000094, 9274-0000100, 9274-0000101, 9274-0000102, 9274-0000110, 9274-0000111, 9274-0000112, 9274-0000113				
Габаритные размеры, мм:					
– длина	7800...12000				
– ширина	2500...2550				
– высота	2800...4000				
База, мм	2700...6000 + 1300...1600				
Колея колес, мм (односкатных, двускатных)	1800...2150, 1600...1900				

Приложение № 1

для модификаций:	9274-0000060	9274-0000061	9274-0000062	9274-0000063	9274-0000064
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7800...8840	8840...9880	9880...10920	10920...11960	11960...13000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16200...19800	19800...23640	23640...27300	27300...30900	30900...36300
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5400...6600	6600...7880	7880...9100	9100...10300	10300...12100
– на вторую ось	5400...6600	6600...7880	7880...9100	9100...10300	10300...12100
– на третью ось	5400...6600	6600...7880	7880...9100	9100...10300	10300...12100
для модификаций:	9274-0000070, 9274-0000080, 9274-0000090	9274-0000071, 9274-0000081, 9274-0000091	9274-0000072, 9274-0000082, 9274-0000092	9274-0000073, 9274-0000083, 9274-0000093	9274-0000074, 9274-0000084, 9274-0000094
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7800...9040	9040...10280	10280...11500	11500...12500	12500...12760
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	17520...22050	22050...26280	26280...30510	30510...34500	34500...37500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	5840...7350	7350...8760	8760...10170	10170...11500	11500...12500
– на вторую ось	5840...7350	7350...8760	8760...10170	10170...11500	11500...12500
– на третью ось	5840...7350	7350...8760	8760...10170	10170...11500	11500...12500
для модификаций:	9274-0000100		9274-0000101		9274-0000102
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7800...9150		9150...11700		11700...13500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19800...24750		24750...30900		30900...37500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:					
– на первую ось	6600...8250		8250...10300		10300...12500
– на вторую ось	6600...8250		8250...10300		10300...12500
– на третью ось	6600...8250		8250...10300		10300...12500

Приложение № 1

для модификаций:	9274-0000110	9274-0000111	9274-0000112	9274-0000113
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7800...8430	8430...9270	9270...10920	10920...11750
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18100...22230	22230...26775	26775...32550	32550...37500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:				
– на первую ось	6000...7410	7410...8925	8925...10850	10850...12500
– на вторую ось	6000...7410	7410...8925	8925...10850	10850...12500
– на третью ось	6000...7410	7410...8925	8925...10850	10850...12500
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая или рессорная			
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая или рессорно-балансирная			
Рулевое управление (описание)	независимое рулевое управление первой осью			
Тормозные системы				
Рабочая (описание)	с пневматическим приводом, выполненным по двухпроводной схеме, с антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа			
Стояночная (описание)	с механическим тросовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, воздействующим на тормозные механизмы колес первой оси или всех осей			
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости	
	10.00 R20	146/143	K	
	11.00 R20	150/146	K	
	12.00 R20	154/149	J	
	14.00 R20	160/157, 164/160	F, G	
	385/65 R22,5	160	K	
	395/85 R20	168	J	
	425/85R21	156	G	
	235/75 R17,5	132/130, 143/141	M, J	
	245/70 R17,5	143/141	J	
	445/65 R22,5	169	K	
	525/65 R20,5	173	F	
Оборудование транспортного средства	по заказу: противооткатные упоры, топливные баки, дополнительное механическое опорное устройство, подъемник запасного колеса, проблесковый маяк оранжевого цвета			
для модификаций: 9274-0000020, 9274-0000021, 9274-0000022, 9274-0000023, 9274-0000024	по заказу: трапы с механическим или гидравлическим приводом			

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	
для модификаций: 9274-0000080, 9274-0000081, 9274-0000082, 9274-0000083, 9274-0000084, 9274-0000090, 9274-0000091, 9274-0000092, 9274-0000093, 9274-0000094	по заказу: механизм подъема/опускания цистерны с гидравлическим приводом, механизм открывания/закрывания заднего днища цистерны с гидравлическим или механическим приводом
для модификаций: 9274-0000060, 9274-0000061, 9274-0000062, 9274-0000063, 9274-0000064, 9274-0000070, 9274-0000071, 9274-0000072, 9274-0000073, 9274-0000074, 9274-0000080, 9274-0000081, 9274-0000082, 9274-0000083, 9274-0000084, 9274-0000090, 9274-0000091, 9274-0000092, 9274-0000093, 9274-0000094, 9274-0000100, 9274-0000101, 9274-0000102, 9274-0000110, 9274-0000111, 9274-0000112, 9274-0000113	по заказу: напорно-всасывающие рукава, насос

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)