

ТС RU E-US.АЯ04.00221.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула/ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, сварной, несущий, универсал /5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
- длина	4815
- ширина	1903
- высота	1698...1704
База, мм	2857
Колея передних/задних колес, мм	1638 / 1638
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2029...2086
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2550
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
- на переднюю ось	1350
- на заднюю ось	1545
Максимальная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозной системы	750
- прицеп с тормозной системой	2000
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	General Motors Company, LGX четырёхтактный, с принудительным зажиганием
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	3649
- степень сжатия	11.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ЕЭК ООН № 85	231 (6700)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	368 (5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95 допускается содержание до 10 % этанола
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	Continental, E81
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch или AC Delco, 12647362
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann Hummel, 23323955, с сухим бумажным элементом AC A3212C (GM 23321606)
Глушители шума впуска (маркировка)	
- 1 ступень	23100544
- 2 ступень	23323955
Система зажигания (тип)	Denso, электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Denso или AC Delco, 12666339
Свечи (маркировка)	GM 12646780, AC Delco 41-130

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Tenneco
- 1 ступень	12665635 (левый), 12665636 (правый)
- 2 ступень	12665638 (x2)
Глушители (маркировка)	Tenneco
- 1 ступень	BDA92481/82290175
- 2 ступень	82237097
Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	MRC
	автоматическая, с электронным управлением
-число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1
I –	5.250
II –	3.029
III –	1.950
IV –	1.457
V –	1.221
VI –	1.000
VII –	0.809
VIII –	0.673
3.X. –	4.015
Главная передача (тип)	цилиндрическая (передняя)+ гипоидная (задняя)
- передаточное число	3.200
Раздаточная коробка (тип)	GKN 761, одноступенчатая
-число передач и передаточные числа	1.000
Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа McPherson, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	независимая, рычажная, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем
- рулевой механизм (тип)	«шестерня-рейка»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы всех колес дисковые, АБС
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	с электромеханическим приводом на тормозные механизмы задних колес

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	235/65 R18	106	H
	235/55 R20	102	W
Запасная шина для временного пользования	T135/70 R18	104	M
Оборудование транспортного средства	фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности для пассажиров первого и второго ряда, климат-контроль (хладагент R-134a), противоугонное устройство, система спутниковой навигации GPS, CD/DVD-проигрыватель, TV-тюнер, система мониторинга давления в шинах (TPMS), тягово-сцепное устройство (опция), система вызова экстренных оперативных служб (опция)		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)

CERTAUTO