

## TC RU E-RU.MT22.00163.P4

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4x2 / задние (для шасси и базовых ТС ГАЗ 3309)<br>4x4 / все (для шасси и базовых ТС ГАЗ 3308)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Схема компоновки транспортного средства | капотная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Исполнение грузочного пространства      | бортовая платформа с тентом или без него, с откидными бортами – для мод. 2322B6, 2322B7, 2322B8, 2322B9, 2322BE, 2322G4, 2322G5, 2322G6, 2322G7, 2322G8, 2322G9, 2322GP, 2322GC, 2322GF, 2322EC, 2322EL, 2322E2, 2322E3<br>бортовая платформа с краном-манипулятором – для мод. 2322G1, 2322BG, 2322BB, 2322BL, 2322GT, 2322GM, 2322GV, 2322GN, 2322EA, 2322EJ, 2322GY<br>кузов-фургон с боковыми и задними дверьми или без них, с остеклением или без него, с гидробортом или без него – для мод. 2322B2, 2322B3, 2322B4, 2322B5, 2322G2, 2322BD, 2322BF, 2322BH, 2322BN, 2322BS, 2322BR, 2322BU, 2322BK, 2322BM, 2322BP, 2322B0, 2322BT, 2322BV, 2322BX, 2322BZ, 2322GK, 2322GL, 2322EB, 2322ED, 2322EE, 2322EF, 2322EG, 2322EH, 2322EK, 2322EM, 2322EN, 2322E1, 2322ER, 2322ES<br>кузов-фургон с боковыми и задними дверьми или без них, с остеклением или без него, с краном-манипулятором – для мод. 2322BW, 2322BJ, 2322B1, 2322BY, 2322GR, 2322GS, 2322ET, 2322EU, 2322GX<br>кузов-фургон с боковыми и задними дверьми или без них, с остеклением или без него, с краном-манипулятором и бортовым фрагментом – для мод. 2322GH, 2322G3, 2322EP<br>кузов-фургон с бортовым фрагментом – для мод. 2322GA, 2322GB, 2322E0 |
| Назначение                              | для перевозки грузов различного назначения (кроме опасных)- для мод. 2322BE, 2322G4, 2322G5, 2322G6, 2322G7, 2322G8, 2322G9, 2322GP, 2322E2, 2322E3, 2322GC, 2322GF;<br>для перевозки опасных грузов (транспортное средство классов EX/II и EX/III по классификации ДОПОГ)- для мод. 2322B2, 2322B3, 2322B4, 2322B5, 2322B6, 2322B7, 2322B8, 2322B9, 2322EK, 2322EL, 2322EB, 2322EC<br>для погрузки, перевозки и разгрузки грузов различного назначения - для мод. 2322G1, 2322BG, 2322BB, 2322BL, 2322GT, 2322GV, 2322EA, 2322EJ, 2322GY;<br>автомобиль-мастерская – для мод. 2322BN, 2322BS, 2322BR, 2322BU, 2322BW, 2322BY, 2322BJ, 2322B1, 2322GA, 2322GB, 2322GH, 2322G3, 2322GR, 2322GS, 2322EE, 2322EN, 2322E0, 2322EP, 2322ET, 2322EU, 2322GX<br>жилой модуль – для мод. 2322G2, 2322BF, 2322BD, 2322BH, 2322ED, 2322EM<br>аварийно-спасательный автомобиль – для мод. 2322BK, 2322BM, 2322BP, 2322B0, 2322EG, 2322ER<br>электротехническая лаборатория (лаборатория) - для мод. 2322BT, 2322BV, 2322BX, 2322BZ, 2322EH, 2322ES<br>дорожный мастер – для 2322GK, 2322GL, 2322GM, 2322GN, 2322EF, 2322E1.                                                                                                              |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухрядная, четырех дверная, пятиместная -для мод. 2322B?, 2322G1, 2322G2, 2322GA, 2322GB, 2322GH, 2322G3, 2322GK, 2322GL, 2322GM, 2322GN, 2322G4, 2322G5, 2322G6, 2322E?<br>цельнометаллическая, двухрядная, двухдверная, пятиместная -для мод. 2322GR, 2322GS, 2322GC, 2322GF, 2322GT, 2322GV, 2322GX, 2322GY, 2322GP, 2322G7, 2322G8, 2322G9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Приложение № 1

|                                                                                                                             |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| для модификаций:                                                                                                            | 2322G2,<br>2322BK,<br>2322BN,<br>2322BT,<br>2322GK | 2322BF,<br>2322BP,<br>2322BR,<br>2322BX,<br>2322GM | 2322BD,<br>2322BM,<br>2322BS,<br>2322BV,<br>2322GL | 2322BH,<br>2322B0,<br>2322BU,<br>2322BZ,<br>2322GN |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| – длина                                                                                                                     | 6270 (6620*)                                       |                                                    | 7400 (7750*)                                       |                                                    |
| – ширина                                                                                                                    | 2400                                               |                                                    |                                                    |                                                    |
| – высота                                                                                                                    | 3160                                               | 3000                                               | 3160                                               | 3000                                               |
| База, мм                                                                                                                    | 3770                                               |                                                    | 4570                                               |                                                    |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                           | 1820/1770                                          | 1643/1690                                          | 1820/1770                                          | 1643/1690                                          |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 4010                                               | 3700                                               | 4160                                               | 3970                                               |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 6300...6540                                        | 8180                                               | 6300...6540                                        | 8180                                               |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 2650/3700                                          | 2180/6000                                          | 2650/3700                                          | 2180/6000                                          |
| для модификаций:                                                                                                            | 2322G1,<br>2322B7,<br>2322G4,<br>2322G7            | 2322BB,<br>2322B6,<br>2322G5,<br>2322G8            | 2322BG,<br>2322B8,<br>2322GT,<br>2322BE,<br>2322GP | 2322BL,<br>2322B9,<br>2322GV,<br>2322G6,<br>2322G9 |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| – длина                                                                                                                     | 6250                                               |                                                    | 7400                                               |                                                    |
| – ширина                                                                                                                    | 2340                                               |                                                    |                                                    |                                                    |
| – высота                                                                                                                    | 2700...2890                                        | 2500...2890                                        | 2610...2890                                        | 2500...2890                                        |
| База, мм                                                                                                                    | 3770                                               |                                                    | 4570                                               |                                                    |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                           | 1820/1770                                          | 1643/1690                                          | 1820/1770                                          | 1643/1690                                          |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 3800...4580                                        | 3300...4020                                        | 4000...4800                                        | 3500...5000                                        |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 6300...6540                                        | 8180                                               | 6300...6540                                        | 8180                                               |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 2650/3700                                          | 2180/6000                                          | 2650/3700                                          | 2180/6000                                          |
| для модификаций:                                                                                                            | 2322GA,<br>2322GH                                  | 2322GB,<br>2322G3                                  | 2322BJ,<br>2322BW,<br>2322GR                       | 2322B1,<br>2322BY,<br>2322GS                       |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |
| – длина                                                                                                                     | 7400                                               |                                                    |                                                    |                                                    |
| – ширина                                                                                                                    | 2400                                               |                                                    |                                                    |                                                    |
| – высота                                                                                                                    | 3160                                               | 3000                                               | 3160                                               | 3000                                               |
| База, мм                                                                                                                    | 4570                                               |                                                    |                                                    |                                                    |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                           | 1820/1770                                          | 1643/1690                                          | 1820/1770                                          | 1643/1690                                          |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 5200...6000                                        | 4600...5400                                        | 6000                                               | 5650                                               |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 6300...6540                                        | 8180                                               | 6300...6540                                        | 8180                                               |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 2650/3700                                          | 2180/6000                                          | 2650/3700                                          | 2180/6000                                          |

## Приложение № 1

|                                                                                                                             |                                                    |                              |                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| для модификаций:                                                                                                            | 2322B3                                             | 2322B2                       | 2322B4                                             | 2322B5                       |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                    |                              |                                                    |                              |
| – длина                                                                                                                     | 6250 (6600*)                                       |                              | 7400 (7750*)                                       |                              |
| – ширина                                                                                                                    | 2400                                               |                              |                                                    |                              |
| – высота                                                                                                                    | 3160                                               | 3000                         | 3160                                               | 3000                         |
| База, мм                                                                                                                    | 3770                                               |                              | 4570                                               |                              |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                           | 1820/1770                                          | 1643/1690                    | 1820/1770                                          | 1643/1690                    |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 3700...4250                                        |                              |                                                    |                              |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 6300...6540                                        | 8180                         | 6300...6540                                        | 8180                         |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 2650/3700                                          | 2180/6000                    | 2650/3700                                          | 2180/6000                    |
| для модификаций:                                                                                                            | 2322ED,<br>2322EE,<br>2322EF,<br>2322EG,<br>2322EH | 2322EC,<br>2322E2,<br>2322GC | 2322EM,<br>2322EN,<br>2322E1,<br>2322ER,<br>2322ES | 2322EL,<br>2322E3,<br>2322GF |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                    |                              |                                                    |                              |
| – длина                                                                                                                     | 6700 (7050*)                                       | 6700                         | 7400 (7750*)                                       | 7400                         |
| – ширина                                                                                                                    | 2400                                               | 2340                         | 2400                                               | 2340                         |
| – высота                                                                                                                    | 3200                                               | 2700                         | 3200                                               | 2500...2700                  |
| База, мм                                                                                                                    | 3770                                               |                              | 4570                                               |                              |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                           | 1820/1770                                          |                              |                                                    |                              |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 4650                                               | 4150                         | 4950                                               | 4450                         |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 8000                                               | 8000                         | 8000                                               | 8000                         |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 2340/5660                                          |                              |                                                    |                              |
| для модификаций:                                                                                                            | 2322EA                                             | 2322EB                       | 2322EJ,<br>2322GY                                  | 2322ET,<br>2322GX            |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                    |                              |                                                    |                              |
| – длина                                                                                                                     | 6700                                               | 6700 (7050*)                 | 7400                                               |                              |
| – ширина                                                                                                                    | 2340                                               | 2400                         | 2340                                               | 2400                         |
| – высота                                                                                                                    | 3000                                               | 3200                         | 3000                                               | 3200                         |
| База, мм                                                                                                                    | 3770                                               |                              | 4570                                               |                              |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                           | 1800/1690                                          |                              |                                                    |                              |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 4550                                               | 4650                         | 4850                                               | 5650                         |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 8000                                               | 8000                         | 8000                                               | 8000                         |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 2340/5660                                          |                              |                                                    |                              |

## Приложение № 1

| для модификаций:                                                                                                               | 2322ЕК       | 2322Е0    | 2322ЕР | 2322ЕU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|--------|
| Габаритные размеры, мм                                                                                                         |              |           |        |        |
| – длина                                                                                                                        | 7400 (7750*) | 7400      | 6900   |        |
| – ширина                                                                                                                       |              | 2400      |        |        |
| – высота                                                                                                                       |              | 3200      |        |        |
| База, мм                                                                                                                       |              | 4570      |        |        |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                              |              | 1800/1690 |        |        |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                       | 4950         | 4900      | 5600   | 5650   |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                            | 8000         | 8000      | 8000   | 8000   |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начинающая с передней оси, кг |              | 2340/5660 |        |        |

\* - для модификаций с гидробортом

|                                                                               |                                                                        |  |                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------|
| Двигатель внутреннего сгорания<br>(марка, тип)                                | УП «МЗЗ»,<br>Республика Беларусь                                       |  | ОАО «Автодизель»,<br>Российская Федерация |      |
|                                                                               | Д-245.7Е5                                                              |  | ЯМЗ-53443                                 |      |
|                                                                               | четырёхтактный дизель                                                  |  |                                           |      |
| - количество и расположение<br>цилиндров                                      | 4, рядное                                                              |  |                                           |      |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                    | 4750                                                                   |  | 4433                                      |      |
| - степень сжатия                                                              | 17,0                                                                   |  | 17,5                                      |      |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )<br>по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 92,2 (2200)                                                            |  | 110,3 (2300)                              |      |
| - максимальный крутящий момент,<br>Н·м (мин <sup>-1</sup> )                   | 417 (1100...2100)                                                      |  | 490 (1200...2100)                         |      |
| Топливо                                                                       | дизельное                                                              |  |                                           |      |
| Система питания                                                               | впрыск топлива<br>под давлением                                        |  |                                           |      |
| Блок управления<br>(маркировка)                                               | Robert Bosch Gmbh                                                      |  |                                           |      |
|                                                                               | EDC17CV54                                                              |  | EDC17CV44                                 |      |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                        | Robert Bosch Gmbh                                                      |  |                                           | ЯЗДА |
|                                                                               | CB28, (CRS)                                                            |  | CP3.3NH-MD                                | 531  |
| Форсунки (тип, маркировка)                                                    | Robert Bosch Gmbh                                                      |  |                                           |      |
|                                                                               | CRIN 3-18(CRS)                                                         |  | CRIN 3(CRS)                               |      |
| Нагнетатель воздуха<br>(тип, маркировка)                                      | CZ C15-505 или Б3А ТКР 6.5.1-<br>17.01,                                |  | Borg Warner, S1B или<br>ТКР 50            |      |
| Воздушный фильтр (тип,<br>маркировка)                                         | 33098-1109010<br>с сухим бумажным элементом                            |  |                                           |      |
| Система выпуска<br>и нейтрализации отработавших<br>газов                      | один глушитель и нейтрализатор, совмещенный фильтром<br>твердых частиц |  |                                           |      |
| Нейтрализатор (маркировка)                                                    | МГС.3309.1206004-10 или<br>3309-1206004-11                             |  | C41R13.1206004 или<br>C41R13.1206004-01   |      |
| - 1 ступень                                                                   |                                                                        |  |                                           |      |
| Глушители (маркировка)                                                        | с шумопоглощающим наполнителем                                         |  |                                           |      |
| - 1 ступень                                                                   | C41R13-1201008                                                         |  |                                           |      |
| Фильтр твердых частиц                                                         | в едином корпусе с нейтрализатором                                     |  |                                           |      |

## Приложение № 1

**Двигатель внутреннего сгорания** (марка, тип)

– количество и расположение цилиндров  
 – рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup>  
 – степень сжатия  
 – максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup>) по Правилам ЕЭК ООН № 85  
 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин<sup>-1</sup>)  
 Топливо

**Система питания** (тип)

Блок управления (маркировка)

ТНВД (тип, маркировка)

Форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Воздушный фильтр (тип, маркировка)

Для двигателей:

**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов**

Нейтрализаторы (маркировка)

Глушители (маркировка)  
 – 1 степень

|                                                                             |                                                 |                                           |                                                                              |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| УП "ММЗ",<br>Республика Беларусь                                            |                                                 | ОАО "Автодизель",<br>Российская Федерация |                                                                              | Beijing Foton<br>Cummins,<br>КНР  |
| Д-245.7Е4                                                                   | Д-245.7ЕЗ                                       | ЯМЗ-53442                                 | ЯМЗ-53431                                                                    | Cummins ISF<br>3.8s4R154          |
| четырёхтактный дизель                                                       |                                                 |                                           |                                                                              |                                   |
| 4, рядное                                                                   |                                                 |                                           |                                                                              |                                   |
| 4750                                                                        | 4750                                            | 4430                                      | 4430                                                                         | 3760                              |
| 17.0                                                                        | 17.0                                            | 17.5                                      | 17.5                                                                         | 17.2                              |
| 96.5 (2200)                                                                 | 87.5 (2400)                                     | 99.2 (2300)                               | 99.2 (2300)                                                                  | 112 (2600)                        |
| 483<br>(1400...1800)                                                        | 420<br>(1200...1600)                            | 419.4<br>(1200...2100)                    | 417<br>(1200...2100)                                                         | 491<br>(1200...1900)              |
| дизельное                                                                   |                                                 |                                           |                                                                              |                                   |
| впрыскивание топлива под давлением                                          |                                                 |                                           |                                                                              |                                   |
| Robert Bosch GmbH,                                                          |                                                 |                                           |                                                                              | Continental,<br>CM2220<br>SC99809 |
| EDC17CV54<br>(CRV)                                                          | EDC7 UC31-<br>14.GO,<br>EDC17CV54               | EDC7 UC31<br>0 281 020 111                | EDC7 UC31<br>0 281 020 111                                                   |                                   |
| Robert Bosch GmbH,                                                          |                                                 |                                           |                                                                              | DENSO<br>MODEL HP                 |
| CB28, (CRS)                                                                 | CP3.3, CB28                                     | CP3.3NH-<br>MD<br>0 445 020 110           | CP3.3NH-<br>MD<br>0 445 020 110                                              |                                   |
| Robert Bosch GmbH,                                                          |                                                 |                                           |                                                                              | DENSO G3                          |
| 0 455 120<br>245, (CRS),<br>CRIN 2(CRS)<br>A433205533<br>(Bosch)            | 0 445 120 245<br>CRIN 2                         | CRIN 3,<br>0 445 120 178                  | CRIN 3,<br>0 445 120 178                                                     |                                   |
| CZ C15-505,<br>БЗА ТКР<br>6,5.1-17.01,<br>Турботехни-<br>ка ТКР<br>60.01.01 | CZ C14, БЗА<br>ТКР 6,5.1                        | Borg Warner,<br>S100G                     | Borg Warner,<br>S100G<br>или ТКР 50                                          | Holset,<br>HE200WG                |
| 33098-1109010, с сухим бумажным элементом                                   |                                                 |                                           |                                                                              |                                   |
| Д-245.7Е4                                                                   | ЯМЗ-53431                                       | Cummins<br>ISF<br>3.8s4R154               | Д-245.7ЕЗ,<br>ЯМЗ-53442                                                      |                                   |
| один глушитель и нейтрализатор,<br>совмещенный с сажевым фильтром           |                                                 |                                           | один глушитель в сборе<br>с трубами, система<br>нейтрализации<br>отсутствует |                                   |
| C41R13,<br>1206004,<br>3309,<br>1206004-10                                  | МГС.33098.<br>1206004,<br>РКа.33098.<br>1206004 | 33106-<br>1206004                         | отсутствует                                                                  |                                   |
| с шумопоглощающим наполнителем                                              |                                                 |                                           |                                                                              |                                   |
| C41R13-12001008                                                             |                                                 | 33106-<br>1201008                         | 33088-1201008-10,<br>33088-1201008                                           |                                   |

## Приложение № 1

|                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>                   |  | механическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Сцепление (марка, тип)               |  | фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Коробка передач (марка, тип)         |  | ГАЗ, с ручным управлением, синхронизированная                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| число передач и передаточные числа   |  | вперед - 5, назад - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I -                                  |  | 6.555                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| II -                                 |  | 3.933                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III -                                |  | 2.376                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IV -                                 |  | 1.442                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V -                                  |  | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.X. -                               |  | 5.735                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Раздаточная коробка (тип)            |  | ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. на шасси и базовом ТС ГАЗ 3308??)                                                                                                                                                                                                                          |
| число передач и передаточные числа   |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| высшее -                             |  | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| низшее -                             |  | 1.982                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Главная передача (тип)               |  | одинарная, гипоидная                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| – передаточное число                 |  | 4.556, 5.125                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Подвеска</b>                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Передняя (описание)                  |  | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, для мод. на шасси и базовом ТС ГАЗ 3309?? со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                    |
| Задняя (описание)                    |  | зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах (для мод. на шасси и базовом ТС ГАЗ 3309??, 33086),<br>зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод. на шасси и базовом ТС ГАЗ 3308?? кроме 33086 ) |
| <b>Рулевое управление (описание)</b> |  | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| – рулевой механизм (тип)             |  | "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Тормозные системы</b>             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Рабочая (описание)                   |  | с пневмогидравлическим или гидровакуумным приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные                                                                                                                                                             |
| Запасная (описание)                  |  | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Стояночная (описание)                |  | механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на шасси и базовом ТС ГАЗ 3309??)<br>трансмиссионный тормоз с механическим приводом (для мод. на шасси и базовом ТС ГАЗ 3308??)                                                                                                                   |

## Приложение № 1

| Шины                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| модификации шасси и базовых ТС ГАЗ  | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | обозначение категории скорости |
| 3309?                               | 8.25 R20            | 130/128, 133/131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K                              |
| 33086                               | 8.25 R20            | 125/122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | J                              |
| 3308?                               | 12.00 R18           | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | J                              |
| Оборудование транспортного средства |                     | по заказу:<br>устройство вызова экстренных служб,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|                                     |                     | для шасси и базовых ТС мод. 3308?? – коробка отбора мощности, лебедка (кроме мод. на шасси и базовом ТС ГАЗ 33086), предпусковой подогреватель.<br>для шасси и базовых ТС мод. 3309?? – коробка отбора мощности, предпусковой подогреватель.<br><br>для конечного изделия – задние двери распашные, боковая дверь, два окна, дополнительный отопитель, генератор, сварочный аппарат, сварочный пост, слесарный верстак, ящики для инструмента, поворотная кран-балка. |                                |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

М.А. Штучкин

(инициалы, фамилия)