

## TC RU E-DE.АЯ04.00212.P2

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА                   |                                                          |                                                                     |                                                                                                                             |               |                                |                             |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса                               |                                                          |                                                                     | 4 х 2/задние (код привода X0) или 4 х 4/все (код привода X1)                                                                |               |                                |                             |                                                         |
| Схема компоновки транспортного средства                       |                                                          |                                                                     | классическая или полноприводная                                                                                             |               |                                |                             |                                                         |
| Расположение двигателя                                        |                                                          |                                                                     | переднее, продольное                                                                                                        |               |                                |                             |                                                         |
| Исполнение грузозночного пространства                         |                                                          |                                                                     | бортовая цельнометаллическая платформа с открывающимся задним бортом                                                        |               |                                |                             |                                                         |
| Кабина                                                        |                                                          |                                                                     | двухдверная или четырехдверная, количество мест – 1...5                                                                     |               |                                |                             |                                                         |
| Габаритные размеры, мм                                        |                                                          |                                                                     |                                                                                                                             |               |                                |                             |                                                         |
| - длина                                                       |                                                          |                                                                     | 5191...5264 (5296...5306 – со сцепным устройством)                                                                          |               |                                |                             |                                                         |
| - ширина                                                      |                                                          |                                                                     | 1944...1954                                                                                                                 |               |                                |                             |                                                         |
| - высота                                                      |                                                          |                                                                     | 1821...1903 или 1965...2118                                                                                                 |               |                                |                             |                                                         |
| База, мм                                                      |                                                          |                                                                     | 3090                                                                                                                        |               |                                |                             |                                                         |
| Колея передних/задних колес, мм                               |                                                          |                                                                     | 1628...1666/1624...1662                                                                                                     |               |                                |                             |                                                         |
| Для автомобилей с двигателем                                  | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |               | Максимальная масса прицепа, кг |                             | Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг |
|                                                               |                                                          |                                                                     | на переднюю ось                                                                                                             | на заднюю ось | прицеп без тормозной системы   | прицеп с тормозной системой |                                                         |
| CNEA                                                          | 1586...2588                                              | 2820...3170                                                         | 1280...1410                                                                                                                 | 1620...1860   | 750                            | 2800...3000                 | 5550                                                    |
| CNFB                                                          | 1567...2588                                              | 2820...3170                                                         | 1270...1390                                                                                                                 | 1620...1860   | 750                            | 2800...3000                 | 5550                                                    |
| CSHA                                                          | 1590...2681                                              | 2820...3170                                                         | 1310...1425                                                                                                                 | 1620...1860   | 750                            | 3000...3200                 | 5550...5950                                             |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                   |                                                          |                                                                     | VW, CNFB                                                                                                                    |               | VW, CSHA                       |                             | VW, CNEA                                                |
|                                                               |                                                          |                                                                     | четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом                                                                 |               |                                |                             |                                                         |
| - количество и расположение цилиндров                         |                                                          |                                                                     | 4, рядное                                                                                                                   |               |                                |                             |                                                         |
| - рабочий объем цилиндров, см³                                |                                                          |                                                                     | 1968                                                                                                                        |               |                                |                             |                                                         |
| - степень сжатия                                              |                                                          |                                                                     | 16.0                                                                                                                        |               |                                |                             |                                                         |
| - максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 |                                                          |                                                                     | 103 (3500)                                                                                                                  |               | 132 (4000)                     |                             | 132 (4000)                                              |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)                   |                                                          |                                                                     | 340 (1600...2250)                                                                                                           |               | 420 (1750)                     |                             | 400 (1500...2250)                                       |
| Топливо                                                       |                                                          |                                                                     | дизельное                                                                                                                   |               |                                |                             |                                                         |
| Система питания (тип)                                         |                                                          |                                                                     | непосредственный впрыск топлива                                                                                             |               |                                |                             |                                                         |
| Блок управления (маркировка)                                  |                                                          |                                                                     | 03L 906 012 xx                                                                                                              |               |                                |                             |                                                         |
| ТНВД (тип, маркировка)                                        |                                                          |                                                                     | Bosch, 03L 145 100 H                                                                                                        |               |                                |                             |                                                         |
| Форсунки (тип, маркировка)                                    |                                                          |                                                                     | Bosch, B004                                                                                                                 |               |                                |                             |                                                         |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                         |                                                          |                                                                     | Honeywell Turbo Technologies, GTC 1446 VZ                                                                                   |               | KKK, BWTS, K04 KP35-132B       |                             |                                                         |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                            |                                                          |                                                                     | VW, 2H0 183, с сухим бумажным элементом                                                                                     |               |                                |                             |                                                         |
| Глушители шума впуска (маркировка)                            |                                                          |                                                                     | VW, 2H0 183                                                                                                                 |               |                                |                             |                                                         |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов            |                                                          |                                                                     | два глушителя, система нейтрализации отработавших газов                                                                     |               |                                |                             |                                                         |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                   |                                                          |                                                                     | 2H0 178 A?                                                                                                                  |               |                                |                             |                                                         |
| Глушители (маркировка)                                        |                                                          |                                                                     |                                                                                                                             |               |                                |                             |                                                         |
| - 1 ступень                                                   |                                                          |                                                                     | 2H0 118                                                                                                                     |               |                                |                             |                                                         |
| - 2 ступень                                                   |                                                          |                                                                     | 2H0 119                                                                                                                     |               |                                |                             |                                                         |

## Приложение № 1

|                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b><br>Сцепление (марка, тип)<br>Коробка передач (марка, тип) |            | механическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | гидромеханическая                             |
|                                                                              |            | фрикционное, сухое, однодисковое                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | —                                             |
|                                                                              |            | с ручным управлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | автоматическая                                |
|                                                                              |            | АМ6С6003 (для 4 х 4),<br>НМ6С6003 (для 4 х 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | АМ6С6004 (для 4 х 4),<br>НМ6С6002 (для 4 х 2)                  | АА8СМ003 (для 4 х 4),<br>НА8СМ002 (для 4 х 2) |
|                                                                              |            | число передач и передаточные числа                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | вперед – 6, назад – 1                         |
|                                                                              |            | I –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.812                                                          | 4.714                                         |
|                                                                              |            | II –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.537                                                          | 3.143                                         |
|                                                                              |            | III –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.496                                                          | 2.106                                         |
|                                                                              |            | IV –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.000                                                          | 1.667                                         |
|                                                                              |            | V –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.757                                                          | 1.285                                         |
|                                                                              |            | VI –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.635                                                          | 1.000                                         |
|                                                                              |            | VII –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                              | 0.839                                         |
|                                                                              |            | VIII –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                              | 0.667                                         |
|                                                                              |            | 3.X. –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.365                                                          | 3.300                                         |
| Главная передача (тип)                                                       |            | гипоидная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                               |
| - передаточное число                                                         |            | 4.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.300                                                          | 3.700                                         |
| <b>Подвеска</b>                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                               |
| Передняя (описание)                                                          |            | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                               |
| Задняя (описание)                                                            |            | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                               |
| <b>Рулевое управление</b><br>(описание)                                      |            | с гидравлическим усилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                               |
| - рулевой механизм (тип)                                                     |            | шестерня-рейка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                               |
| <b>Тормозные системы</b>                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                               |
| Рабочая (описание)                                                           |            | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и электрогидравлическим насосом для работы ABS и ESC, антиблокировочной системой (ABS), электронной системой распределения тормозных сил (EBV); тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – дисковые или барабанные |                                                                |                                               |
| Запасная (описание)                                                          |            | каждый из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                               |
| Стояночная (описание)                                                        |            | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                               |
| <b>Шины</b>                                                                  |            | обозначение размера                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости                |
|                                                                              |            | 245/65 R17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                            | H, T                                          |
|                                                                              |            | 245/70 R16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                            | T                                             |
|                                                                              |            | 245/70 R17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110                                                            | T, S                                          |
|                                                                              |            | 255/55 R19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                                                            | T, H                                          |
|                                                                              |            | 255/60 R18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112                                                            | T, H                                          |
|                                                                              |            | 245/70 R16 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111/109                                                        | T                                             |
|                                                                              |            | 205R16C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110/108                                                        | T                                             |
|                                                                              |            | Шины временного использования                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255/60R18                                                      | 110/108                                       |
|                                                                              | 245/65 R17 | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H, T                                                           |                                               |

## Приложение № 1

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | по заказу: дополнительный отопитель салона; кондиционер; автомобильный холодильник; противобуксовочная система (ASR); электронная система блокировки дифференциала (EDS); акустическая система помощи при парковке (APS); система обеспечения курсовой устойчивости (ESC); датчик дождя; подготовка под установку мобильного телефона; бортовой компьютер; стереосистема; CD-проигрыватель; пульт управления дополнительными устройствами; электронное противоугонное устройство; багажник для перевозки велосипедов; система крепления багажа на крыше и в грузовой платформе; багажный контейнер; съёмная крышка грузовой платформы; дуги безопасности; подножки; лебёдка; элементы защиты днища, бампера, топливного бака; рампа для въезда квадроцикла; контейнер в грузовой платформе; защита заднего стекла кабины; навигационная система, сцепное устройство; система «старт-стоп» с функцией рекуперации; фары дальнего света, установленные на крыше; наружные антенны (радио, телевизионные, систем спутниковой навигации); сиденья водителя и переднего пассажира с электроприводом; домкрат; UMTS-модем (CarStick); знак аварийной остановки; система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS); специальный патрубок для забора воздуха (шноркель); жёсткий тент грузовой платформы (хардтоп); высокопрочные защитные боковые профили на порогах; лифтинг подвески (удлиненные пружины спереди и проставки сзади); инвертор 230В с евrorозеткой, расположенной на центральном тоннеле сзади; пластиковые защитные накладки на верхнем торце всех бортов грузовой платформы; багажный ящик алюминиевый, установленный на грузовой платформе; устройство вызова экстренных оперативных служб |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

**А.В. Куликов**

(инициалы, фамилия)