ТС RU E-DE.АЯ04.00032.P4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА							
Колесная формула/ведущие колеса		4 x 2/задние (код привода X0) или 4 x 4/все (код привода X1)					
Схема компоновки транспортного средства		классическая или полноприводная					
Расположение двигателя		переднее, продольное					
Исполнение грузозачного пространства		бортовая цельнометаллическая платформа с открывающимся задним бортом					
Кабина		двухдверная или четырехдверная, количество мест – 1...5					
Габаритные размеры, мм							
- длина		5191...5264 (5296...5306 – со сцепным устройством)					
- ширина		1944...1954					
- высота		1821...1903 или 1965...2118					
База, мм		3090					
Колея передних/задних колес, мм		1628...1666/1624...1662					
Для автомобилей с двигателем	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой	
CNEA	1586...2588	2820...3170	1280...1410	1620...1860	750	2800...3000	5550
CNFB	1567...2588	2820...3170	1270...1390	1620...1860	750	2800...3000	5550
CSHA	1590...2681	2820...3170	1310...1425	1620...1860	750	3000...3200	5550...5950
DDXB	1859...2690	2920...3290	1445	1630...1930	750	3000...3500	5550...6000
DDXC	1802...2690	2920...3290	1445	1630...1930	750	3000...3500	5550...6000
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Volkswagen AG					
		CNFB		CSHA		CNEA	
		четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров		4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³		1968					
- степень сжатия		16.0					
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		103 (3500)		132 (4000)		132 (4000)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		340 (1600...2250)		420 (1750)		400 (1500...2250)	
Топливо		дизельное					
Система питания (тип)		непосредственный впрыск топлива					
Блок управления (маркировка)		03L 906 012 xx					
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch, 03L 145 100 H					
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, B004					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Honeywell Turbo Technologies, GTC 1446 VZ		KKK, BWTS, K04 KP35-132B			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		VW, 2H0 183, с сухим бумажным элементом					
Глушители шума впуска (маркировка)		VW, 2H0 183					

Приложение № 1

для двигателей:	CNFB	CSHA	CNEA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)	2H0 214 A?		
Глушители (маркировка)			
- 1 ступень	2H0 118		
- 2 ступень	2H0 119		
Фильтр твердых частиц	2H0 214 A?		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG		
	DDXB		DDXC
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонадувом		
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	2967		
- степень сжатия	17.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	150 (3000...4500)		165 (3000...4500)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	500 (1250...2750)		550 (1400...2750)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	2H6 907 311 ??		
ТНВД (тип, маркировка)	Volkswagen AG или другие производители, одобренные Volkswagen AG		
Форсунки (тип, маркировка)	059 130 277 CR, A002, DLLA 159 P7 178 661		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, GTD 2060 VZ		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Volkswagen AG или другие производители, одобренные Volkswagen AG, 2H6 183, с сухим бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	Volkswagen AG или другие производители, одобренные Volkswagen AG, 2H6 183		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов с фильтром твердых частиц		
Нейтрализаторы (маркировка)			
- 1 ступень	2H6 166 A? или 2H6 166 B?		
- 2 ступень	7P6 230 A? или отсутствует		
Глушители (маркировка)	2H6 119		
Фильтр твердых частиц	2H6 181 A? или 2H6 181 B?		

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая		гидромеханическая	
	фрикционное, сухое, однодисковое		—	
Сцепление (марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая	
Коробка передач (марка, тип)	AM6C6003 (для 4 x 4), HM6C6003 (для 4 x 2)	AM6C6004 (для 4 x 4), HM6C6002 (для 4 x 2)	AA8CM003 (для 4 x 4), HA8CM002 (для 4 x 2)	AA8DR001
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1		вперед – 8, назад – 1	
	I –	4.812		4.714
II –	2.537		3.143	
III –	1.496		2.106	
IV –	1.000		1.667	
V –	0.757		1.285	
VI –	0.635		1.000	
VII –	—		0.839	
VIII –	—		0.667	
З.Х. –	4.365		3.300	3.317
Главная передача (тип)	гипоидная			
- передаточное число	4.100	4.300		3.700

Трансмиссия	механическая	
	фрикционное, сухое, однодисковое	
Сцепление (марка, тип)	с ручным управлением	
Коробка передач (марка, тип)	AM6F6001 (для 4 x 4), HM6F6003 (для 4 x 2)	
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
	I –	5.070
II –	2.614	
III –	1.524	
IV –	1.000	
V –	0.770	
VI –	0.657	
З.Х. –	4.823	
Главная передача (тип)	гипоидная	
- передаточное число	3.700	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем
- рулевой механизм (тип)	шестерня-рейка
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и электрогидравлическим насосом для работы ABS и ESC, антиблокировочной системой (ABS), электронной системой распределения тормозных сил (EBV); тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	245/65 R17	111	H, T
	245/70 R16	111	T
	245/70 R17	110	T, S
	255/55 R19	111	T, H
	255/60 R18	112	T, H
	245/70 R16 C	111/109	T
	205R16C	110/108	T
	255/50R20	109	H
Шины временного использования	255/60R18	110/108	T
	245/65 R17	111	H, T

Оборудование транспортного средства	<p>по заказу: дополнительный отопитель салона; кондиционер; автомобильный холодильник; противобуксовочная система (ASR); электронная система блокировки дифференциала (EDS); акустическая система помощи при парковке (APS); система обеспечения курсовой устойчивости (ESC); датчик дождя; подготовка под установку мобильного телефона; бортовой компьютер; стереосистема; CD-проигрыватель; пульт управления дополнительными устройствами; электронное противоугонное устройство; багажник для перевозки велосипедов; система крепления багажа на крыше и в грузовой платформе; багажный контейнер; съёмная крышка грузовой платформы; дуги безопасности; подножки; лебёдка; элементы защиты днища, бампера, топливного бака; рампа для въезда квадроцикла; контейнер в грузовой платформе; защита заднего стекла кабины; навигационная система, сцепное устройство; система «старт-стоп» с функцией рекуперации; фары дальнего света, установленные на крыше; наружные антенны (радио, телевизионные, систем спутниковой навигации); сиденья водителя и переднего пассажира с электроприводом; домкрат; UMTS-модем (CarStick); знак аварийной остановки; система мониторинга давления воздуха в шинах (TPMS); специальный патрубок для забора воздуха (шноркель); жёсткий тент грузовой платформы (хардтоп); высокопрочные защитные боковые профили на порогах; лифтинг подвески (удлинённые пружины спереди и проставки сзади); инвертор 230В с евророзеткой, расположенной на центральном тоннеле сзади; пластиковые защитные накладки на верхнем торце всех бортов грузовой платформы; багажный ящик алюминиевый, установленный на грузовой платформе; устройство вызова экстренных оперативных служб</p>
--	--

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.В. Куликов

(инициалы, фамилия)