

E-JP.MT20.B.00069

29 декабря 2011

28 декабря 2014

Орган по сертификации продукции
«МАДИ-ФОНД» НО «Фонд поддержки потребителей»
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, ОГРН: 1037739238756
№ РОСС RU.0001.11MT20 от 04.03.2011 г. до 04.03.2016 г
тел.: (499) 155-08-03, (499) 155-04-45, факс: (495) 785-05-12, e-mail: info@maditest.ru

МАРКА	YAMAHA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	XP500 (T-MAX)
ТИП	SJ09
МОДИФИКАЦИИ	I/vi
КАТЕГОРИЯ	L₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	—
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2850 / 8711 40
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» (ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»), 125252 г. Москва, Чапаевский пер. д. 14, Российская Федерация ОГРН: 1057746817061, тел.: 8-495-225-94-81, факс: 8-495-225-94-82
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	YAMAHA MOTOR Co., Ltd., 2500 Shingai, Iwata, Shizuoka, 438-8501, Япония тел. +81 538-32-1103 факс: +81 538-37-4297
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» (ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»), 125252 г. Москва, Чапаевский пер. д. 14, Российская Федерация ОГРН: 1057746817061, тел.: 8-495-225-94-81, факс: 8-495-225-94-82
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	2500 Shingai, Iwata, Shizuoka, 438-8501, Япония
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-JP.MT20.B.00069 от 29 декабря 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-JP.MT20.B.00069

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости
Колесная формула / ведущие колеса	2x1, заднее
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе
Расположение двигателя	поперечное
Количество мест для сидения	2
Рама	штампосварная, двойная, хребтовая
Габаритные размеры, мм	
– Длина	2200
– Ширина	775
– Высота	1420 или 1475
База, мм	1580
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	217
Полная масса транспортного средства, кг	
– технически допустимая	415
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)	
– на переднюю ось	151
– на заднюю ось	264
<hr/>	
Двигатель (марка, тип)	Yamaha, J409E, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное
– количество и расположение цилиндров	2, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	530.0
– степень сжатия	10,9
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 95/1	34,2 (6750)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	52,3 (5250)
Топливо	бензин
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива
Топливный насос (маркировка)	Aisan, 59C
Форсунки (тип, маркировка)	Aisan, 59C
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Yamaha
Глушители шума впуска (маркировка)	Yamaha, e13 E13 59C
Система зажигания (тип)	транзисторная
Распределитель (маркировка)	YUJР, 59C0
Коммутатор (маркировка)	DENSO, TBDFD8

E-JP.MT20.B.00069

Катушка зажигания (маркировка)	DENSO, JO313
Свечи (маркировка)	NGK, CR7E
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	отражательно-абсорбционный глушитель, со встроенным трехступенчатым каталитическим нейтрализатором
Нейтрализатор (маркировка)	встроен в глушитель
Глушители (маркировка)	Yamaha, e13 E13 59C
<hr/>	
Трансмиссия (тип)	механическая
Сцепление (марка, тип)	в масляной ванне, многодисковое, автоматическое, центробежное
Коробка передач (марка, тип)	автоматическая, клиноременной вариатор
– диапазон передаточных чисел	2,041 - 0,758
Главная передача (тип, маркировка)	ременная
– передаточное число	6,034
– передаточное число промежуточной передачи	1,000
<hr/>	
Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа, с одним телескопическим амортизатором
<hr/>	
Рулевое управление (описание)	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	—
<hr/>	
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	двухконтурная с АБС, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры с приводом переднего колеса от рычага на руле и с приводом заднего колеса от рычага на руле, переднее колесо - тормозной механизм двухдисковый, заднее колесо - тормозной механизм однодисковый
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	—
– усилитель (маркировка)	—
– компрессор (маркировка)	—
– тормозные цилиндры (маркировка)	—
<hr/>	

E-JP.MT20.B.00069

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
DUNLOP, Michelin	120/70 R15 M/C	56	H	275
	160/60 R15 M/C	67	H	318

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.М. Иванов

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На раме мотороллера, спереди с правой стороны
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме мотороллера в районе подножки
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	Y	A	S	J	0	9	5	0	0	0	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI) – JYA - для YAMAHA MOTOR Co., Ltd.
- поз. 4 – 8: Описательная часть, где:
 поз. 4-7: тип транспортного средства «SJ09» - для мотоцикла модели XP500
 поз.8: модификация «5» - для мотоцикла модификации I/vi
- поз. 9-11: «000» - резервные
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись



А.М. Иванов

инициалы, фамилия

E-JP.MT20.B.00069

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

YAMAHA, SJ09 (I/vi)



Страница для заполнения полей данных (сначала между знаками вопроса вставляются новые символы, затем удаляются знаки вопроса, поля в тексте обновляются автоматически при печати или предварительном просмотре документа, в тексте номер ОТТС трогать не следует !!!)

ОТТС № **Е-JP.MT20.B.00069**
Бланк № 0004202

SERTAUTO.RU