

## TC RU E-RU.MT22.00061.P3

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| для мод. с двигателями:                 | CY14, CYF5                                                                                                                                                                                                                                           | CV24, CVR5, UHR5                                                                                                                                                                                      | CY24, CYR5                                          |               |
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4x2 / передние (FWD)                                                                                                                                                                                                                                 | 4x2 / задние (RWD) или 4x4 / все (AWD)                                                                                                                                                                |                                                     |               |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная                                                                                                                                                                                                                                     | заднеприводная или полноприводная                                                                                                                                                                     |                                                     |               |
| Расположение двигателя                  | переднее поперечное                                                                                                                                                                                                                                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                   |                                                     |               |
| для мод. базовых ТС (шасси):            | FED                                                                                                                                                                                                                                                  | FCD, FDD                                                                                                                                                                                              |                                                     |               |
| Тип кузова/количество дверей            | цельнометаллическая кабина, двух- или трехместная и кузов-фургон, с окнами / по одной распашной двери с каждой стороны кабины, фургон с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми и задней двустворчатой или одностворчатой дверью                  | цельнометаллический фургон, несущего типа, с окнами / по одной распашной двери с каждой стороны кабины, с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми и задней двустворчатой или одностворчатой дверью |                                                     |               |
| Назначение                              | автомобили скорой медицинской помощи (АСМП) класса А (для мод. 28575-01, 28575-02, 28575-03, 28578-01, 28578-02, 28578-03), класса В и С (для мод. 28575-02, 28575-03, 28578-01, 28578-02, 28578-03) автобус для перевозки детей (для мод. 28577-0?) |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |               |
| Для модификаций:                        | 28575-01, 28575-02, 28575-03, 28578-01, 28578-02, 28578-03                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                     |               |
| Количество мест для сидения             | 4+1 или 5+1                                                                                                                                                                                                                                          | 6+1 или 7+1                                                                                                                                                                                           | 7+1 или 8+1                                         |               |
| Пассажировместимость                    | 4 или 5                                                                                                                                                                                                                                              | 6 или 7                                                                                                                                                                                               | 8 или 9                                             |               |
| Для модификаций:                        | 28576-01                                                                                                                                                                                                                                             | 28576-02                                                                                                                                                                                              | 28576-03                                            | 28576-04      |
| Количество мест для сидения             | 10+1                                                                                                                                                                                                                                                 | 13+1 или 14+1 или 15-1                                                                                                                                                                                | 16+1 или 17+1 или 18+1                              | 18+1 или 19+1 |
| Пассажировместимость                    | 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 13, 14, 15                                                                                                                                                                                            | 16, 17, 18                                          | 22            |
| Для модификаций:                        | 28576-05                                                                                                                                                                                                                                             | 28576-06                                                                                                                                                                                              | 28576-07                                            | 28576-08      |
| Количество мест для сидения             | 18+1 или 19+1                                                                                                                                                                                                                                        | 16+1 или 17+1 или 20+1                                                                                                                                                                                | 16-1                                                | 17+1 или 20+1 |
| Пассажировместимость                    | 25                                                                                                                                                                                                                                                   | 22                                                                                                                                                                                                    | 25                                                  | 25            |
| Для модификаций:                        | 28577-01                                                                                                                                                                                                                                             | 28577-02                                                                                                                                                                                              | 28577-03                                            |               |
| Количество мест для сидения             | 13+1<br>(11 для детей + 2 сопровождающих)                                                                                                                                                                                                            | 19+1 (17 для детей + 2 сопровождающих) или 16+1 (14 для детей + 2 сопровождающих)                                                                                                                     | 22+1 (20 или 21 для детей + 1 или 2 сопровождающий) |               |
| Пассажировместимость                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 или 16                                                                                                                                                                                             | 21 или 22                                           |               |

## Приложение № 1

|                                                                                                                                      |                                     |                                |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Для модификаций:                                                                                                                     | 28575-01, 28575-02, 28575-03        |                                |                                                                  |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                               |                                     |                                |                                                                  |
| – длина                                                                                                                              | 5531 <sup>1</sup>                   | 5981 <sup>1</sup>              | 6704 <sup>1</sup>                                                |
| – ширина                                                                                                                             | 2059                                | 2059                           | 2059...2126                                                      |
| – высота <sup>2</sup>                                                                                                                | 2490...2550 или<br>2550...2789      | 2481...2547 или<br>2720...2786 | 2746...2781                                                      |
| База, мм                                                                                                                             | 3300                                | 3750                           | 3750                                                             |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                                    | 1732 / 1743                         | 1732 / 1743                    | 1732...1743 или<br>1740 / 1670                                   |
| Масса транспортного средства<br>в снаряженном состоянии, кг                                                                          | 2750...2850                         | 2850...3000                    | 2850...3000                                                      |
| Технически допустимая максимальная<br>масса транспортного средства, кг                                                               | 3100...3500                         | 3100...3500                    | 3500                                                             |
| Технически допустимая максимальная<br>масса, приходящаяся на каждую из<br>осей транспортного средства, начиная с<br>передней оси, кг | 1650...1750 /<br>1725...2150        | 1750...1850 /<br>1725...2450   | 1750...1850 /<br>2250...2450                                     |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                                       | буксировка прицепа не предусмотрена |                                |                                                                  |
| Для модификаций:                                                                                                                     | 28576-01                            | 28576-02                       | 28576-03, 28576-04,<br>28576-05, 28576-06, 28576-07,<br>28576-08 |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                               |                                     |                                |                                                                  |
| – длина                                                                                                                              | 5531 <sup>1</sup>                   | 5981 <sup>1</sup>              | 6704 <sup>1</sup>                                                |
| – ширина <sup>3</sup>                                                                                                                | 2059                                | 2059                           | 2059...2126                                                      |
| – высота                                                                                                                             | 2490...2550 или<br>2550...2789      | 2481...2547 или<br>2720...2786 | 2746...2781                                                      |
| База, мм                                                                                                                             | 3300                                | 3750                           | 3750                                                             |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                                    | 1732 / 1743                         | 1732 / 1743                    | 1732...1743 или<br>1740 / 1670                                   |
| Масса транспортного средства<br>в снаряженном состоянии, кг                                                                          | 2350                                | 2400...2600                    | 2700...2825                                                      |
| Технически допустимая максимальная<br>масса транспортного средства, кг                                                               | 3100...3500                         | 3500                           | 4600 или 4700                                                    |
| Технически допустимая максимальная<br>масса, приходящаяся на каждую из<br>осей транспортного средства, начиная с<br>передней оси, кг | 1650...1750 /<br>1725...2150        | 1750...1850 /<br>1725...2450   | 1750...1850 /<br>3050...3300                                     |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                                       | буксировка прицепа не предусмотрена |                                |                                                                  |

## Приложение № 1

|                                                                                                                                      |                                     |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Для модификаций:                                                                                                                     | 28577-01                            | 28577-02                       | 28577-03                       |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                               |                                     |                                |                                |
| – длина                                                                                                                              | 5531 <sup>1</sup>                   | 5981 <sup>1</sup>              | 6704 <sup>1</sup>              |
| – ширина <sup>3</sup>                                                                                                                | 2059                                | 2059                           | 2059...2126                    |
| – высота                                                                                                                             | 2490...2550 или<br>2550...2789      | 2481...2547 или<br>2720...2786 | 2746...2781                    |
| База, мм                                                                                                                             | 3300                                | 3750                           | 3750                           |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                                    | 1732 / 1743                         | 1732 / 1743                    | 1732...1743 или<br>1740 / 1670 |
| Масса транспортного средства<br>в снаряженном состоянии, кг                                                                          | 2350...2550                         | 2350...2550                    | 2550...2750                    |
| Технически допустимая максимальная<br>масса транспортного средства, кг                                                               | 3100...3500                         | 3500                           | 3500...4700                    |
| Технически допустимая максимальная<br>масса, приходящаяся на каждую из<br>осей транспортного средства, начиная с<br>передней оси, кг | 1650...1750 /<br>1725...2150        | 1750...1850 /<br>1725...2450   | 1750...1850 /<br>3050...3300   |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                                       | буксировка прицепа не предусмотрена |                                |                                |
| Для модификаций:                                                                                                                     | 28578-01, 28578-02, 28578-03        |                                |                                |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                               |                                     |                                |                                |
| – длина                                                                                                                              | 5548 <sup>1</sup>                   | 5915 <sup>1</sup>              | 6580 <sup>1</sup>              |
| – ширина <sup>3</sup>                                                                                                                |                                     | 2200                           |                                |
| – высота <sup>2</sup>                                                                                                                |                                     | 2780                           |                                |
| База, мм                                                                                                                             | 3137                                | 3504                           | 3954                           |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                                    | 1732 / 1743                         | 1732 / 1743                    | 1732...1743 или<br>1740 / 1670 |
| Масса транспортного средства<br>в снаряженном состоянии, кг                                                                          | 2300...2450                         | 2350...2500                    | 2450...2600                    |
| Технически допустимая максимальная<br>масса транспортного средства, кг                                                               | 3100                                | 3500                           | 3500                           |
| Технически допустимая максимальная<br>масса, приходящаяся на каждую из<br>осей транспортного средства, начиная с<br>передней оси, кг | 1550 / 1725                         | 1750 или 1850 /<br>2150        | 1850 / 2250                    |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                                       | буксировка прицепа не предусмотрена |                                |                                |

<sup>1</sup> - увеличивается на 102 мм при наличии задней подножки<sup>2</sup> - увеличивается на 50...300 мм при наличии спецсигналов<sup>3</sup> - увеличивается на 100...300 мм при наличии боковой подножки

совмещен с воздушным фильтром

## Приложение № 1

|                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Для мод. двиг.:                                                             | CY14                                                                                                                | CYF5                                                                                                                                      | CY24                                                                | CYR5                                                                                                                   | CV24                                                                         | CVR5                                                                                                                   | UHR5                                                                                |
| <b>Система вы-<br/>пуска и нейтра-<br/>лизации отрабо-<br/>тавших газов</b> | один глушитель и нейтрализатор отработавших газов,<br>для двигателей CYF5, CYR5, CVR5, UHR5 – фильтр твердых частиц |                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                     |
| Нейтрализаторы<br>(маркировка)                                              | BK21-<br>5E211<br>-A? / -B? /<br>E4065249/<br>1345829X/<br>1467068X/<br>1467057X                                    | BK21-<br>5H270<br>-A? / -C? / -<br>D? /<br>BK31-<br>5H270<br>-C? / -D? /<br>E4081712/<br>1282244X/<br>11415194X/<br>1501478X/<br>1569924X | CC11-<br>5E211-B? /<br>E4054244/<br>BK31-<br>5E211-F? /<br>1279556X | CC11-<br>5E211-B? / -<br>D? /<br>E4054244/<br>BK31-<br>5E211-E? /<br>1279556X                                          | CC11-<br>5E211-B? /<br>-D? /<br>E4054244/<br>BK31-<br>5E211-F? /<br>1279556X | CC11-<br>5E211-B? /<br>-D? /<br>145908XA/<br>CC11-<br>5F297-B? /<br>E4054244/<br>BK31-<br>5E211-E? /<br>1279556X       | CC11-<br>5E211-B? /<br>145908XA/<br>E4054244/<br>BK31-<br>5E211-E? /<br>1279556X    |
| Глушители<br>(маркировка)                                                   | E4059104                                                                                                            |                                                                                                                                           | XE4063761                                                           |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                     |
| Фильтр твердых<br>частиц                                                    | —                                                                                                                   | BK21-<br>5H270-A? /<br>-C? / -D? /<br>BK31-<br>5H270<br>-C? / -D? /<br>E4081712/<br>1282244X/<br>11415194X/<br>1501478X/<br>1569924X      | —                                                                   | CC11-<br>5E250-A? /<br>E4057618/<br>BK31-<br>5E250-A? / -<br>B? / -C? /<br>1279691X/<br>1500188X/<br>BK31-<br>5K206-C? | —                                                                            | CC11-<br>5E250-A? /<br>E4057618/<br>BK31-<br>5E250-A? / -<br>B? / -C? /<br>1279691X/<br>1500188X/<br>BK31-<br>5K206-C? | CC11-<br>5E250-A? /<br>E4057618/<br>BK31-<br>5E250-A? / -<br>B? / -C? /<br>1279691X |

## Приложение № 1

для мод. с двигателями:

|                                      |  |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                      |  | CY14, CYF5                                                                                                                                                                                     | CY24, CV24,<br>CYR5, CVR5,<br>UHR5    | CY24, CYR5                                                         |
| <b>Трансмиссия</b>                   |  | механическая                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                                    |
| Сцепление (марка, тип)               |  | сухое, однодисковое                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                    |
| Коробка передач (марка, тип)         |  | VMT6<br>X4                                                                                                                                                                                     | VMT6<br>V1                            | MT82<br>MT82-AWD                                                   |
|                                      |  | с ручным управлением                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                    |
| число передач и передаточные числа   |  | вперед -, назад -                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |
| I -                                  |  | 3.727                                                                                                                                                                                          | 5.701                                 | 5.441                                                              |
| II -                                 |  | 1.864                                                                                                                                                                                          | 1.952                                 | 2.839                                                              |
| III -                                |  | 1.121                                                                                                                                                                                          | 1.803                                 | 1.721                                                              |
| IV -                                 |  | 0.780                                                                                                                                                                                          | 1.282                                 | 1.223                                                              |
| V -                                  |  | 0.844                                                                                                                                                                                          | 1.000                                 | 1.000                                                              |
| VI -                                 |  | 0.683                                                                                                                                                                                          | 0.776                                 | 0.794                                                              |
| 3.X. -                               |  | 5.304                                                                                                                                                                                          | 5.170                                 | 4.935                                                              |
| Главная передача (тип)               |  | цилиндрическая                                                                                                                                                                                 | гипоидная                             | передняя –<br>коническо -<br>цилиндрическая,<br>задняя – гипоидная |
| – передаточное число                 |  | 4.188 / 4.714 /<br>4.357 / 4.929<br>(кроме V и VI<br>передач),<br>3.045 / 3.300 /<br>3.050 / 3.450 (для V<br>и VI передач и<br>3.X.)                                                           | 3.150<br>или<br>3.310<br>или<br>3.550 | 4.100                                                              |
| <b>Подвеска</b>                      |  |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |
| Передняя (описание)                  |  | независимая, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него                                                                                                 |                                       |                                                                    |
| Задняя (описание)                    |  | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него                                 |                                       |                                                                    |
| <b>Рулевое управление (описание)</b> |  | с гидроусилителем                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                    |
| – рулевой механизм (тип)             |  | "шестерня - рейка"                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                    |
| <b>Тормозные системы</b>             |  |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                    |
| Рабочая (описание)                   |  | гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с электронным распределением тормозного усилия, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые |                                       |                                                                    |
| Запасная (описание)                  |  | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                        |                                       |                                                                    |
| Стояночная (описание)                |  | механический привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                                                                        |                                       |                                                                    |

## Приложение № 1

| для мод. базовых TC / шасси (версий):                            | для всех, кроме FDD (460L EF) |             |             | для всех    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Шины</b>                                                      |                               |             |             |             |
| – обозначение размера                                            | 215/65 R15C                   | 215/65 R16C | 235/65 R16C | 195/75 R16C |
| – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 104/102                       | 109/107     | 115/113     | 107/105     |
| – обозначение категории скорости                                 | T                             | R           | R           | R           |

**Оборудование  
транспортного средства**

для всех мод.: устройство вызова экстренных оперативных служб, отопитель салона, центральная блокировка дверей, подушки безопасности водителя и переднего пассажира (по заказу), кондиционер (хладагент R134a) (по заказу), установка электропривода на сдвижную дверь (по заказу), аварийно - вентиляционный люк, тахограф и система ГЛОНАСС (по заказу),

для мод. 28577-0?: устройство ограничения максимальной скорости (60 км/ч), устройство подачи звукового сигнала при движении задним ходом, электрообогрев зеркал, внутренняя и наружная громкоговорящая установка, 2 аптечки, 2 огнетушителя;

для мод. 28575-0?, 28578-0?: двухместный рундук по правому или левому борту с возможностью размещения на нем вторых носилок для 1 больного, одноместный рундук по правому или левому борту или по центру перегородки медицинского отсека или без него, одно кресло в изголовье носилок или без него, одно или два кресла по правому или левому борту или без них; предпусковой подогреватель двигателя; кондиционер (для мод. категорий В и С), медицинское оборудование ( в том числе, для транспортировки органов и тканей человека для трансплантации)

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

П.Д. Бурьянов

(инициалы, фамилия)