

TC RU E-US.MT02.00075.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	3, одно спереди и два сзади, расположенные симметрично по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства
Колесная формула / ведущие колеса	3 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен в пределах базы
Расположение двигателя	ось коленчатого вала перпендикулярна продольной оси транспортного средства
Количество мест для сидения	1 или 2
Рама	трубчатая

Для модификаций:	CD1 (GKTZWE)	NC2 (GNTBTE)
Габаритные размеры, мм		
- длина	2670	2615
- ширина	1390	1405
- высота	1430	1150
База, мм	1670	1670
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	564	507
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	771	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	232	539
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Harley-Davidson, четырехтактный, с искровым зажиганием	
	D	C
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	1745	
- степень сжатия	10.0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с ISO 4106:2004	66 (5450)	65 (5450)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	152 (3250)	150 (3250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Harley-Davidson 41000307	
Форсунки (тип, маркировка)	с пьезоэлектрическим управлением	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Harley-Davidson 29400212	
Глушители шума впуска (маркировка)	29000116	
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Harley-Davidson или Delphi 31600017	
Свечи (маркировка)	Harley-Davidson 6R10	

Приложение № 1

Для модификаций:	CD1 (GKTZWE)	NC2 (GNTBTE)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенными нейтрализаторами	
Нейтрализаторы (маркировка)	Harley-Davidson Motor Company (совмещены с глушителями)	
Глушители (маркировка)	Harley-Davidson Motor Company	
	H17-017 (правый и левый)	H17-012 (правый и левый)

Трансмиссия

	механическая
Сцепление (марка, тип)	Harley-Davidson, в масляной ванне, многодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Harley-Davidson, с ножным управлением
число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – нет*
	I - 3.337
	II - 2.313
	III - 1.718
	IV - 1.391
	V - 1.185
	VI - 1.00
Главная передача (тип)	Harley-Davidson, зубчатый ремень
- передаточное число	2.333
- передаточное число промежуточной передачи	1.353

*- задняя передача устанавливается опционально и приводится от автономного электрического двигателя

Подвеска

- передняя (описание)	телескопическая, с гидравлическими амортизаторами
- задняя (описание)	рычажная (маятниковая), с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (описание) Harley-Davidson, мотоциклетного типа

Тормозные системы

Рабочая (описание)	Harley-Davidson, ручное управление гидравлическим приводом к тормозному механизму переднего колеса; тормозной механизм двухдисковый; с АБС по заказу
Стояночная (описание)	Harley-Davidson, гидравлический привод к тормозным механизмам задних колес; ножное управление; тормозные механизмы однодисковые; с АБС по заказу
	ножное управление, тросовый привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	переднее колесо	задние колеса
- обозначение размера	MT 90 B16	205/65R15
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	72	92
- обозначение категории скорости	H	T

Приложение № 1

Для модификаций:	CD1 (GKTZWE)	NC2 (GNTBTE)
Шины	(переднее колесо)	
- обозначение размера	MT90 B16	130/60B19
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	72	61
- обозначение категории скорости	H	H
	(заднее колесо)	
- обозначение размера	205/65/R15	
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	61	
- обозначение категории скорости	T	
Оборудование транспортного средства	подвесные боковые и заднее багажные отделения, спинки сидений пассажира и водителя, составные и цельные двухместные сиденья	

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия