ОБШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА						
Количество осей / колес	4/8+1 (запас	ное)				
Исполнение загрузочного пространства	цистерна усеченной (для SF44, SF4U), эллиптической (для SF40, SF43, SF45, SF46 SF48, SF49, SF4E, SF4B) или цилиндрической формы (для всех), объемом от 23 м ³ (23000 л) до 45 м ³ (45000 л)					
**					м" (45000 л)	
Назначение		ртирования и		ранения:		
		вых жидкосте	ей;			
		енных газов;				
	SF43 - светлых нефтепродуктов; SF44 - порошкообразных материалов; SF45 - окисляющих веществ и органических пероксидов; SF46 - токсичных веществ; SF48 - коррозионных и едких веществ;					
		SF49 - прочих опасных веществ;				
	SF4E - органических химических и нейтральных жидкостей; SF4B - темных нефтепродуктов;					
	SF4U - сыпу	чих грузов				
Габаритные размеры, мм						
– длина	i ! !	1040014000				
– ширина	2550					
– высота	30004000					
База, мм	35007500+13101810+13101810+13101810					
Колея колес, мм	19602100					
Масса транспортного средства	450018000					
в снаряженном состоянии, кг						
Технически допустимая максимальная	46000					
масса транспортного средства, кг						
Технически допустимая максимальная						
масса, приходящаяся на каждую из осей						
транспортного средства, начиная с	▼					
передней оси, кг						
– на первую ось	9000					
– на вторую ось	9000					
– на третью ось	9000					
на четвертую ось	9000					
Технически допустимая максимальная	882514709					
нагрузка на опорно-сцепное устройство,	002514707					
даН						
Подвеска	зависимая, пневматическая или рессорно-балансирная					
Тормозные системы	Sabienara, infebriari reckun isin peecopiio-ousianonpiian					
Рабочая (описание)	THERMATINIECVAG TRAVITRODOTHAG TORMOZULIE MEVAURAMLI DCEV					
Tuoo iux (oiineuiine)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех					
Стояночная (описание)	колес барабанного или дискового типа, с ABS или TEBS				,	
Стояночная (описание)						
Ш	механизмам	механизмам 2-ой, 3-ей и 4-ой осей				
Шины оборуучуу таамата	205/65	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
 обозначение размера 	385/65	425/85 R21	11,00R20	10,00R20	9,00R20	
	R22,5	i 				
 индекс несущей способности для 	160	156	150/146	146/143	136/133	
максимально допустимой нагрузки	1/		V	V I	т	
 обозначение категории скорости 	К	G	K	K, J	J	

3

4

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	загрузочные горловины, разгрузоч регулирующая аппаратура, насос, и	ные устройства, запорно-компрессорная установка
Руководитель органа по сертифик	ации	А.А. Егоров
	подпись	инициалы, фамилия
	70	