

E-RU.MT22.A.00169.P1

27 марта 2013 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 21, стр. 3, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
от 03 июня 2009 г. до 03 июня 2014 г., тел. (495) 916-28-58, факс (495) 917-21-60, E-mail: griff@samt-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Гусар-М
ТИП	ТС-31322
ШАССИ	Базовые ТС: УАЗ 315195
МОДИФИКАЦИИ	ТС-31322-10, ТС-31322-11, ТС-31322-12, ТС-31322-40, ТС-31322-41, ТС-31322-42
КАТЕГОРИЯ	N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 2330 / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис-Н» (ООО «Техносервис-Н»), 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова д. 6, Российская Федерация, тел./факс: (831) 429-02-22, ОГРН: 1025203725612
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис-Н» (ООО «Техносервис-Н»), 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова д. 6, Российская Федерация, тел./факс: (831) 429-02-22, ОГРН: 1025203725612
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Техно ТОР» (ООО «Техно ТОР»), 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова д. 6, Российская Федерация
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис-Н» (ООО «Техносервис-Н»), 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова д. 6, Российская Федерация, Общество с ограниченной ответственностью «Техно ТОР» (ООО «Техно ТОР»), 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова д. 6, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 86 (восемьдесят шесть) шт. с номерами VIN с X8931322?D0AN3015 по X8931322??0AN3050, и с X8931322?D0FK5051 по X8931322??0FK5100

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение: для перевозки грузов и группы сопровождения

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.000169.P1 от 27 марта 2013 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00169.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
 Схема компоновки транспортного средства
 Расположение двигателя
 Исполнение грузозачного пространства

4x4 / все
 капотная, кабина за двигателем

Кабина

переднее продольное
 цельнометаллический кузов с задней дверью, со специальными местами для крепления груза
 цельнометаллическая, четырехдверная, с люком, с местами для 3, 4 или 5 членов экипажа (два из которых откидные)

	ТС-31322-10 (-11, -12)	ТС-31322-40 (-41, -42)
Габаритные размеры, мм		
– длина	4134	4514
– ширина	1730	
– высота	2060	
База, мм	2380	2760
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1780	1835
Полная масса транспортного средства, кг – технически допустимая	2520	
Максимальная осевая масса, кг		
– на переднюю ось	1020 (технически допустимая)	
– на заднюю ось	1500 (технически допустимая)	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	TOYOTA, 2TR-FE четырёхтактный, с принудительным зажиганием, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2694	
- степень сжатия	9.6	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81 после 50 час. обкатки	122 (5200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	248 (3800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	89660-26C90	
Форсунки (тип, маркировка)	TOYOTA 23250-75100	
Система зажигания (тип)	электронная, безконтактная	
Катушка зажигания (тип, маркировка)	DENSO 90919-02248	
Свечи зажигания (тип, маркировка)	DENSO SK16R-P8	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	TOYOTA 17801-50040	
Глушитель шума впуска (маркировка)	-	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	TOYOTA 17410-75550	
Глушители (маркировка)		
-1 ступень	НТЦ МПС, 315195-1201010; БЗА, 315195-1201010-01	
-2 ступень	НТЦ МПС, 315148-1202008, БЗА, 315148-1202008-01	
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с диафрагменной пружиной	

E-RU.MT22.A.00169.P1

Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа	
I -	3,768
II -	2,249
III -	1,404
IV -	1,000
V -	0,81
3.X. -	3,874
Раздаточная коробка (тип, маркировка)	механическая, двухступенчатая, с отключением переднего моста
– число передач	2
– передаточные числа	
высшее -	1,00
низшее -	2,284
Главная передача (тип, маркировка)	УАЗ, одинарная, коническая или двойная, разнесенная – центральная коническая пара и бортовая цилиндрическая пара с внутренним зацеплением
– передаточное число	4,625
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими газонаполненными или гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, гидравлическими газонаполненными или гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних - барабанные
Запасная (описание)	УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	УАЗ, механический тормоз барабанного типа
Шины	
– размерность	225/75-R16
– минимально допустимый индекс нагрузки	104
– скоростная категория	не менее Q
– статический радиус, мм	339...343

Оборудование транспортного средства	съемные листы из броневой стали или высокопрочного полиэтилена
-------------------------------------	--

Руководитель органа по сертификации

подпись

М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На центральной стойке боковины кузова в проеме задней правой двери рядом с табличкой изготовителя базового транспортного средства.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На горизонтальном фланце верхней панели передка (под капотом, с левой стороны)

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	1	3	2	2	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:

313221 – TC-31322-10, TC-31322-11, TC-31322-12

313224 – TC-31322-40, TC-31322-41, TC-31322-42

поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8

к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: «0» – постоянный символ

поз. 12-14: **AN3** – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Техносервис-Н"

FK5 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Техно TOP"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

Руководитель органа по сертификации

подпись


М.И. Грифф

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ТС-31322

модификации ТС-31322-10, ТС-31322-11, ТС-31322-12, ТС-31322-40, ТС-31322-41, ТС-31322-42



	ТС-31322-10 ТС-31322-11 ТС-31322-12	ТС-31322-40 ТС-31322-41 ТС-31322-42
B	2380	2760
C	4134	4514