

E-RU.MT22.A.00292.P2

26 декабря 2014 г.

**СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ (ОС САТС) НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД
РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ («САМТ-ФОНД»)**

РФ, 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 7, стр. 4, ОГРН 1027700018796, № РОСС RU.0001.10MT22
с 15 июля 2014 г., тел./факс (8-495) 780-07-55, E-mail: buryanov@samf-fond.ru

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	АБ-3127, АБ-3327, АФ-3727, АЭ-3427, МАВР-3827, АЛ-3927, АС-3627
ШАССИ	IVECO (Daily) типа IS35C12AA, IS35S12AA, IS35SC2AA, IS35CC2AA модификации: 30S11, 30S11D, 30S13, 30S13/P, 30S13D, 30S13D/P, 30S15, 30S15/P, 30S15D, 30S15D/P (для АБ-3127B0, АБ-3327B0, АФ-3727B0, МАВР-3827B0, АЛ-3927B0, АС-3627B0); 33S11, 33S11L, 33S11D, 33S13, 33S13L, 33S13/P, 33S13L/P, 33S13D, 33S13LD, 33S13D/P, 33S13LD/P, 33S15, 33S15/P, 33S15L/P, 33S15D, 33S15LD, 33S15D/P, 33S15LD/P (для АБ-3127A0, АБ-3327A0, АФ-3727A0, МАВР-3827A0, АЛ-3927A0, АС-3627A0); 35C11, 35C11D, 35C11L, 35C11LD, 35S11, 35S11/P, 35S11D, 35S11L, 35S11LD, 35C13, 35C13/P, 35C13D, 35C13D/P, 35C13L, 35C13L/P, 35C13LD, 35C13LD/P, 35S13, 35S13/P, 35S13D, 35S13D/P, 35S13L, 35S13L/P, 35S13LD, 35S13LD/P, 35C14G, 35C14G/P, 35C14GD, 35C14GD/P, 35C14N, 35C14N/P, 35C14ND, 35C14ND/P, 35S14G, 35S14G/P, 35S14N, 35S14N/P, 35C15, 35C15/P, 35C15D, 35C15D/P, 35C15H, 35C15H/P, 35C15HD, 35C15HD/P, 35C15L, 35C15L/P, 35C15LD, 35C15LD/P, 35S15, 35S15/P, 35S15D, 35S15D/P, 35S15H, 35S15H/P, 35S15HD, 35S15HD/P, 35S15L, 35S15L/P, 35S15LD, 35S15LD/P, 35C17, 35C17/P, 35C17D, 35C17D/P, 35C17H, 35C17H/P, 35C17HD, 35C17HD/P, 35C17L, 35C17L/P, 35C17LD, 35C17LD/P, 35S17, 35S17/P, 35S17D, 35S17D/P, 35S17H, 35S17H/P, 35S17HD, 35S17HD/P, 35S17L, 35S17L/P, 35S17LD, 35S17LD/P, 35C21, 35C21/P, 35C21D, 35C21D/P, 35C21L, 35C21L/P, 35C21LD, 35C21LD/P, 35S21L, 35S21L/P, 35S21LD, 35S21LD/P, 35S21, 35S21/P, 35S21D, 35S21D/P (для АБ-312700, АБ-332700, АФ-372700, АЭ-342700, МАВР-382700, АЛ-392700, АС-362700)

ШАССИ (продолжение)	базовое транспортное средство: IVECO (Daily) типа IS35CI2AA, IS35SI2AA, IS35SC2AA, IS35CC2AA модификации: 30S11V, 30S13V, 30S13V/P, 30S15V, 30S15V/P (для АФ-3727BV, МАВР-3827BV, АЛ-3927BV); 35C11V, 35C11CV, 35C11LV, 35S11V, 35S11V/P, 35S11CV, 35S11LV, 35C13V, 35C13V/P, 35C13CV, 35C13CV/P, 35C13LV, 35C13LV/P, 35C13LCV, 35C13LCV/P, 35S13V, 35S13V/P, 35S13LV, 35S13LV/P, 35S13CV, 35S13CV/P, 35S13LCV, 35S13LCV/P, 35C14GV, 35C14GV/P, 35C14NV, 35C14NV/P, 35S14GV, 35S14GV/P, 35S14NV, 35S14NV/P, 35C15V, 35C15V/P, 35C15CV, 35C15CV/P, 35C15HV, 35C15HV/P, 35C15LV, 35C15LV/P, 35S15V, 35S15V/P, 35S15CV, 35S15CV/P, 35S15HV, 35S15HV/P, 35S15LV, 35S15LV/P, 35C17V, 35C17V/P, 35C17LV, 35C17LV/P, 35S17V, 35C17V, 35C17V/P, 35C17HV, 35C17HV/P, 35C17LV, 35C17LV/P, 35S17V, 35S17V/P, 35S17HV, 35S17HV/P, 35S17LV, 35S17LV/P, 35C21V, 35C21V/P, 35C21LV, 35C21LV/P, 35S21LV, 35S21LV/P, 35S21V, 35S21V/P (для АФ-37270V, МАВР-38270V, АЛ-39270V)
МОДИФИКАЦИИ	АБ-3127В0, АБ-3327В0, АФ-3727В0, МАВР-3827В0, АЛ-3927В0, АС-3627В0, АБ-3127А0, АБ-3327А0, АФ-3727А0, МАВР-3827А0, АЛ-3927А0, АС-3627А0, АБ-312700, АБ-332700, АФ-372700, АЭ-342700, МАВР-382700, АЛ-392700, АС-362700, АФ-3727ВВ, МАВР-3827ВВ, АЛ-3927ВВ, АФ-3727АВ, МАВР-3827АВ, АЛ-3927АВ, АФ-37270V, МАВР-38270V, АЛ-39270V
КАТЕГОРИЯ	N ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (для мод. с дв. F1CE3481J*M); 5 (для всех, кроме мод. с дв. F1CE3481J*M)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1112 (для АБ-3327??) или 45 1151 (для АС-3627??) или 45 2110 (для АФ-3727??) или 45 2330 (для АБ-3127??) / 8704 21 (для всех мод., кроме мод. с дв. F1CE0441A*A, F1CE0441A*B, F1CFA401A*A, F1CFA401A*B) или 8704 31 (для мод. с дв. F1CE0441A*A, F1CE0441A*B, F1CFA401A*A, F1CFA401A*B); 45 2160 (для АЛ-3927??) или 45 2330 (для АЭ-342700) или 48 5350 (для МАВР-3827??) / 8705 90
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (8-4912) 31-27-13
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"), 390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация, ОГРН: 1026201099154, тел./факс: (8-4912) 31-27-13
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, г. Рязань, район Карцево, 9, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве **50 (пятидесяти)** шт. с номерами VIN с X9H3?27????0000**51** по X9H3?27????000100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортных средств на одиннадцати страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначение транспортного средства:

для перевозки грузов различного назначения, кроме опасных грузов (для АБ-3327?0);

для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, кроме опасных грузов (для АБ-3127?0);

для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-3727??);

машина аварийно-технической службы (для МАВР-3827?V), а так же для перевозки бригады и выполнения аварийных и ремонтных работ (для МАВР-3827?0);

лаборатория передвижная (для АЛ-3927?V), а так же для перевозки бригады и проведения измерений, технологических и ремонтных работ (для АЛ-3927?0);

для транспортировки сыпучих и навалочных грузов (для АС-3627?0);

автоэвакуатор (для АЭ-342700).

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT22.A.00292.P2 от 26 декабря 2014 г.

Заместитель руководителя РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бор- тами, с грузоподъемным бортом или без него (для АБ-3327?0) или с краном-манипулятором (для АБ-3127?0); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-3727?0); кузов-фургон КФАС-1, закрытого типа, с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверьми или без них, с окнами или без них, с внутренней перегородкой или без нее, с 4...6 пассажирскими сиденьями в переднем отсеке для перевозки людей или без них (для МАВР-3827?0, АЛ-3927?0); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма (для АС-3627?0); платформа стационарная с выдвижными трапами, или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-3427?0); цельнометаллический фургон (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с низкой, средней или высокой крышей, с двуствор- чатой или одностворчатой задней дверью, с боковой сдвижной дверью с правой стороны или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-3727?V); цельнометаллический фургон, с низкой, средней или высокой кры- шей, с двустворчатой или одностворчатой задней дверью, с боковой сдвижной дверью с правой стороны или без нее (для МАВР-3827?V, АЛ-3927?V)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная (для всех мод.) или четыrehдверная, двухрядная, шести- или семиместная (для мод. АБ- 3127?0, АБ-3327?0, АФ-3727?0, МАВР-3827?0, АЛ-3927?0)

Для модификаций:	АФ- 372700	АБ- 332700	АБ- 312700	АЭ- 342700	МАВР- 382700, АЛ-392700	АС- 362700	АФ- 37270V	МАВР- 38270V, АЛ- 39270V
Габаритные размеры, мм								
– длина		5200...7850		7500... 8200	5200... 7600	5200... 6700	5001... 7878	5000... 7628
– ширина		2100...2300		2300	2100...2300	2030...2180	1996... 2200...	2130... 2200...
– высота		3000	2650	2400	3000	2179... 2315	3115	2915
База, мм		3000, 3450, 3750, 4100		3750, 4100	3000, 3450, 3750, 4100	3000, 3450, 3750	3000, 3300, 3950,	3520, 4100
Колея передних / задних колес, мм				1696...1740	1540...1704			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2075... 3200	1735... 2900	2150... 3300	2275... 2800	2500... 3300	2100... 3100	2050... 3000	2400... 3200
Полная масса транспортного средства, кг			2790...3500	(технически допустимая)				
Максимальная осевая масса, кг								
– на переднюю ось			1250...2100	(технически допустимая)				
– на заднюю ось			1590...2600	(технически допустимая)				

E-RU.MT22.A.00292.P2

Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозной системы	750
– прицеп с тормозной системой	3500
Максимальная масса автопоезда, кг	6290...7000

Для модификаций:	АФ-3727А0, АФ-3727В0	АБ-3327А0, АБ-3327В0	АБ-3327А0, АБ-3327В0	МАВР-3827А0, АЛ-3927А0, МАВР-3827В0, АЛ-3927В0	АС-3627А0, АС-3627В0	АФ-3727АВ, АФ-3727ВВ	МАВР-3827АВ, АЛ-3927АВ, МАВР-3827ВВ, АЛ-3927ВВ
Габаритные размеры, мм							
— длина	5200...6600			5200...6350	5200...6200	5000...6298	5000...6048
— ширина	2100...2300				2030...2180	1996...2130	
— высота	3000		2650	3000	2181...2315	2200...2885	2200...2685
База, мм	3000, 3450					3000, 3300, 3520	
Колея передних / задних колес, мм	1696...1740 / 1540...1704						
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2040...3200	1700...2900	2115...3100	2100...3100	2065...3100	2050...3000	2400...3200
Полная масса транспортного средства, кг	2490...3300 (технически допустимая)						
Максимальная осевая масса, кг							
— на переднюю ось	1100...1800 (технически допустимая)						
— на заднюю ось	1250...2060 (технически допустимая)						
Максимальная масса прицепа, кг							
— прицеп без тормозной системы	750						
— прицеп с тормозной системой	3000...3300						
Максимальная масса автопоезда, кг	5490...6600						

Для модификаций на базе:	???11, ???11L, ???11LD, ???11D, ???11V, ???11P, ???11CV	???13, ???13L, ???13P, ???13L/P, ???13D, ???13LD, ???13D/P, ???13V, ???13LD/P, ???13LV, ???13V/P, ???13LV/P, ???13CV, ???13CV/P, ???13LCV, ???13LCV/P	???15, ???15L, ???15P, ???15L/P, ???15D, ???15LD, ???15D/P, ???15V, ???15LD/P, ???15LV, ???15V/P, ???15LV/P, ???15CV, ???15CV/P, ???15LCV, ???15LCV/P
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A. / FIAT Powertrain Technologies S.p.A. (FPT) F1AE3481A*A F1AE3481B*A F1AE3481C*A		
	четырёхтактный дизель		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	2287		
- степень сжатия	19.0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78 (3900)	93 (3550)	107 (3900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	270 (1750)	290 (1550)	350 (1500)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP 1 H BOSCH, CP 3		

E-RU.MT22.A.00292.P2

Для двигателей:	F1AE3481A*A, F1AE3481B*A	F1AE3481C*A
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRI 2 (DLLA 142)	BOSCH, CRI 2 (DLLA 138)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	KKK-BORGLANDER, K03 или Mitsubishi, TF035	Honeywell Garrett, GT20 или Mitsubishi, TD04 или KKK-BORGLANDER, K04
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	IVECO или CORNAGLIA, 500315949, с сухим элементом	CORNAGLIA 500315949, с сухим элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	IVECO, 504141531 или 504141541 или	504141532 или 504141542
Глушитель (маркировка)	IVECO, 504131265 или 504041821 или 504163348 или 504141545	
Фильтр твердых частиц	IVECO, 504131264	

Для модификаций на базе:	???17, ???17/P, ???17D, ???17D/P, ???17V, ???17V/P, ???17CV, ???17CV/P	???15, ???15/P, ???15D, ???15D/P, ???15V, ???15V/P, ???15CV, ???15CV/P	??C17H, ??C17H/P, ??C17HD, ??C17HD/P, ??C17HV, ??C17HV/P, ??C17HCV, ??C17HCV/P	??C15H, ??C15H/P, ??C15HD, ??C15HD/P, ??C15HV, ??C15HV/P, ??C15HCV, ??C15HCV/P
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.) F1CFL411H*C F1CFL411J*C F1CFL411F*A F1CFL411E*A			
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный дизель			
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное			
- степень сжатия	2998			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	125 (3500)	107 (3500)	125 (3500)	107 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м(мин ⁻¹)	430 (1600)	350 (1500)	400 (1600)	350 (1600)
Топливо	17.5			
Система питания (тип)	дизельное			
Блок управления (маркировка)	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, EDC17			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CP 4.1			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BOSCH, CRI 3-18 (DLLA 1338) BOSCH, CRI 2-20 или CRI 3-18 (DLLA 1338)			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BORG WARNER TURBO SYSTEM B2, K03 или MHI, TD04 или Honeywell, GTB20			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 или 5801353825 или 5801353826, с сухим элементом			
Нейтрализатор (маркировка)	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, включающая рециркуляцию отработавших газов			
	селективный нейтрализатор SCR			
	MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801550231 или 5801559179 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649615 или 5801649727			

E-RU.MT22.A.00292.P2

Для двигателей:	F1CFL411H*C, F1CFL411J*C	F1CFL411F*A, F1CFL411E*A
Глушитель (маркировка)	ARVIN MERITOR, 504131264 или MAGNETI MARELLI, 5801550231 или 5801559179 или CORTUBI, 5801649727	ARVIN MERITOR, 504131264 или MAGNETI MARELLI, 5801550231 или 5801559179 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649727
Фильтр твердых частиц	ARVIN MERITOR, 504131264 или MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649615	ARVIN MERITOR, 504131264 или MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801559180 или 5801559179 или CORTUBI, 5801649615

Для модификаций на базе:	???17, ???17/P, ???17D, ???17D/P, ???17V, ???17V/P, ???17CV, ???17CV/P		???15, ???15/P, ???15D, ???15D/P, ???15V, ???15V/P, ???15CV, ???15CV/P	
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)			
	F1CE3481C*A	F1CE3481C*C	F1CE3481L*A	F1CE34818*C
	четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2998			
- степень сжатия	17.5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	125 (3500)	125 (3500)	103 (3500)	107 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м(мин ⁻¹)	400 (1250)	400 (1250)	350 (1250)	370 (1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP 4			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CR3(DLLA 1338)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BORG WARNER TURBO SYSTEM B2, K03			Honeywell Turbo Technologies, GTB20
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 или 5801353825 или 5801353826, с сухим элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	IVECO, 504131264			MAGNETI MARELLI, 5801352155
Глушитель (маркировка)	ARVIN MERITOR, 504131264			CORTUBI, 5801363266 или MAGNETI MARELLI, 5801317179
Фильтр твердых частиц	ARVIN MERITOR, 504131264			MAGNETI MARELLI, 5801317169 или CORTUBI, 5801376711

E-RU.MT22.A.00292.P2

Для модификаций на базе:	???15L, ???15L/P, ???15LD, ???15LD/P, ???15LV, ???15LV/P, ???15LCV, ???15LCV/P	???15, ???15/P, ???15D, ???15D/P, ???15V, ???15V/P, ???15CV, ???15CV/P, ???15L, ???15L/P, ???15LD, ???15LD/P, ???15LV, ???15LV/P, ???15LCV, ???15LCV/P	???17L, ???17L/P, ???17LD, ???17LD/P, ???17LV, ???17LV/P, ???17LCV, ???17LCV/P	???21?L, ???21L/P, ???21LD, ???21LD/P, ???21LV, ???21LV/P, ???21LCV, ???21LCV/P
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.) F1CE3481J*B F1CE3481J*M F1CE3481K*B F1CE3481D*B четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2998			
- степень сжатия	17.5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	107 (3500)		125 (3500)	150 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м(мин ⁻¹)	350 (1400)		400 (1250)	470 (1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP 4 0445010			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CR3(DLLA 1338) 0445116			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TD04		Honeywell Turbo Technologies, GTB20	BORG WARNER TURBO SYS- TEM B2, K03
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949 или 580154515 или 5801353825 или 5801353826, с сухим элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	MAGNETI MARELLI, 5801352155	IVECO, 504141531 или 504141541	MAGNETI MARELLI, 5801352155	
Глушитель (маркировка)	CORTUBI, 5801363266 или MAGNETI MARELLI, 5801317179	CORTUBI, 504141541 или ARVIN MERITOR, 504141545	CORTUBI, 5801363266 или MAGNETI MARELLI, 5801317179	
Фильтр твердых частиц	MAGNETI MARELLI, 5801317179 или CORTUBI, 5801376711	—		MAGNETI MARELLI, 5801317179 или CORTUBI, 5801376711

E-RU.MT22.A.00292.P2

Для модификаций на базе:	???11, ???11D, ???11V, ???11/P, ???11CV, ???15LV/P, ???15LCV, ???15LCV/P	??C13, ??C13/P, ??C13D, ??C13D/P, ??C13V, ??C13V/P, ??C13CV, ??C13CV/P	???15, ???15/P, ???15D, ???15D/P, ???15V, ???14V/P, ???15CV, ???15CV/P	??C21, ??C21/P, ??C21D, ??C21D/P, ??C21V, ??C21V/P, ??C21CV, ??C21CV/P
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A / FIAT Powertrain Technologies S.p.A. (FPT) F1AFL411A*A F1AFL411B*A F1AFL411C*A F1AFL411G*C четырехтактный дизель			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	2287			
- степень сжатия	16.2			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	78 (3900)	93 (3600)	107 (3600)	150 (3500)
Максимальный крутящий момент, Н·м(мин ⁻¹)	270 (1500)	320 (1800)	350 (1500)	470 (1400)
Топливо	дизельное			
Система питания (тип)	впрыск топлива под давлением			
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CP 1 H			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRI 2-16/M2 (DLA 139)			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MHI, TF035	Honeywell Turbo Technologies, GTB17	BORG WARNER TURBO SYS- TEM B2, K03 или MHI, TD04 или Honeywell, GTB20	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 5801353825 или 5801353826, с сухим элементом 500315949 или 580154515			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализатор (маркировка)	IVECO, 504141531 или 504141541 или 504141532 или 504141542 или MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801550231 или 5801559179 или 5801559180 или CORTUBI, 5801649615 или 5801649727			
Глушитель (маркировка)	CORTUBI, 5801649727 или MAGNETI MARELLI, 5801550231 или 5801559179 или ARVIN MERITOR, 504131264			
Фильтр твердых частиц	CORTUBI, 5801649615 или MAGNETI MARELLI, 5801550224 или 5801559180 или ARVIN MERITOR, 504131264			

E-RU.MT22.A.00292.P2

Для модификаций на базе:	???14G, ???14G/P, ???14GD, ???14GD/P, ???14GV, ???14GV/P, ???14GCV, ???14GCV/P	
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)	
	F1CE0441A*A	F1CE0441A*B
	четырёхтактный, газовый, с принудительным зажиганием	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2998	
- степень сжатия	12.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	100 (3500)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1500)	
Топливо	сжатый природный газ	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	METATRON META M, BOSCH PR-NG1	
Форсунки (тип, маркировка)	METATRON / BOSCH INJECTORS EV1.3A или BOSCH NG1.2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MITSUBISHI, TD04	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949, 5801254515, 5801353825, 5801353826, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Блок управления (маркировка)	MAGNETI MARELLI, IAW-5SF	
Катушка зажигания (маркировка)	CHAMPION, BAE 403 C	
Свечи (маркировка)	CHAMPION RC7YCC / RC7BYC или NGK BKR7E / IFR7F-D	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализатор (маркировка)	ARVIN MERITOR, 504141531 или 504141532 или CORTUBI, 504141541 или 504141342	KEMIRA KTD 1681, BASF REX 1681, BASF REX 1270
Глушитель (маркировка)	IVECO, 504037808A или KEMIRA / ECOCAT, 500329489 или ALCOM ARVIN MERITOR, 504131265 или 504041821 или 504163348 или CORTUBI, 504141545	

Для модификаций на базе:	???14G, ???14G/P, ???14GD, ???14GD/P, ???14GV, ???14GV/P, ???14GCV, ???14GCV/P, ???14N, ???14N/P, ???14ND, ???14ND/P, ???14NV, ???14NV/P, ???14NCV, ???14NCV/P	
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A. / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)	
	F1CFA401A*A	F1CFA401A*B
	четырёхтактный, с принудительным зажиганием и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2998	
- степень сжатия	12.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85-00	100 (3500)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	350 (1500)	
Топливо	сжатый природный газ	
Система питания (тип)	впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	METATRON META M, BOSCH PR-NG1	
Форсунки (тип, маркировка)	METATRON / BOSCH INJECTORS EV1.3 или BOSCH NG1.2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	MITSUBISHI, TD04	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	CORNAGLIA, 500315949, 5801254515, 5801353825, 5801353826 или MAGNETI MARELLI, 5801725908, 5801725909, 5801583148, 5801583149, с сухим бумажным элементом	

E-RU.MT22.A.00292.P2

Для двигателей:	F1CFA401A*A, F1CFA401A*B
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Блок управления (маркировка)	MAGNETI MARELLI, IAW-5SF
Катушка зажигания (маркировка)	CHAMPION, BAE 403 C
Свечи (маркировка)	CHAMPION RC7YCC / RC7BYC или NGK BKR7E / IFR7F-D
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (маркировка)	MAGNETI MARELLI, 5801583148 или 5801317179 или FGA, 1736560080
Нейтрализатор (маркировка)	MAGNETI MARELLI, 5801583148, 5801583149, FGA, 1736560080 или 1736562080

Трансмиссия (тип)	механическая				гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs или Valeo, сухое, однодисковое				—
Коробка передач (марка, тип)	6M 350/2835.6	6M 500/2850.6	6M 400/2840.6	6AS-400/6V 400	8V 470A HI-MATIC
	с ручным управлением		автоматическая		
	полностью синхронизированная				—
- число передач	вперед - 6, назад - 1				вперед - 8, назад - 1
- передаточные числа					
I -	5.0	4.7	5.4	5.4	4.7
II -	2.6	2.5	3.2	3.2	3.1
III -	1.5	1.4	2.0	2.0	2.1
IV -	1.0	1.0	1.4	1.4	1.7
V -	0.8	0.8	1.0	1.0	1.3
VI -	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0
VII -	—	—	—	—	0.8
VIII -	—	—	—	—	0.7
3.X. -	4.2	4.8	4.2	4.8	3.3
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, гипоидная				
— передаточное число	3.15; 3.42; 3.60; 3.73; 3.75; 3.91; 3.92; 4.10; 4.18				

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, рычажная, торсионная или с одной поперечной рессорой или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	"шестерня - рейка", ZF, 7852 или ZF, 7853 или TRW 15

E-RU.MT22.A.00292.P2

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	электромагнитный замедлитель (TELMA)

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	205/65R16	107 или 105	R	336,5
	205/70R15	104 или 106	Q	334
	215/65R16	109 или 107	R	343
	215/70R15	109 или 107	Q	341
	225/65R16	112 или 110	R	349,5
	225/70R15	112 или 110	N	348
	235/65R16	115 или 113	R	356
	195/65R16	104 или 102	Q...R	330
	185/75R16	104 или 102	Q...R	342
	195/75R16	107 или 105	N...R	349,5
	225/75R16	116 или 118 или 114 или 120 или 121	N...R	372
	6.50R16	108 или 107	L	371
	7.00R16	117 или 116	L	392

Оборудование транспортного средства	тент, каркас тента, ворота (для АБ-3327?0); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-3727??, МАВР-3827??, АЛ-3927??); холодильное оборудование (хладагент R134A) (для АФ-3727??); тент, упор (для АС-3627?0); электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-3827??); контрольно-измерительные приборы (для АЛ-3927??); автономный отопитель Webasto Air Top Evo (в фургонах с пассажирскими сиденьями для перевозки людей), комплект встроенной мебели фирмы «Modul System» (для МАВР-3827??, АЛ-3927??); два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок оранжевого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-342700)
--	---

Руководитель органа по сертификации

подпись

П.Д. Бурьянов

инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00292.P2

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ» (ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ»), Российская Федерация	Д-RU.MT22.B.00181 с 20.07.2012 г. по 20.07.2015 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	— " — " —
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнения 1-3	Одобрения типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД"), РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., Е- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07, включая дополнение 1	Сертификат, Орган по сертификации специальных и специализированных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте НО "Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве" (ОС САТС - "САМТ-Фонд"), РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	С-RU.MT22.B.06731 с 16.10.2014 г. по 15.10.2018 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06, Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11	Одобрения типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	К-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., Е- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники" (ОС ЦСС АМТ), РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	С-RU.MT25.B.05312 с 17.05.2012 г. по 17.05.2015 г.
	Сертификат, ОС САТС - "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	С-RU.MT22.B.06732 с 16.10.2014 г. по 15.10.2018 г.

E-RU.MT22.A.00292.P2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сертификат, ОС САТС - "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.06774 с 24.10.2014 г. по 23.10.2018 г.
Защитные свойства кабин, Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., E- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, ОС САТС - "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05110 с 08.11.2013 г. по 07.11.2017 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-6	— " — " —	K-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., E- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сообщение, Ministere des transports, France	C-RU.MT22.B.06772 с 24.10.2014 г. по 23.10.2018 г.
	Сообщение, Service public federal Mobilite et Transports, Belgium	E2 43R00 0881 Ext. 3 от 07.11.1996 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4, Правила ЕЭК ООН № 46-03	Одобрения типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E6-43R-007969 Ext. 02 от 24.05.2006 г.
	Одобрения типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., E- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-4, Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	— " — " —	— " — " —
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Протокол, Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве (ИЛ СМТС) НО «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве "САМТ-Фонд" (ИЛ СМТС – «САМТ-Фонд»), РОСС RU.0001.21MT05, Российская Федерация	1615/241/48/12 от 20.07.2012 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6 (для АЭ-342700)	Одобрения типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., E- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
Оснащение транспортных средств системами питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ЕЭК ООН № 110-00, включая дополнения 1-9	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 65-00 06527 от 04.10.2006 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Одобрения типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., E- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, ОС САТС - "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.05349 с 03.12.2013 г. по 02.12.2017 г.

E-RU.MT22.A00292.P2

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 49-05B1 (Экологический класс 4)	Сообщение, Ministero dei Trasporti, Italy	E3 24R-03 1504 от 27.07.2011 г. (для мод. с дв. F1CE3481J*M)
	Сертификаты, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-IT.MT25.B.05345 с 28.0.2012 г. по 31.12.2015 г. (для мод. с дв. F1CE3481J*M)
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 49-05C (Экологический класс 5)	Сертификаты, Орган по сертификации продукции машиностроения ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ"), РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	C-IT.MT25.B.12154 с 11.06.2014 г. по 11.06.2018 г. (для мод. с дв. F1CE0441A*A, F1CE0441A*B)
		C-IT.AЯ04.B.02860 с 01.09.2014 г. по 01.09.2018 г. (для мод. с дв. F1CFA401A*A, F1CFA401A*B)
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 49-05C (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-IT.AЯ04.B.02861 с 01.09.2014 г. по 01.09.2018 г. (для мод. с дв. F1CFL411E*A, F1CFL411F*A)
		C-IT.MT25.B.12153 с 11.06.2014 г. по 11.06.2018 г. (для мод. с дв. F1CE34818*C)
пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 83-06 (Экологический класс 5)	Сообщения, Ministero dei Trasporti, Italy	E3 24R-03 4566 от 11.06.2013 г., E3 24R-03 4567 от 11.06.2013 г. (для мод. с дв. F1CFL411E*A, F1CFL411F*A); E3 24R-03 1511 Ext. 01 от 09.10.2012 г. (для мод. с дв. F1CE34818*C)
		E3 83R-06 4785M*00 от 15.07.2013 г., E3 83R-06 4786M*00 от 15.07.2013 г., E3 83R-06 4787M*00 от 15.07.2013 г. (для мод. с дв. F1CFL411J*C, F1CFL411H*C, F1CFL411 G*C); E3 83R-06 4458M*01 от 27.01.2014 г., E3 83R-06 4459M*01 от 27.01.2014 г., E3 83R-06 4452M*01 от 27.01.2014 г. (для мод. с дв. F1AFL411A*A, F1AFL411B*A, F1CFL411C*A)

E-RU.MT22.A00292.P2

1	2	3
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 83-06 (Экологический класс 5) (продолжение)	Сертификат, ОС "ПРОММАШ", РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	C-IT.AЯ04.B.02862 с 01.09.2014 г. по 01.09.2018 г. (для мод. с дв. F1CFL411J*C, F1CFL411H*C, F1CFL411G*C, F1AFL411A*A, F1AFL411B*A, F1CFL411C*A)
	Сертификаты, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-IT.MT25.B.04967 с 22.03.2012 г. по 22.03.2016 г. (для мод. с дв. F1CE3481L*A, F1CE3481C*A, F1CE3481K*B, F1AE3481A*A, F1AE3481B*A, F1AE3481C*A, F1AE3481C*C, F1CE3481J*B, F1CE3481J*M, F1CE3481D*B), C-IT.MT25.B.08712 с 09.07.2013 г. по 09.07.2017 г. (для мод. с дв. F1AE3481A*A, F1AE3481B*A, F1AE3481C*A, F1CE3481J*B, F1CE3481J*M)
Внутренний шум, п. 2 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Одобрения типа, ОС "САТР-ФОНД", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	K-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., E- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
	Сертификат, ОС САТС - "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	C-RU.MT22.B.06120 с 14.05.2014 г. по 13.05.2018 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	K-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., E- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
		C-RU.MT22.B.06121 с 14.05.2014 г. по 13.05.2018 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	K-IT.MT02.B.00084.П1P2 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г., E- IT.MT02.B.00544.П1P3 с 01.12.2014 г. по 31.12.2015 г.
		C-RU.MT22.B.05287 с 27.11.2013 г. по 26.11.2017 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, п. 1.4 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ИЛ СМТС – «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.21MT05, Российская Федерация	1615/241/147/12 от 20.07.2012 г.
Требования к автосамосвалам, п. 1.7 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	1615/241/150/12 от 20.07.2012 г.
Требования к автоэвакуаторам, п. 1.9 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	1615/241/152/12 от 20.07.2012 г.

E-RU.MT22.A00292.P2

1	2	3
Требования к объемным гидро-приводам, п. 3.1 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Протокол, ИЛ СМТС – «САМТ-Фонд», РОСС RU.0001.21MT05, Российская Федерация	1615/241/179/12 от 20.07.2012 г.
Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов, п. 1.23 Приложения 6 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, ОС САТС - "САМТ-Фонд", РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	С-RU.MT22.B.02379 с 23.07.2012 г. по 22.07.2016 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ», Российская Федерация	Д-RU.MT22.B.00181 с 20.07.2012 г. по 20.07.2015 г.

Руководитель органа по сертификации

подпись**П.Д. Бурьянов**

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового и самосвала или на передней поперечине платформы эвакуатора

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	3	?	2	7	?	?	?	?	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: **X9H** - международный идентификационный код изготовителя (WMI) – ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ».

поз. 4-9: Обозначение модификаций транспортного средства:
«312700» - АБ-312700, **«332700»** - АБ-332700, **«372700»** - АФ-372700,
«342700» - АЭ-342700, **«382700»** - МАВР-382700, **«392700»** - АЛ-392700,
«362700» - АС-362700,
«3127A0» - АБ-3127A0, **«3327A0»** - АБ-3327A0, **«3727A0»** - АФ-3727A0,
«3827A0» - МАВР-3827A0, **«3927A0»** - АЛ-3927A0, **«3627A0»** - АС-3627A0,
«3127B0» - АБ-3127B0, **«3327B0»** - АБ-3327B0, **«3727B0»** - АФ-3727B0,
«3827B0» - МАВР-3827B0, **«3927B0»** - АЛ-3927B0, **«3627B0»** - АС-3627B0,
«37270V» - АФ-37270V, **«38270V»** - МАВР-38270V, **«39270V»** - АЛ-39270V,
«3727AV» - АФ-3727AV, **«3827AV»** - МАВР-3827AV, **«3927AV»** - АЛ-3927AV,
«3727BV» - АФ-3727BV, **«3827BV»** - МАВР-3827BV, **«3927BV»** - АЛ-3927BV.

поз. 10: Код года выпуска или модельный год согласно Пункта 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код месяца изготовления:
1 – январь, **2** – февраль, **3** – март, **4** – апрель, **5** – май, **6** – июнь, **7** – июль,
8 – август, **9** – сентябрь, **A** – октябрь, **B** – ноябрь, **C** – декабрь.

поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

подпись



П.Д. Бурьянов
 инициалы, фамилия

E-RU.MT22.A.00292.P2



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-3327, модификации
АБ-332700, АБ-3327А0, АБ-3327В0


Вариант с задними воротами




Варианты с четырехдверной кабиной



Вид сзади




Вид сзади



* Кп / Кз - колея передних / задних колес – 1696...1740 / 1540...1704

Планировка двухрядной кабины




Модификации	L	L1
АФ-372700	5200...7600	3000, 3450, 3750, 4100
АФ-3727А0, АФ-3727В0	5200...6350	3000, 3450


E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-3327, модификации
АБ-332700, АБ-3327А0, АБ-3327В0
Вариант с грузоподъемным бортом




Вариант с двухрядной кабиной



* Кп / Кз - колея передних / задних колес – 1696...1740 / 1540...1704

Планировка двухрядной кабины




Модификации	L	L1
АФ-372700	5450...7850	3000, 3450, 3750, 4100
АФ-3727А0, АФ-3727В0	5450...6600	3000, 3450


E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АБ-3127, модификации
АБ-312700, АБ-3127А0, АБ-3127В0




Вариант с двухрядной кабиной



* $Kп / Kз$ - колея передних / задних колес – 1696...1740 / 1540...1704

Планировка двухрядной кабины




Модификации	L	$L1$
АБ-312700	5200...7850	3000, 3450, 3750, 4100
АБ-3127А0, АБ-3127В0	5200...6600	3000, 3450


E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЭ-3427, модификации АЭ-342700



Вариант




*) Кп / Кз - 1696...1740 / 1540...1704 (колея передних/ задних колес)


E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АЛ-3927, модификации
АЛ-392700, АЛ-3927А0, АЛ-3927В0




МАН-3827, модификации
МАН-382700, МАН-3827А0, МАН-3827В0



*) Кп / Кз - 1696...1740 / 1540...1704 (колея передних/ задних колес)

Модификации	L	L1
АЛ-392700, МАН-382700	5200...7600	3000, 3450, 3750, 4100
АЛ-3927А0, МАН-3827А0, АЛ-3927В0, МАН-3827В0	5200...6350	3000, 3450

Планировка салона в кузове




E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АЛ-3927, модификации
АЛ-392700, АЛ-3927А0, АЛ-3927В0

Вариант с двухрядной кабиной




МАН-3827, модификации
МАН-382700, МАН-3827А0, МАН-3827В0

Вариант с двухрядной кабиной



Планировка двухрядной кабины

*) Кп/Кз – 1696...1740 / 1540...1704 (колея передних / задних колес)




Модификации	L	L1
АЛ-392700, МАН-382700	5600...7600	3000, 3450, 3750, 4100
АЛ-3927А0, МАН-3827А0, АЛ-3927В0, МАН-3827В0	5600...6350	3000, 3450


E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АФ-3727, модификации
АФ-37270V, АФ-3727AV, АФ-3727BV



Вариант с холодильной установкой




*) $Kп / Kз$ - 1696...1740 / 1540...1704 (колея передних/ задних колес)

Модификации	L	L1	L2	H	H1
АФ-37270V	5001...7628	3000, 3300, 3520, 3950, 4100	5251...7878	2200...2865	2450...3115
АФ-3727AV, АФ-3727BV	5000...6048	3000, 3300, 3520	5250...6298	2200...2685	2495...2915


E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

МABP-4842, модификации
МABP-37270V, МABP-3827AV, МABP-3827BV



АЛ-4942, модификации
АЛ-39270V, АЛ-3927AV, АЛ-3927BV




*) Кп / Кз - 1696...1740 / 1540...1704 (колея передних/ задних колес)

Модификации	L	L1	H
АЛ-39270V, МABP-38270V	5000...7628	3000, 3300, 3520, 3950, 4100	2200...2915
АЛ-3927AV, АЛ-3927BV, МABP-3827AV, МABP-3827BV	5000...6048	3000, 3300, 3520	2200...2685


E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АФ-3727, модификации
АФ-372700, АФ-3727А0, АФ-3727В0



Вариант с задним грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой




Модификации	L	L1	L2
АФ-372700	5200...7600	3000, 3450, 3750, 4100	5450...7850
АФ-3727А0, АФ-3727В0	5200...6350	3000, 3450	5450...6600


E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


АФ-3727, модификации
 АФ-372700, АФ-3727А0, АФ-3727В0
 Вариант с двухрядной кабиной




Вариант с двухрядной кабиной и грузоподъемным бортом



Варианты с холодильной установкой



Планировка двухрядной кабины




*) колеса передних / задних колес

Модификации	L	L1	L2
АФ-372700	5200...7600	3000, 3450, 3750, 4100	5450...7850
АФ-3727А0, АФ-3727В0	5200...6350	3000, 3450	5450...6600

E-RU.MT22.A.00292.P2

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

АС-3627, модификации
АС-362700, АС-3627В0, АС-3627А0



*) колея передних/ задних колес

Модификации	L	L1	Kп	Kз
АС-362700	5200...6700	3000, 3450, 3750	1696...1740	1540...1704
АС-3627А0, АС-3627В0	5200...6200	3000, 3450	1696...1740	1540...1704