

TC RU E-RU.MT39.00180.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	948411	948412	948413	948414	948415
Количество осей / колес	3/6 + 2 запасных или 3/12 + 2 запасных		3/12 + 2 запасных	3/6 + 2 запасных или 3/12 + 2 запасных	3/12 + 2 запасных
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с трапами или без них, с уширителями рамы или без них			металлическая платформа со стойками или без них, с каркасом тента или без него, тентом или без него	металлическая платформа с фермой
Назначение	перевозка дорожно-строительной и автомобильной техники, колесно-гусеничных машин, тяжеловесных неделимых грузов – для модификаций 948411, 948412, 948413; перевозка различных грузов – для модификации 948414; перевозка железобетонных панелей, плит и других изделий сборного домостроения – для модификации 948415				
Габаритные размеры, мм					
– длина	12550... 16600	12500... 16600	15250... 17300	8300...16300	12153...14153
– ширина	2500...3000			2500	2550
– ширина с выдвинутыми уширителями	3000...3500			—	
– высота	3900			4000	
База, мм	6700... 11000 +1550+1550	7100... 11300 +1360+1360	10100... 12100 +1310 +1310	2350...10300 +1360+1360	7960...9960 +1420+1420
Колея колес, мм					
– для односкатной ошиновки	1930...2040		—	2040	—
– для двускатной ошиновки	1850...1950			1850	1950
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11000... 18000	8000...15000	10000... 13000	9000...12000	10000...11000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	50600... 81000	32000... 60000	45000... 54700	36000...62000	42000...50999
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на первую ось	11200... 18000	7000...13000	9333... 10900	8000...15000	10000...11333
– на вторую ось	11200... 18000	7000...13000	9333... 10900	8000...15000	10000...11333
– на третью ось	11200... 18000	7000...13000	9333... 10900	8000...15000	10000...11333
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	11000...27000		17000... 22000	12000...17000	12000...17000

TC RU E-RU.MT39.00180.P1

Подвеска (описание)	зависимая, рессорно-балансирная с реактивными штангами (для модификации 948411), пневматическая (для модификации 948413), пневматическая или зависимая, рессорно-балансирная с реактивными штангами (для модификаций 948412, 948414, 948415)		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический или электропневматический, тормозные механизмы всех колёс барабанного типа с автоматическим регулированием зазора в тормозном механизме, с ABS или EBS		
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес всех осей		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
для модификации 948411	395/85R20	168/–	К или G или J
	12.00R20	154/149	
	14.00R20	164/160	
	295/80R22,5	152/148	
	315/80R22.5	156/150	
для модификации 948412	385/65R22,5	160/–	К или J
	10.00R20	146/143	
	11.00R20	150/146	
	12.00R20	154/149	
	14.00R20	164/160	
	295/80R22,5	152/148	
	275/70R22,5	148/145	
	235/75R17,5	143/141	
для модификации 948413	235/75R17,5	143/141	G или J или K
	8.25R15	143/141	
	11.00R20	150/146	
для модификации 948414	385/65R22,5	160/–	К или J
	10.00R20	146/143	
	11.00R20	150/146	
	12.00R20	154/140	
	14.00R20	164/160	
	295/80R22,5	152/148	
	275/70R22,5	148/145	
для модификации 948415	235/75R17,5	143/141	К или J
	11.00R20	150/146	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	
для модификаций 948411, 948412, 948413	инструментальный ящик, противооткатные упоры, съемные борта на рабочей площадке и гусаке, коники, трапы с механизмом подъема пружинного типа, дополнительные опорные устройства, отбойные бруссы, уширители рамы
для модификации 948414	инструментальный ящик, противооткатные упоры, съемные борта на рабочей площадке и гусаке, коники, каркас тента, тент
для модификации 948415	прижимные устройства, инструментальный ящик, кронштейн для крепления запасного колеса, противооткатные упоры

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

С.А. Костяев

(инициалы, фамилия)