

TC RU E-CN.AB93.00009

**Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью
«Сертификационный центр в области машиностроения»**

МАРКА	SJ PETRO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	буровая установка
ТИП	ZJ40
ШАССИ	-
МОДИФИКАЦИИ	---
КАТЕГОРИЯ	04
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
КОД ОКП / ТН ВЭД	в оригинале*
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СИНОПЕК Интернейшнл Компани Рус» Место нахождения: 125167, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80. Фактический адрес: 125167, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «СИНОПЕК Интернейшнл Компани Рус» Место нахождения: 125167, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80. Фактический адрес: 125167, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 39, строение 80. Место нахождения: SJ Road 1, Jingzhou, Hubei, Китайская Народная Республика. Фактический адрес: SJ Road 1, Jingzhou, Hubei, Китайская Народная Республика.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	SJ Road 1, Jingzhou, Hubei, Китайская Народная Республика.

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	в оригинале*
---	--------------

SERTAUTO.RU

TC RU E-CN.AB93.00009

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	4 / 16		
Исполнение загрузочного пространства	буровая установка		
Назначение	для разведочного и эксплуатационного бурения нефтяных и газовых скважин		
Габаритные размеры, мм			
- длина	22778		
- ширина	3455		
- высота	4800		
База, мм	12495+1310+1310+1310		
Колея колес, мм	2250		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	87800		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	87800		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг:			
- на первую ось	14500		
- на вторую ось	14500		
- на третью ось	14500		
- на четвертую ось	14500		
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	29204		
Подвеска (описание)	зависимая, рессорная, с продольными реактивными штангами		
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа		
Стояночная (описание)	тормозные механизмы всех колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов		
Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00R20	156/153	J
Оборудование транспортного средства	опознавательный знак "Ограничение скорости", противоткатные упоры		

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

И.А. Гостеев

(инициалы, фамилия)