

TC RU E-RU.AB93.00003

**Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью  
«Сертификационный центр в области машиностроения»**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                        | ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ | прицеп специальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ТИП                          | 8383-A2 ; 8580-A2 ; 8999-A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ШАССИ                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| МОДИФИКАЦИИ                  | 858000, 85800А, 85800В, 838300, 899900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| КАТЕГОРИЯ                    | О4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| КОД ОКП / ТН ВЭД             | в оригинале*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС        | Общество с ограниченной ответственностью «КОРН<br>КИППЕРС» Место нахождения: Российская<br>Федерация, 423832, Республика Татарстан, город<br>Набережные Челны, улица Раскольникова, дом 33,<br>квартира 198. Фактический адрес: Российская<br>Федерация, 423832, Республика Татарстан, город<br>Набережные Челны, улица Раскольникова, дом 33,<br>квартира 198.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО<br>АДРЕС  | Общество с ограниченной ответственностью «КОРН<br>КИППЕРС» Место нахождения: Российская<br>Федерация, 423832, Республика Татарстан, город<br>Набережные Челны, улица Раскольникова, дом 33,<br>квартира 198. Фактический адрес: Российская<br>Федерация, 423832, Республика Татарстан, город<br>Набережные Челны, улица Раскольникова, дом 33,<br>квартира 198. Место нахождения: Российская<br>Федерация, 423832, Республика Татарстан, город<br>Набережные Челны, улица Раскольникова, дом 33,<br>квартира 198. Фактический адрес: Российская<br>Федерация, 423832, Республика Татарстан, город<br>Набережные Челны, улица Раскольникова, дом 33,<br>квартира |

|                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО<br>АДРЕС     | в оригинале*                                                                                                                  |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО<br>АДРЕС                   | <b>Российская Федерация, 430008, Республика<br/>Мордовия, город Саранск, рабочий посёлок Луховка,<br/>улица Рабочая, 15а.</b> |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО<br>АДРЕС | в оригинале*                                                                                                                  |

SERTAUTO.RU

## TC RU E-RU.AB93.00003

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| Количество осей / колес                                                                                                     | 2/4+1 (для ТС с односкатной ошиновкой),<br>2/8+1 (для ТС с двускатной ошиновкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |                                         |
| Исполнение загрузочного пространства                                                                                        | специальный самосвальный кузов с разгрузкой назад или на две боковые стороны, или с трехсторонней разгрузкой (для 858000, 85800B);<br>специальный самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой (для 85800A);<br>специальная бортовая платформа с устройствами крепления строительной техники и материалов или без них (для 838300);<br>металлическая платформа с замковой системой крепления сменных кузовов, с откидной рампой или без неё, или металлическая платформа для перевозки контейнеров с опорами под фитинги контейнеров и устройствами для их фиксации и крепления, или специальная платформа с кониками или без них (для 899900) |               |               |               |                                         |
| Назначение                                                                                                                  | перевозка сыпучих грузов (для 858000, 85800A, 85800B);<br>перевозка строительной техники и материалов или перевозка сыпучих грузов (для 838300);<br>перевозка сменных кузовов с грузами различного назначения соответствующих стандарту DIN 30722, или грузовых контейнеров типа 1C, 1CC, 1CX по ГОСТ Р 51876-2008, или леса в сортаментах (для 899900)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |                                         |
| для модификаций:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>858000</b> | <b>85800A</b> | <b>85800B</b> | <b>838300</b> <b>899900</b>             |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |                                         |
| - длина                                                                                                                     | 8100 – 11000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |                                         |
| - ширина                                                                                                                    | 2300 – 2550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                                         |
| - высота                                                                                                                    | 3000 – 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               | 3000 – 4000 //<br>1360 //<br>1360/4000* |
| База, мм                                                                                                                    | 3600 – 7080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                                         |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                           | 1850 – 1900 / 1850 – 1900 (для двускатной ошиновки)<br>2030 – 2050 / 2030 – 2050 (для односкатной ошиновки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                                         |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 2950 – 7080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                                         |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 14000 – 24000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |                                         |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |                                         |
| - на первую ось                                                                                                             | 7000 – 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |                                         |
| - на вторую ось                                                                                                             | 7000 – 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |                                         |
| <b>Подвеска</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |                                         |
| - передняя (описание)                                                                                                       | зависимая, рессорная на продольных полуэллиптических рессорах с продольными реактивными штангами, или пневматическая с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |                                         |
| - задняя (описание)                                                                                                         | зависимая, рессорная на продольных полуэллиптических рессорах с продольными реактивными штангами, или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                                         |

\* в исполнении со специальной платформой с кониками, с металлической платформой с замковой системой крепления сменных кузовов // в исполнении с платформой для перевозки сменных кузовов // в исполнении с платформой для перевозки сменных кузовов или контейнеров (погрузочная / максимальная допустимая)

## Приложение № 1

|                                                |                                                                                                       |                                                                |                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Рулевое управление</b> (описание)           | независимое, с поворотным кругом                                                                      |                                                                |                                |
| - рулевой механизм (тип)                       | -                                                                                                     |                                                                |                                |
| <b>Тормозные системы</b><br>Рабочая (описание) | пневматическая, двухпроводная, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа                 |                                                                |                                |
| Стояночная (описание)                          | механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |                                                                |                                |
| <b>Шины</b>                                    | обозначение размера                                                                                   | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
| для ТС с односкатной ошиновкой                 | 385/65R22,5                                                                                           | 160                                                            | К                              |
|                                                | 385/55R22,5                                                                                           | 160                                                            | К                              |
|                                                | 425/65R22,5                                                                                           | 165                                                            | К                              |
|                                                | 445/65R22,5                                                                                           | 168                                                            | К                              |
|                                                | 425/85R21                                                                                             | 156                                                            | G                              |
| для ТС с двускатной ошиновкой                  | 9.00R20                                                                                               | 144/142                                                        | К                              |
|                                                | 10.00R20                                                                                              | 149/146                                                        | К                              |
|                                                | 11.00R20                                                                                              | 152/149                                                        | К                              |
|                                                | 11R22,5                                                                                               | 148/145                                                        | М                              |
|                                                | 265/70R19,5                                                                                           | 140/138                                                        | М                              |
|                                                | 275/70R22,5                                                                                           | 148/145                                                        | М                              |
|                                                | 275/80R22,5                                                                                           | 149/146                                                        | М                              |
|                                                | 295/80R22,5                                                                                           | 152/149                                                        | М                              |
| <b>Оборудование транспортного средства</b>     | - запасное колесо;<br>- противооткатные упоры                                                         |                                                                |                                |

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

И.А. Гостеев

(инициалы, фамилия)