

TC RU E-US.AB58.00945

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА			
Количество и расположение колес	2, в средней продольной плоскости		
Колесная формула / ведущие колеса	2x1, заднее		
Схема компоновки транспортного средства	двигатель в базе		
Расположение двигателя	поперечное		
Количество мест для сидения	2		
Рама	трубчатая		
Габаритные размеры, мм			
- длина	2189...2287		
- ширина	862		
- высота	1166...1209		
База, мм	1524		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	310...347		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	430		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства начиная с передней оси, кг	170 / 270		
модификация	TA22, TS22, TT22	UA24	TS25, TR25
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Indian Motorcycle, N22, бензиновый, четырехтактный, охлаждение – жидкостное		
- количество и расположение цилиндров	2, V-образное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	1203,0		
- степень сжатия	12,5±0,75		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) измеренная в соответствии с Директивой ЕС № 134/2014	93,0 (8250)	69,9 (8250)	93,0 (8250)
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	120,0 (5900)	93,3 (3300)	120,0 (5900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 98		
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	BOSCH ME 17.9.74-Polaris		
	прошивка 4019070	прошивка 4019074	прошивка 4019070
ТНВД (тип, маркировка)	Indian Motorcycle Company, p/n 2522246		
Форсунки (тип, маркировка)	Indian Motorcycle Company, p/n 2521836		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	бумажный, Indian Motorcycle Company, E4 IMC-400-EU		
Глушитель шума впуска (маркировка)	Indian Motorcycle Company, IMC-400-EU		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	DELPHI, PHC 28445098 (p/n 4015017)		
Свечи (маркировка)	NGK R, MR7F		

Приложение № 1

модификация	TA22, TS22, TT22	UA24	TS25, TR25
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя со встроенными нейтрализаторами		
Нейтрализатор (маркировка)	совмещен с глушителем		
Глушители (маркировка)	Indian Motorcycle Company, E4 IMC-400		Akrapovich, E4 AKR-400

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением
- число передач	вперед – 6
- передаточные числа	
I -	2,77
II -	1,88
III -	1,50
IV -	1,27
V -	1,13
VI -	0,97
Главная передача (тип)	цепная
- передаточное число	2,88
- передаточное число промежуточной передачи	1,67

Подвеска	
Передняя (описание)	телескопическая подпружиненная вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	маятникового типа, с одним телескопическим амортизатором (для модификаций TA22, UA24, TT22) или одним регулируемым телескопическим амортизатором (для модификаций TS22, TS25 и TR25)

Рулевое управление (описание)	мотоциклетного типа
рулевой механизм (тип)	—

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	комбинированная, с двумя независимыми рабочими тормозными системами: основная, с гидравлическим приводом на переднее и одновременно на заднее колесо с приводом от рычага на руле, с распределением тормозных усилий, с АБС; вторичная, с гидравлическим приводом на тормозной цилиндр заднего колеса переднее колесо - двухдисковый тормозной механизм заднее колесо - однодисковый тормозной механизм
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы

Приложение № 1

Шины	- обозначение размера	- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	- обозначение категории скорости
	120/70R-19M/C	60	V
	150/70R18M/C	70	V

Оборудование транспортного средства	по заказу: для – защита, опциональные зеркала заднего вида, опциональное сидение, блокировка на тормозной диск, карбоновая крыло, карбоновая накладка на воздушный фильтр, высокое ветровое стекло, среднее ветровое стекло, заниженное ветровое стекло, багажник, алюминиевая защита радиатора, опциональный руль, держатель для телефона, накладка на двигатель, опциональные ручки руля, защита рук, сумка на бензобак, сумки на багажник
-------------------------------------	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.М. Иванов

(инициалы, фамилия)