

TC RU E-RU.MT35.00493

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонного типа
Расположение двигателя	переднее продольное
Тип кузова/количество дверей	вагонный, сварной, полунесущий, закрытый, одноэтажный / дверь водителя по левому борту, одна или две двери по правому борту
Назначение	автомобиль оперативно-служебный типа «АДЗ» (АДЗ-15ИН, АДЗ-20ИН) для перевозки лиц, задержанных в административном порядке, при проведении спортивных массовых, общественно-политических (в том числе, несанкционированных) мероприятий, при проведении профилактических, режимных и иных мероприятий, с мест их проведения в органы внутренних дел; перевозки задержанных лиц в суды для рассмотрения материалов об административных правонарушениях; перевозки из судов в специальные учреждения полиции, а также для иных перевозок лиц, подвергнутых административному аресту, иностранных граждан и лиц без гражданства («АДЗ-15ИН», «АДЗ-20ИН») - для мод. 55M715, 55M720 автомобиль оперативно-служебный типа «АЗ» для перевозки осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений - для мод. 55M801, 55M802, 55M803, 55M804

для модификаций:	55M715	55M720	55M801	55M802	55M803	55M804
Количество мест для сидения спереди/сзади	1+1/5 (сотрудники полиции) + 20 (общая камера)	1+1/9 (сотрудники полиции) + 15 (общие камеры)	1+1/2 сотрудники полиции)+ 19 (три общие камеры, вместимостью по 6 человек каждая и одиночная камера в количестве 1 шт.)	1+1/2 сотрудники полиции)+ 21 (три общие камеры, вместимостью по 7 человек каждая)	1+1/3 сотрудник и полиции)+ 12 (общая камера, вместимостью 4 человека и одиночные камеры в количестве 8 шт.)	1+1/3 сотрудники полиции) + 14 (две общие камеры, вместимостью 4 человека, одна общая камера на 2 человека и одиночные камеры в количестве 4 шт.)
Пассажировместимость	26	25	22	24	16	18
Общий объем багажных отделений, м ³	0.12	0.12	-	0.12	-	-

Габаритные размеры, мм	
— длина	7645...7800
— ширина	2400...2500
— высота	2900...3400
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1981 / 1690

Приложение № 1

для модификаций:	55M715	55M720	55M801	55M802	55M803	55M804
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6700...7000	6700...7000	7000...7500	7000...7500	7000...7700	7000...7700
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	10050					
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
– на переднюю ось	3500					
– на заднюю ось	6550					
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ, 53423 (маркировка 534230)					
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель					
– рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное					
– степень сжатия	4433					
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	17.5±0.6					
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	124.2 (2300)					
Топливо	597 (1200...1600)					
Система питания (тип)	дизельное					
Блок управления (маркировка)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой Bosch, EDC17 (EDC17CV44, Bosch p/n 0 281 020 446) или НПП «ИТЭЛМА», 3024.3765.001					
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch CP3.3NH-MD (CR-CP3HS3/L110/30-789S, Bosch p/n 0 445 020 110); (Bosch, CR/CP4N1/L50/20, Bosch p/n 0 445 020 540) или ЯЗДА, 531					
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN3 или CRIN3-20BL (Bosch p/n 0 445 120 460)					
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, S1B или НПО «Турботехника», ТКР 50 или ЯМЗ, C13 (C13 ??? ??)					
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MM3, 260-1109015-01 или Ремиз, 260AT-1109015-01					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с сухим бумажным элементом контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, один нейтрализатор					
Нейтрализаторы (маркировка)	C41R13.1206004-02 или C41R13.1206004-03 или C41R33.1206005 B-GAZ					
Глушители (маркировка)	C40R13-1201008 или C40R13-1201008-10					

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, С40R13 механическая, с ручным управлением
число передач и передаточные числа	вперёд – 5, назад – 1
I -	6.555
II -	3.933
III -	2.376
IV -	1.442
V -	1.0
3.X. -	5.735
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число	3.9
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости;
Задняя (описание)	зависимая, на двух продольных и одном поперечном рычагах, с пневматически упругими элементами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости с системой регулирования положения кузова
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- обозначение размера	245/70 R19.5
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	136/134 (минимально допустимый)
- обозначение категории скорости	K (минимально допустимая)

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства

проблесковые маячки синего цвета, СГУ (спецтранспорт МВД, Росгвардии), вставки безопасности в колеса для обеспечения движения при спущенных шинах, радиостанции стационарные и переносные, навигационные системы, в том числе ГЛОНАСС, системы пожаротушения моторного и других отсеков, система приточно-вытяжной вентиляции, автономного отопления, средства освещения, средства индивидуальной защиты и оказания первой помощи, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), предпусковой подогреватель.

по заказу: биотуалет, системы кондиционирования, дополнительное технологическое специальное оборудование, в том числе генераторы, стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, рундуки, оборудование для автономного энергоснабжения, переговорные устройства, средства связи и оповещения, дополнительное силовое электрооборудование, акустические системы, аудио-видеооборудование, технологическая мебель, защитные решетки на окна

Руководитель органа по сертификации.....
подпись**В.А. Никольский**.....
инициалы, фамилия