

TC RU E-RU.MT02.00951

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая грузовая платформа с бронированием салона и грузового отсека или без него; с перегородкой грузового отсека или без него, с надстройкой грузовой платформы (КУНГ) или без нее
Назначение	перевозка денежной выручки и ценных грузов
Кабина	четыrehдверная, одно-, двух-, трех-, четырех-, пятиместная

Габаритные размеры, мм		
– длина	5125	
– ширина	1915	
– высота	1915...2500	
База, мм	3000	
Колея передних / задних колес, мм	1600...1610 / 1600...1610	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2390...2450	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2795...2860	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1145...1224	
– на заднюю ось	1636...1650	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-40906	ЗМЗ-409051
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693	
– степень сжатия	9.1	9.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	99.0 (4600 ±100)	110.0 (5000 ±100)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	217.0 (3900 ±100)	235.4 (2650 ±100)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S11 523	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S21 309
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237	

Приложение № 1

для двигателя	ЗМЗ-40906		ЗМЗ-409051	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом			
Глушитель шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01			
Система зажигания (тип)	микропроцессорная			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4 шт.); СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01) (4 шт.)			
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC/A, ООО «РобертБохСаратов», АУ14ДВРМ			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов			
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-50, ЭМ.063.1206010-55; МобилГазСервис, МГС.1206019-50, МГС.1206019-51		Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-30, ЭМ.063.1206010-31, ЭМ.063.1206010-32, ЭМ.063.1206010-51,	
Глушители (маркировка) – 1 ступень	ТехноКом 236000-1201010-60, 236000-1201010-80 Баксан-Автозапчасть 236000-1201010-61, 236000-1201010-81 ТехноКом 236000-1202008-60, 236000-1202008-80, Баксан-Автозапчасть 236000-1202008-61 236000-1202008-81			
– 2 ступень				
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип) число передач и передаточные числа	Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением вперед - 5, назад - 1 I - 4.155 II - 2.265 III - 1.428 IV - 1.000 V - 0.880 3.X. - 3.827			
Раздаточная коробка (тип)	с АБС	без АБС	Divgi-TTS Pvt. Ltd., 236320-1800020-00	Hyundai Dymos, 31638-1800020
	УАЗ, 31631-18 00020-10	УАЗ, 31631-18 00020-00		
	с отключением привода переднего моста			
	2			
	1.00			
	– число передач и передаточные числа высшее - низшее -	1.94	2.48	2.542
Главная передача (тип)	ГАЗ, одинарная, коническая			
– передаточное число	4.625			

Подвеска

Приложение № 1

Передняя (описание)	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	“винт-шариковая гайка-рейка-сектор”
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем или гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором давления тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа или с приводом к тормозным механизмам задних колес (для автомобилей с раздаточной коробкой Hyundai Dymos, Divgi-TTS Pvt. Ltd.)

Шины

обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
225/75 R16	104	Q
235/70 R16	104	Q
245/70 R16	104	Q
LT 225/75 R16	104	Q

Приложение № 1

**Оборудование
транспортного средства**

Устройство вызова экстренных оперативных служб, подушка безопасности водителя, подушка безопасности пассажира, броневая защита кабины и отсека экипажа, пулестойкие стекла, обеспечивающие защиту экипажа по классу Бр2 или Бр3, согласно ГОСТ 34282-2017, защита топливного бака и аккумуляторной батареи, система пожаротушения в моторном отсеке; бойницы, система отключения массовой клеммы аккумулятора

По заказу: бронирование грузового отсека обеспечивающие защиту груза по классу Бр2 или Бр3, согласно ГОСТ 34282-2017, отопитель салона, кондиционер (хладагент R134A), электромеханическая и/или механическая блокировка дверей, замки дверей с дистанционным управлением, центральная блокировка дверей, переговорное устройство «улица кабина», аварийный люк в крыше, держатели оборудования, поручни, система видеорегистрации и/или видеозаписи внутри и/или снаружи автомобиля, предпусковой подогреватель двигателя, электрообогрев ветрового пулестойкого стекла, электронно-цифровая система хранения и перевозки ценностей, электронное противоугонное устройство, загрузочное устройство, сейф, мультимедийная система, термозумовиброизоляция, лебедка, противотуманные фары, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штыревая антенна, ограничитель скорости, круиз-контроль, брызговики

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия