

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| для ТС модификаций на шасси             | NMR85E, NMR85H                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                         | 4389T0                                                                                                                                    | 4389T1                                                                                                            |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                                                                              |                                                                                                                   |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                     |                                                                                                                   |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| Исполнение загрузочного пространства    | фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом или без него                                                                            | изотермический фургон или рефрижератор с грузоподъемным бортом или без него, с холодильной установкой или без нее |
| Назначение                              | для перевозки определенных видов грузов (непродовольственных, хозяйственных и других видов), с возможностью погрузочно-разгрузочных работ | для перевозки продуктов питания вт. ч. скоропортящихся                                                            |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная                                                                                             |                                                                                                                   |

| для ТС модификаций на шасси             | NMR85E, NMR85H                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| для модификаций                         | 4389T2                                                                                                                                                                                              | 4389T3                                                        |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                                                               |                                                               |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Исполнение загрузочного пространства    | бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него | специальная ломаная платформа для транспортировки автомобилей |
| Назначение                              | для перевозки определенных видов грузов (непродовольственных, хозяйственных и других видов), с возможностью погрузочно-разгрузочных работ                                                           | для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей                |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная                                                                                                                                                       |                                                               |

## Приложение № 1

|                                         |                                                                              |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>для ТС модификаций на шасси</b>      | <b>NMR85E, NMR85H</b>                                                        |                                                                                                                                                |
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4389T7</b>                                                                | <b>4389T8</b>                                                                                                                                  |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                 |                                                                                                                                                |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                        |                                                                                                                                                |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                          |                                                                                                                                                |
| Исполнение загрузочного пространства    | платформа с гидроподъемником, стрелочным или коленным                        | бортовая платформа с каркасом, тентом или без них, с краном-манипулятором за кабиной или на заднем свесе, с грузоподъемным бортом или без него |
| Назначение                              | для подъема людей для проведения высотных работ (автомобиль специальный АГП) | для перевозки определенных видов грузов (непродовольственных, хозяйственных и других видов), с возможностью погрузочно-разгрузочных работ      |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная                                |                                                                                                                                                |

|                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>для ТС модификаций на шасси</b>      | <b>NMR85E, NMR85H</b>                                                                                           | <b>NMS85E, NMS85H</b>                                                                                                                     |
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4389TK</b>                                                                                                   | <b>4389T0</b>                                                                                                                             |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x2 / задние                                                                                                    | 4x4 / все                                                                                                                                 |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                             |                                                                                                                                           |
| Исполнение загрузочного пространства    | фургон с боковыми дверьми с левой стороны или с каждой стороны фургона, с задней одинарной или распашной дверью | фургон общего назначения, с грузоподъемным бортом или без него                                                                            |
| Назначение                              | для перевозки медицинских отходов (автомобиль санитарный АСПМО)                                                 | для перевозки определенных видов грузов (непродовольственных, хозяйственных и других видов), с возможностью погрузочно-разгрузочных работ |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная                                                                   |                                                                                                                                           |

## Приложение № 1

| для ТС модификаций на шасси             | NMS85E, NMS85H                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                         | 4389T1                                                                                                            | 4389T2                                                                                                                                                                                              |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x4 / все                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |
| Исполнение загрузочного пространства    | изотермический фургон или рефрижератор с грузоподъемным бортом или без него, с холодильной установкой или без нее | бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами или без них, с грузоподъемным бортом или без него |
| Назначение                              | для перевозки продуктов питания вт. ч. скоропортящихся                                                            | для перевозки определенных видов грузов (непродовольственных, хозяйственных и других видов), с возможностью погрузочно-разгрузочных работ                                                           |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |

| для ТС модификаций на шасси             | NMS85E, NMS85H                                                |                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| для модификаций                         | 4389T3                                                        | 4389T7                                                                       |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x4 / все                                                     |                                                                              |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                         |                                                                              |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                           |                                                                              |
| Исполнение загрузочного пространства    | специальная ломаная платформа для транспортировки автомобилей | платформа с гидropодъемником, стрелочным или коленным                        |
| Назначение                              | для погрузки/разгрузки и перевозки автомобилей                | для подъема людей для проведения высотных работ (автомобиль специальный АГП) |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная                 |                                                                              |

## Приложение № 1

|                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>для ТС модификаций на шасси</b>      | <b>NMS85E, NMS85H</b>                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| <b>для модификаций</b>                  | <b>4389T8</b>                                                                                                                                  | <b>4389TK</b>                                                                                                   |
| Колесная формула/ведущие колеса         | 4x4 / все                                                                                                                                      |                                                                                                                 |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| Исполнение загрузочного пространства    | бортовая платформа с каркасом, тентом или без них, с краном-манипулятором за кабиной или на заднем свесе, с грузоподъемным бортом или без него | фургон с боковыми дверьми с левой стороны или с каждой стороны фургона, с задней одинарной или распашной дверью |
| Назначение                              | для перевозки определенных видов грузов (непродовольственных, хозяйственных и других видов), с возможностью погрузочно-разгрузочных работ      | для перевозки медицинских отходов (автомобиль санитарный АСПМО)                                                 |
| Кабина                                  | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная                                                                                                  |                                                                                                                 |

|                                    |               |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>для ТС модификаций на шасси</b> | <b>NMR85E</b> | <b>NMR85H</b> | <b>NMS85E</b> | <b>NMS85H</b> |
| Габаритные размеры, мм             |               |               |               |               |
| – длина                            | 4775...7500   |               |               |               |
| – ширина                           | 1860...2120   |               |               |               |
| – высота                           | 2150...4000   |               |               |               |
| База, мм                           | 2475          | 3345          | 2490          | 3360          |
| Колея передних/задних колес, мм    | 1475 / 1425   |               | 1395 / 1425   |               |

|                                                                                                                             |                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>для ТС модификаций на шасси</b>                                                                                          | <b>NMR85E, NMR85H</b>               | <b>NMS85E, NMS85H</b> |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 2300...3300                         |                       |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 3500                                |                       |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                     |                       |
| – на переднюю ось                                                                                                           | 2100                                | 2280                  |
| – на заднюю ось                                                                                                             | 2435                                |                       |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена |                       |

## Приложение № 1

| для ТС с трансмиссией                                     | гидромеханическая                                                                                                            | механическая            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b> (марка, тип)        | ISUZU<br>4JJ1 (4JJ1E5LD)                                                                                                     |                         |
| – количество и расположение цилиндров                     | 4, рядное                                                                                                                    |                         |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                | 2999                                                                                                                         |                         |
| – степень сжатия                                          | 17.5                                                                                                                         |                         |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )*        | 91 (2600)                                                                                                                    |                         |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )  | 354 (1500)                                                                                                                   |                         |
| Топливо                                                   | Дизельное топливо                                                                                                            |                         |
| <b>Система питания</b> (тип)                              | непосредственный впрыск топлива с общей рампой                                                                               |                         |
| Блок управления (маркировка)                              | Transtron (897513629? )                                                                                                      | Transtron (898273798? ) |
| ТНВД (тип, маркировка)                                    | Denso, 897381555?                                                                                                            |                         |
| Форсунки (тип, маркировка)                                | Denso, 898238318?                                                                                                            |                         |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                     | Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI), 898165448?                                                                       |                         |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | ISUZU или Nippon Donaldson, 898050415? или 898322746?, с бумажным фильтрующим элементом Nippon Donaldson P828633 или P845158 |                         |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один глушитель со встроенным нейтрализатором                                                                                 |                         |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                                                                                              |                         |
| – 1 ступень                                               | совмещен с глушителем                                                                                                        |                         |
| Глушители (маркировка)                                    |                                                                                                                              |                         |
| – 1 ступень                                               | ISUZU, 898299158?                                                                                                            |                         |

\* - по Правилам ООН № 85

## Приложение № 1

| для ТС модификаций на шасси          | NMR85E, NMR85H, NMS85E, NMS85H | NMR85E, NMR85H                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Трансмиссия</b>                   | механическая                   | гидромеханическая                                 |
| Сцепление (марка, тип)               | сухое, однодисковое            | —                                                 |
| Коробка передач (марка, тип)         | ISUZU, MYY5M                   | ISUZU, MYY6E                                      |
|                                      | с ручным управлением           | автоматическая, с возможностью ручного управления |
| – число передач и передаточные числа | вперед – 5, назад – 1          | вперед – 6, назад – 1                             |
| I -                                  | 5.315                          | 5.979                                             |
| II -                                 | 2.908                          | 3.434                                             |
| III -                                | 1.655                          | 2.040                                             |
| IV -                                 | 1.000                          | 1.379                                             |
| V -                                  | 0.721                          | 1.000                                             |
| VI -                                 | —                              | 0.759                                             |
| З.Х. -                               | 5.068                          | 5.701                                             |
| Главная передача (тип)               | гипоидная                      |                                                   |
| – передаточное число                 | 4.777                          | 4.300                                             |

| для ТС модификаций на шасси | NMR85E, NMR85H                                                          | NMS85E, NMS85H                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b>             |                                                                         |                                                                                      |
| Передняя (описание)         | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | независимая, торсионная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя (описание)           | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |                                                                                      |

| для ТС модификаций на шасси          | NMR85E, NMR85H                      | NMS85E, NMS85H   |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Рулевое управление (описание)</b> | с гидроусилителем                   |                  |
| – рулевой механизм (тип)             | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | «шестерня-рейка» |

## Приложение № 1

| для ТС модификаций на шасси                | NMR85E, NMR85H                                                                                                                            | NMS85E, NMS85H                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тормозные системы</b>                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| Рабочая (описание)                         | гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые | гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные |
| Запасная (описание)                        | каждый из контуров рабочей тормозной системы                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| Стояночная (описание)                      | трансмиссионный тормоз с механическим приводом                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
| Вспомогательная (износостойкая) (описание) | газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов                                                                        |                                                                                                                                                                          |

| для ТС модификаций на шасси | Шины | обозначение размера** | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки** | обозначение категории скорости** |
|-----------------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| NMR85E, NMR85H              |      | 205/75 R16C           | 110 / 108                                                        | Q                                |
| NMS85E, NMS85H              |      |                       | 113 / 111                                                        | R                                |

\*\* - допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости

## Приложение № 1

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | электронная система контроля устойчивости (для мод. на базе NMR85?); устройство вызова экстренных оперативных служб; специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета (для мод. 4389T3)<br>по заказу: подушка безопасности водителя и/или пассажира, ремни безопасности с преднатяжителями, кондиционер, электростеклоподъемники, наружные зеркала заднего вида с обогревом и/или электрорегулировкой, центральный замок, иммобилайзер, заднее стекло в кабине, внутреннее зеркало; предпусковой подогреватель-отопитель, устройство ограничения максимальной скорости, спутниковое навигационное оборудование, обтекатели кабины, лебедка, коробка отбора мощности; стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья (используются только во время стоянки), столы, грузоподъемный борт, краноманипуляторные установки, холодильное оборудование |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

---

инициалы, фамилия