

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.ГА06.00392.P2

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции

Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации машин" (ОС ООО "ЦСМ")

юридический адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V; фактический

адрес: 127490, Россия, город Москва, улица Пестеля, дом 6Б, этаж 1, помещение V;

тел.: +7 4992033331 / факс: +7 4992033331;

электронная почта: 2760929@mail.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ГА06

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	290513, 362223
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	УАЗ 2360 / УАЗ 2360
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	N ₁ , N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Спецавто", ОГРН 1027301489720, юридический адрес: 432045, Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 3, квартира 224, Российская Федерация, фактический адрес: 432045, Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 3, квартира 224, Российская Федерация; 433300, Ульяновская область, город Новоульяновск, поселок Северный, Российская Федерация, тел.: +7 (8422) 65-57-55, факс: +7 (8422) 65-57-55, электронная почта: mail@specavto.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Спецавто", юридический адрес: 432045, Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 3, квартира 224, Российская Федерация, фактический адрес: 432045, Ульяновская область, город Ульяновск, Московское шоссе, дом 3, квартира 224, Российская Федерация; 433300, Ульяновская область, город Новоульяновск, поселок Северный, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	433300, Ульяновская область, город Новоульяновск, поселок Северный, Российская Федерация Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром", юридический и фактический адрес: 110000, Костанайская область, город Костанай, улица Промышленная, дом 41, Республика Казахстан

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ
КОМПЛЕКТОВ И ЕГО
АДРЕС

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 68 (шестьдесят восемь) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **????????3?0000033** по **????????3?0000100**.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Базовое транспортное средство (Модификация)	Шасси (модификация)	Категория
236021	236021-0001???	N ₁
236022	236022-0001???	N ₁ G

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.ГA06.00392.P2 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для ТС модификаций на базе	236021		236022	
для ТС модификаций на шасси	236021-0001???		236022-0001???	
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние		4x4 / все	
Схема компоновки транспортного средства*	классическая или капотная, классическая		полноприводная или капотная, полноприводная	
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с четырьмя дверями по правому борту или с задней двустворчатой или сдвижной дверью (для ТС с обозначением типа 290513)	цистерна для воды, с пожарно-техническим вооружением (для ТС с обозначением типа 362223)	кузов-фургон закрытого типа с четырьмя дверями по правому борту или с задней двустворчатой или сдвижной дверью (для ТС с обозначением типа 290513)	цистерна для воды, с пожарно-техническим вооружением (для ТС с обозначением типа 362223)
Назначение	для перевозки пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного режима (для ТС с обозначением типа 290513)	для тушения пожаров, доставки к месту вызова пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и запаса огнетушащих веществ (для ТС с обозначением типа 362223)	для перевозки пищевых продуктов, не требующих соблюдения температурного режима (для ТС с обозначением типа 290513)	для тушения пожаров, доставки к месту вызова пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и запаса огнетушащих веществ (для ТС с обозначением типа 362223)
Кабина	двухдверная, трехместная		двухдверная, двухместная	

* - классическая для транспортных средств на базе транспортных средств 236021; полноприводная для транспортных средств на базе транспортных средств 236022; капотная, классическая для транспортных средств на шасси 236021-0001???. капотная, полноприводная для транспортных средств на шасси 236022-0001???

Приложение № 1

для ТС с обозначением типа	290513	362223
Габаритные размеры, мм		
– длина	5940	
– ширина	1950...2180	
– высота	2520	2300
База, мм	3500	
Колея передних/задних колес, мм	1600 / 1600	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2100...2500	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на переднюю ось	1230	
– на заднюю ось	2270	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Приложение № 1

для ТС модификаций на базе	236021, 236022	
для ТС модификаций на шасси	236021-0001???, 236022-0001???	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	3МЗ, 409051	3МЗ, 409052
	четырёхтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693	
– степень сжатия	9.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	110 (5000)	105.15 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹ ***	235.4 (2650)	227.5 (2650)
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 92	Сжиженный пропан-бутан
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	ООО "НПП "ИТЭЛМА" (М86 236021-3763015-00)	ООО "НПП "ИТЭЛМА" (MR 236021-3763015-10)
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	3163-1109192; 3163-1109192-01	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4 шт.) или СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.) или Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01) (4 шт.)	
Свечи (маркировка)****	BRISK, DR17YC/A или ООО "РобертБошСаратов", АУ14ДВРМ	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов	

** - по Правилам ООН № 85; допуск к числу оборотов ± 100 (1/мин) для транспортных средств на базе транспортных средств 236021, 236022

*** - допуск к числу оборотов ± 100 (1/мин) для транспортных средств на базе транспортных средств 236021, 236022

**** - ООО "РобертБошСаратов", АУ14ДВРМ только для транспортных средств на базе транспортных средств 236021, 236022

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень*****	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-31 или Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-51 или ЭМ.063.1206010-51
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень*****	ТехКом, 2360-1201010-50, 236000-1201010-70; Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 236000-1201010-71; ТехноКом, 2360-1201010-50, 236000-1201010-70
– 2 ступень*****	ТехКом, 2360-1202008-50, 236000-1202008-70; Баксан-Автозапчасть, 2360-1202008-51, 236000-1202008-71; ТехноКом, 2360-1202008-50, 236000-1202008-70

***** - Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-31, ЭМ.063.1206010-51 только для транспортных средств на базе транспортных средств 236021, 236022; ЭМ.063.1206010-51 только для транспортных средств на шасси 236021-0001???, 236022-0001???

***** - ТехКом, 2360-1201010-50, 236000-1201010-70 только для транспортных средств на базе транспортных средств 236021, 236022; ТехноКом, 2360-1201010-50, 236000-1201010-70 только для транспортных средств на базе шасси 236021-0001???, 236022-0001???

***** - ТехКом, 2360-1202008-50, 236000-1202008-70 только для транспортных средств на базе транспортных средств 236021, 236022; ТехноКом, 2360-1202008-50, 236000-1202008-70 только для транспортных средств на шасси 236021-0001???, 236022-0001???

Приложение № 1

для ТС модификаций на базе	236021	236022
для ТС модификаций на шасси	236021-0001???	236022-0001???
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	4.155	
II -	2.265	
III -	1.428	
IV -	1.000	
V -	0.880	
З.Х. -	3.827	
Раздаточная коробка (тип) *****	—	31631-1800020-10, с отключением привода переднего моста или 31631-1800020-00, с отключением привода переднего моста
– число передач и передаточные числа	—	2
высшее -	—	1.000
низшее -	—	1.940
Главная передача (тип)	одинарная, коническая	
– передаточное число	4.625	

***** - 31631-1800020-10 - для транспортных средств на базе транспортных средств 236022 с АБС и шасси 236022-0001???. 31631-1800020-00 - для транспортных средств на базе транспортных средств 236022 без АБС

Приложение № 1

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных полуэллиптических однолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	винт-шариковая гайка-рейка-сектор

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные (для транспортных средств на шасси 236021-0001???, 236022-0001???) или гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные (для транспортных средств на базе транспортных средств 236022) или гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные (для транспортных средств на базе транспортных средств 236021, 236022)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/75R16C	117	N

для ТС с обозначением типа	290513, 362223	362223
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; подушка безопасности водителя по заказу: кондиционер (хладагент R134A), предпусковой подогреватель, штыревая антенна, противотуманные фары, холодильная установка, брызговики	проблесковые огни синего цвета; сигнальные громкоговорящие устройства по заказу: кондиционер (хладагент R134A), предпусковой подогреватель, штыревая антенна, противотуманные фары, холодильная установка, брызговики

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Спецавто", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02544/20 с 19.05.2020 по 18.05.2024
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"—	—"—
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"—	—"—
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"—	—"—
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-7R-02 7696 Ext. № 2 от 14.07.2005
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-02	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-03	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-02	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-00	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Спецавто", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.02546/20 с 19.05.2020 по 18.05.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	—"
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R65-00 11504 от 03.06.2011
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 по 01.12.2023
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ООН № 67-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3I1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3И1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3И1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3И1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Сцепление шин на мокром покрытии*, Правила ООН № 117-02	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	—"	TC RU K-RU.MT02.00067.P3И1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021

Приложение № 2

1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3И1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Спецавто", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.02547/20 с 19.05.2020 по 18.05.2024
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.02548/20 с 19.05.2020 по 18.05.2024
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU E-RU.MT02.00329.P11 с 06.05.2020 по 29.12.2021 TC RU K-RU.MT02.00067.P3И1 с 05.02.2019 по 29.12.2021
Требования к пожарным автомобилям, пункт 1.11 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Спецавто", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.B.02550/20 с 19.05.2020 по 18.05.2024

Приложение № 2

1	2	3
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Спецавто", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02551/20 с 19.05.2020 по 18.05.2024
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС № RU Д-RU.ГА06.В.02544/20 с 19.05.2020 по 18.05.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке боковины кабины в проеме правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На нижней боковине кабины в проеме правой двери или на нижней панели ветрового окна справа по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	?	?	?	?	?	3	?	0	0	0	0	?	?	?




- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
MXA - Товарищество с ограниченной ответственностью «СарыаркаАвтоПром»;
X3C - Общество с ограниченной ответственностью «Спецавто».
- поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства:
290513 - для 290513;
362223 - для 362223.
- поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства:
0000???.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип 290513



* - колея передних / задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Тип 362223



* - колея передних / задних колес