

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-CN.MT02.00962

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518; фактические адреса:
125438, Россия, г. Москва, ул. Автомоторная, 2, стр. 1; 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	FAW
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	J6 6x6
ТИП	CA3252 6x6
МОДИФИКАЦИИ	CA2250P66K24L1TE5Z, CA2250P66K24L2TE5Z, CA3250P66K24L1TE5
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФАВ-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА", ОГРН 1077757771838, юридический и фактический адрес: 117246, гор. Москва, Научный проезд, д.17, Российская Федерация, тел.: 8 (495) 685-92-81, факс: 8 (495) 685-92-81, электронная почта: info@faw-rus.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	China FAW Group Co., Ltd., юридический и фактический адрес: 130011, No. 8899, Dongfeng Street, Auto Economic and Technological Development Zone, Changchun City, Jilin Province, Китайская Народная Республика
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Республике Армения и Киргизской Республике: Общество с ограниченной ответственностью "ФАВ-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА", ОГРН 1077757771838, юридический и фактический адрес: 117246, гор. Москва, Научный проезд, д.17, Российская Федерация, тел.: 8 (495) 685-92-81, факс: 8 (495) 685-92-81, электронная почта: info@faw-rus.com
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	FAW Jiefang Automotive Company, Ltd., юридический и фактический адрес: No.76, Dongfeng Street, Changchun City, Jilin Province, Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на четырех страницах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В случае превышения параметров, указанных в Приложении № 5 к Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств – членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения.

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-CN.MT02.00962 от

**Руководитель
(заместитель Руководителя)**

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	CA2250P66K24L1TE5Z, CA2250P66K24L2TE5Z	CA3250P66K24L1TE5
Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	сортиментовозная площадка с кониками	самосвальный кузов
Назначение	перевозка сортимента и других длинномерных грузов	перевозка сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, без спального места	

для модификаций	CA2250P66K24L1TE5Z	CA2250P66K24L2TE5Z
Габаритные размеры, мм		
– длина	7620...9145	9825...11350
– ширина	2550	
– высота	3520	
База, мм	3675...5200 + 1350	
Колея передних/задних колес, мм	2040 / 1878	

для модификаций	CA3250P66K24L1TE5
Габаритные размеры, мм	
– длина	8250...9775
– ширина	2550
– высота	3400...4000
База, мм	3675...5200 + 1350
Колея передних/задних колес, мм	2040 / 1878

для модификаций	CA2250P66K24L1TE5Z	CA2250P66K24L2TE5Z, CA3250P66K24L1TE5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14840...16400	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	37000	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	7950	
– на 2-ую ось	14525	
– на 3-ью ось	14525	

Приложение № 1

для модификаций	CA2250P66K24L1TE5Z	CA2250P66K24L2TE5Z, CA3250P66K24L1TE5
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	47000	—
Максимальная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозной системы	750	буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	10000	буксировка прицепа не предусмотрена

для модификаций	CA2250P66K24L1TE5Z, CA2250P66K24L2TE5Z	CA2250P66K24L1TE5Z, CA2250P66K24L2TE5Z, CA3250P66K24L1TE5
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FAW, CA6DM2-39E51	FAW, CA6DM2-42E51
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объём цилиндров, см ³	11050	
– степень сжатия	18.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	287 (1900)	309 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1900 (1300)	2100 (1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронной системой регулирования подачи топлива	
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17-E4)	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CPN2.2+-6DN1	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN2-6DM2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HOLSET; HONEYWELL, HX55W; GT45	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	MANN+HUMMEL, 1109010-55R или 1109010-50V	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещен с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	1208010-55R-C02/A или 1208010-78C-C00/A	

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	EATON, DSP430, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	FAW, CA10TAX190M2	
	с ручным управлением	
– число передач и передаточные числа	вперед – 10, назад – 2	
I -	10.960	
II -	8.180	
III -	6.073	
IV -	4.464	
V -	3.319	
VI -	2.455	
VII -	1.833	
VIII -	1.361	
IX -	1.000	
X -	0.744	
3.X. I -	11.230	
3.X. II -	2.515	
Раздаточная коробка (тип)	ZQC2000, с ручным управлением, совмещенная с демультпликатором	
– число передач и передаточные числа	2	
высшее -	0.890	
низшее -	1.536	
Главная передача (тип)	двойная разнесенная	
– передаточное число	5.263 или 5.921	

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, на двух полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС
Запасная (описание)	функции запасной тормозной системы выполняет стояночная
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	12.00 R20	156 / 153	J или K
	315/80 R22.5	157 / 154	K

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a), устройство вызова экстренных оперативных служб
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФАВ-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.MT02.B.00720/20 с 25.02.2020 по 24.02.2024
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R03/06*9848*01 от 17.10.2019
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01819/19 с 20.12.2019 по 19.12.2023
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*13R11/16*6161*01 от 23.10.2019

Приложение № 2

1	2	3
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-08	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*14R08/00*9739*00 от 10.10.2019
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"—	E13*16R06/11*9993*02 от 10.10.2019
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"—	E13*17RA08/04*6128*01 от 10.10.2019
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"—	E13*18R03/03*5361*01 от 23.10.2019
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	—"—	E13*48R03/06*9848*01 от 17.10.2019
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"—	—"—
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"—	E13*24R03/04*6336*00 от 10.10.2019 E13*24R03/05*6312*01 от 06.07.2020
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"—	E13*28R00/05*6109*01 от 09.10.2019
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-29R-020120-02 от 06.12.2019
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*34R03/02*6370*01 от 10.10.2019
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"—	E13*48R03/06*9848*01 от 17.10.2019
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"—	E13*39R01/01*9835*01 от 09.10.2019
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"—	E13*43R01/08*9833*01 от 11.10.2019
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"—	E13*46R04/06*9871*01 от 09.10.2019
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	—"—	E13*48R03/06*9848*01 от 17.10.2019

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*49R05/08/G*0053*01 от 11.10.2019
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	E13*51R02/10*10724*01 от 23.10.2019
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0022194 Ext.03 от 27.10.2017 E4-54R-0023300 Ext.01 от 10.05.2016 E4-54R-0027679 Ext.01 от 13.12.2017 E4-54R-0030685 Ext.04 от 27.10.2017
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*55R01/07*4501*01 от 14.10.2019
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	—"	E13*58R02/03*6273*01 от 08.10.2019
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	—"	E13*61R00/03*0583*01 от 09.10.2019
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	—"	E13*73R01/01*0047*01 от 09.10.2019
Рулевое управление, Правила ООН № 79-02	—"	E13*79R02/01*2574*01 от 08.10.2019
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-85R-000985 от 11.12.2015 E4-85R-000986 от 11.12.2015
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*89R00/02*0046*01 от 23.10.2019
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	—"	E13*48R03/06*9848*01 от 17.10.2019
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*48R03/06*9848*01 от 17.10.2019
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-020873 S2WR2 Ext.12 от 21.09.2017 E4-117R-021045-S2R2 Ext.01 от 10.02.2015 E4-117R-021451 S2WR2 Ext.09 от 16.03.2017 E4-117R-026886-S2R1 от 15.07.2015
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"—	E4-117R-020873 S2WR2 Ext.12 от 21.09.2017 E4-117R-021045-S2R2 Ext.01 от 10.02.2015 E4-117R-021451 S2WR2 Ext.09 от 16.03.2017
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"—	E4-117R-026886-S2R1 от 15.07.2015
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сообщение, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Великое Герцогство Люксембург	E13*121R01/03*6062*01 от 10.10.2019
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"—	E13*122R00/05*0172*01 от 30.10.2019
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02255/20 с 21.05.2020 по 16.12.2023
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"—	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01916/20 с 03.02.2020 по 02.02.2024

Приложение № 2

1	2	3
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02256/20 с 21.05.2020 по 17.12.2023
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02257/20 с 21.05.2020 по 17.12.2023
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02258/20 с 21.05.2020 по 17.12.2023
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02259/20 с 21.05.2020 по 17.12.2023
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01812/19 с 18.12.2019 по 17.12.2023
Требования к автолесовозам, пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01890/20 с 24.01.2020 по 23.01.2024
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.01919/20 с 03.02.2020 по 02.02.2024
Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуса, пункт 1.17 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C-CN.MT25.B.02187/20 с 08.05.2020 по 07.05.2024

Приложение № 2

1	2	3
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФАВ-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-CN.MT02.B.00720/20 с 25.02.2020 по 24.02.2024

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В передней части правого лонжерона рамы, за колесом передней оси.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части правого лонжерона рамы, за колесом передней оси.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	F	W	?	W	X	R	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LFW - China FAW Group Co., Ltd., Китайская Народная Республика.
- поз. 4: Обозначение исполнения грузочного пространства и колесной формулы:
E - сортиментовозная площадка с кониками, колесная формула 6х6;
L - самосвальный кузов, колесная формула 6х6.
- поз. 5: Обозначение максимально допустимой массы транспортного средства:
W - от 35500 до 40500 кг.
- поз. 6: Обозначение типа кабины транспортного средства:
X - кабина над двигателем.
- поз. 7: Обозначение типа двигателя и его мощности:
R - дизель, мощность от 280 кВт до 310 кВт.
- поз. 8: Обозначение колесной базы:
L - с 5000 до 5200 мм;
M - с 5200 до 5400 мм;
N - с 5400 до 5600 мм;
P - с 5600 до 5800 мм;
R - с 5800 до 6000 мм;
S - с 6000 до 6200 мм;
T - с 6200 до 6400 мм;
U - с 6400 до 6600 мм.
- поз. 9: Контрольный символ:
цифра от 0 до 9 или литера X.
- поз. 10: Обозначение года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
1 - FAW Jiefang Automotive Company, Ltd..
- поз. 12: Обозначение сборочного цеха:
E;
F.

Приложение № 3





поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия





SERTAUTO.RU

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 марка FAW тип CA3252 6x6 модификация CA2250P66K24L1TE5Z
 коммерческое наименование J6 6x6







Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка FAW тип CA3252 6x6 модификация CA2250P66K24L2TE5Z
коммерческое наименование J6 6x6



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка FAW тип CA3252 6x6 модификация CA3250P66K24L1TE5
коммерческое наименование J6 6x6



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка FAW тип CA3252 6x6 модификация CA3250P66K24L1TE5
коммерческое наименование J6 6x6

Виды самосвальных кузовов

