

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	681111-0			681111-1		
Колесная формула/ведущие колеса	6х2 / 2-ой оси или 3-ой оси	6х4 / первой и второй осей или второй и третьей осей или первой и третьей осей	6х6 / все	6х2 / 2-ой оси или 3-ой оси	6х4 / первой и второй осей или второй и третьей осей или первой и третьей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем					
Расположение двигателя	переднее продольное					
Исполнение загрузочного пространства	платформа, с кониками, с устройством защиты кабины			платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, гидроманипулятор (ГМ) на заднем свесе		
Назначение	транспортировка леса в сортиментах и других лесоматериалов			транспортировка леса в сортиментах и других лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом; цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами; цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, с двумя спальными местами					
Габаритные размеры, мм						
– длина	5700...12000					
– ширина	2500...2550					
– высота	2720...4000					
База, мм	2745...6300 + 1230...1455					
Колея передних/задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154					
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	7500...18600					
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	19500...42000					

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6500...10000
– на 2-ую ось	6500...16000
– на 3-ью ось	6500...16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	29500...125000
Максимальная масса прицепа, кг	
– прицеп с тормозной системой	10000...89000

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104	SCANIA, OC09 105	SCANIA, OC13 101
	четырёхтактный с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291		12742
– степень сжатия	12.6		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	250 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)	1600 (1100...1400)	2000 (1100...1400)
Топливо	компримированный природный газ; сжиженный природный газ		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2625350)	SCANIA / Motorola (2625351)	SCANIA / Motorola (2625352)
ТНВД (тип, маркировка)	—		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2082259		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или 1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или 1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или 212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	с электронным управлением
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 1789358; 1811722; 1819211 или Marshall Electric, 1789358; 1811722; 1819211 или SEM, 1789358; 1811722; 1819211
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или Bosch
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов EGR
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108	SCANIA, DC07 109	SCANIA, DC07 110
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690		
– степень сжатия	17.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	162 (1900)	184 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)	1100 (1050...1500)	1200 (1050...1500)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA (2431983, 2668359)	SCANIA (2431982, 2668350)	SCANIA (2431981, 2668351)

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или 1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или 1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или 212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или 2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр
Система зажигания (тип)	—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—
Свечи (маркировка)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц	—

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 124	SCANIA, DC09 132	SCANIA, DC09 119
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291		
– степень сжатия	18.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	235 (1900)	265 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1350)	1700 (1050...1350)	1400 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2237227, 2643240, 2664399, 2717233, 2771767)	SCANIA / Motorola (2237218, 2643239, 2664508, 2717262, 2771776)	SCANIA / Motorola (2237240, 2643636, 2664396, 2717230, 2771414)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или 1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или 1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или 212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или 2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц			
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	SCANIA, DC09 143	SCANIA, DC09 144
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291		
– степень сжатия	20.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	206 (1900)	235 (1900)	265 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)	1600 (1050...1400)	1700 (1050...1475)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2806514)	SCANIA / Motorola (2806525)	SCANIA / Motorola (2806526)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или 1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или 1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или 2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	—		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 115	SCANIA, DC13 139	SCANIA, DC13 141
	четырехтактный дизель		
	6, рядное		
	12740	12742	
	20.0		
	302 (1900)		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740	12742	
– степень сжатия	20.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	302 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)		
Топливо	дизельное топливо		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2024082, 2597332, 2659494, 2622133, 2541619, 2556167, 2559193)	SCANIA / Motorola (2237217, 2717265, 2771759)	SCANIA / Motorola (2575040, 2619998, 2619999, 2664534, 2664535, 2771761, 2771762)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109		SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2428190	SCANIA, 2232306
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или 1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или 1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или 212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или 2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
— 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR		
Нейтрализаторы (маркировка)			

Приложение № 1

– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)			
	SCANIA, DC13 143	SCANIA, DC13 146	SCANIA, DC13 147
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742		
– степень сжатия	20.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	368 (1900)	331 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	2350 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2237211, 2608677, 2664537, 2717112, 2771785)	SCANIA / Motorola (2237210, 2562173, 2608674, 2619964, 2664540, 2771788)	SCANIA / Motorola (2095003, 2541638, 2556172, 2559198, 2597337, 2659473, 2621340)
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; 248832		
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190		SCANIA, 2057401
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317, 2009728, 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494, 2126718		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или 1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или 1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или 2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 148	SCANIA, DC13 155	SCANIA, DC13 152
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742		
– степень сжатия	20.0		18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	331 (1900)	368 (1900)	279 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)	1975 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2276663, 2418770, 2561251, 2575033, 2664541, 2664542, 2771789, 2771790)	SCANIA / Motorola (2237204, 2418771, 2561251, 2561268, 2664549, 2664550, 2771798, 2771799)	SCANIA / Motorola (2304839, 2643638, 2664547, 2717272, 2771796)
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		Bosch, 2559308
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), Cummins Turbo Technologies, 2260317, 2009728, 2195494		Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или 1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или 1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или 212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или 2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 153	SCANIA, DC16 101	SCANIA, DC16 102
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	16353	
– степень сжатия	18.0	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	324 (1900)	382 (1900)	427 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2300 (1000...1300)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2304840, 2643633, 2664548, 2717273, 2771797)	SCANIA / Motorola (2024081, 2265352, 2238632, 2597338, 2659476, 2402266, 2541640, 2556173, 2559199)	SCANIA / Motorola (2024080, 2242258, 2238506, 2238633, 2597339, 2659477, 2402267, 2541642, 2556174, 2559200)
ТНВД (тип, маркировка)	—	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 2559308	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2126714, 2126720	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или 1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или 212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или 2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	—	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 103	SCANIA, DC16 105	SCANIA, DC16 106
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353		
– степень сжатия	17.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	537 (1900)	382 (1900)	427 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)	2700 (1000...1300)	2950 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2184171, 2277262, 2283703, 2597340, 2659496, 2402268, 2541647, 2556175, 2559201)	SCANIA / Motorola (2380121, 2237208, 2646871, 2646872, 2664553, 2664554, 2771802, 2771803)	SCANIA / Motorola (2237193, 2418772, 2620158, 2646869, 2646870, 2664555, 2664556, 2771815, 2771816)
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	Cummins Turbo Technologies (Holset), 2001910	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или 1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или 1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или 212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или 2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 107	SCANIA, DC16 114	SCANIA, DC16 115
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353		
– степень сжатия	17.4	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	537 (1900)	382 (1900)	456 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)	2700 (1000...1300)	3000 (1100...1400)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola (2237189, 2418773, 2646867, 2646868, 2664557, 2664558, 2771817, 2771818)	SCANIA / Motorola (2287420, 2664564, 2717281, 2771824)	SCANIA / Motorola (2287419, 2618907, 2717282, 2771825)
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		—
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306	Bosch, 2336298	Scania / Cummins, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technologies (Holset), 1898616	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673 или 1335674 или 1347071 или 1347072 или 1377091 или 1377092 или 1377093 или 1377094 или 1386230 или 1387541 или 1387542 или 1421021 или 1421022 или 1423412 или		

* - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1423414 или 1423416 или 1446480 или 1464828 или 1478910 или 1484425 или 1485591 или 1485592 или 1492784 или 1506545 или 1506546 или 1506547 или 1509665 или 1510905 или 1510941 или 1538008 или 1545055 или 162248 или 169420 или 1728667 или 1729156 или 1729157 или 1734321 или 1734322 или 1734323 или 1730757 или 1761955 или 1775868 или 1788819 или 1801772 или 1801773 или 1801774 или 1854214 или 1869998 или 1869999 или 1870000 или 1870001 или 1870002 или 1881942 или 1881943 или 212981 или 213739 или 213740 или 2232179 или 2232180 или 2282425 или 2307150 или 2341657 или 2343432 или 2348148 или 2348150 или 2348184 или 2355124 или 2355128 или 2355129 или 2355131 или 2355133 или 2403600 или 2408671 или 2408672 или 2414656 или 2414658 или 2414659 или 2437384 или 2437385 или 2437388 или 2437389 или 2437390 или 2437590 или 2480377 или 2480379 или 2490801 или 2490805 или 2490807 или 2493879 или 2498671 или 2498672 или 2508290 или 2508760 или 2537830 или 2543185 или 275112 или 275113 или 275114 или 287377 или 310812 или 368007 или 370749 или 370753 или 395771 или 395772 или 395774	
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функцию глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отработавших газов SCR или SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень	SCANIA, 1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц	SCANIA, 2119807, 2307062, встроены в глушитель 1-й ступени	—
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs или Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	

Приложение № 1

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR900 или GR900R	SCANIA, GR905 или GR905R	SCANIA, GR801 или GR801R	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS890 или GRS890R
с ручным управлением или с автоматизированным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		вперед – 8, назад – 1		вперед – 12, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	16.860	16.410	—	—	—
I -	10.100	10.340	9.150	9.170	11.380
II -	7.100	7.190	6.320	6.260	9.230
III -	5.090	5.080	4.690	4.650	7.170
IV -	3.750	3.750	3.750	3.750	5.810
V -	2.690	2.760	2.440	2.450	4.620
VI -	1.890	1.920	1.680	1.670	3.750
VII -	1.360	1.250	1.250	1.240	3.030
VIII -	1.000	1.000	1.000	1.000	2.460
IX -	—	—	—	—	1.910
X -	—	—	—	—	1.550
XI -	—	—	—	—	1.230
XII -	—	—	—	—	1.000
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. -	16.420	14.770	8.210	14.770	—
3.X. I -	—	—	—	—	14.750
3.X. II -	—	—	—	—	11.950
Раздаточная коробка (тип)**	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
– число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная				
– передаточное число	2.350...7.630				

** - только для транспортных средств с колесной формулой 6 х 4, 6 х 6

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs или Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS895 или GRS895R	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R	SCANIA, GRSH900 или GRSH900R	SCANIA, ZF Transmatic GRSOH901 или ZF Transmatic GRSOH901R
с ручным управлением или с автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2		вперед – 9, назад – 1	вперед – 16, назад – 2

Приложение № 1

дополнительная понижающая передача -	—	—	—	—
I -	11.320	9.160	9.140	13.800
II -	9.130	7.330	5.810	11.540
III -	7.210	5.830	3.750	9.490
IV -	5.810	4.670	3.010	7.930
V -	4.650	3.750	2.440	6.530
VI -	3.750	3.000	1.910	5.460
VII -	3.020	2.440	1.550	4.570
VIII -	2.440	1.960	1.230	3.820
IX -	1.920	1.560	1.000	3.020
X -	1.550	1.250	—	2.530
XI -	1.240	1.000	—	2.080
XII -	1.000	0.800	—	1.740
XIII -	—	—	—	1.430
XIV -	—	—	—	1.200
XV -	—	—	—	1.000
XVI -	—	—	—	0.840
3.X. -	—	—	11.920	—
3.X. I -	11.000	11.950	—	12.920
3.X. II -	8.870	9.560	—	10.800
Раздаточная коробка (тип)**	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
— число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная			
— передаточное число	2.350...7.630			

** - только для транспортных средств с колесной формулой 6 x 4, 6 x 6

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs или Valeo, K432 или K442; сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS900 или GRS920 или GRS900R или GRS920R	SCANIA, GRSO925 или GRSO935 или GRSO925R или GRSO935R	SCANIA, GRS905 или GRS905R	SCANIA, GRSO900 или GRSO900R	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением				
— число передач и передаточные числа	вперед – 14, назад – 2				
I - дополнительная понижающая передача -	16.380	13.260	16.410	13.280	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.630	13.280	10.760	10.630

Приложение № 1

I -	11.380	9.150	11.320	9.230	9.160
II -	9.230	7.330	9.160	7.480	7.330
III -	7.170	5.810	7.190	5.810	5.820
IV -	5.810	4.660	5.820	4.710	4.660
V -	4.620	3.750	4.630	3.750	3.750
VI -	3.750	3.010	3.750	3.040	3.000
VII -	3.030	2.440	3.020	2.460	2.440
VIII -	2.460	1.960	2.440	1.990	1.960
IX -	1.910	1.550	1.920	1.550	1.550
X -	1.550	1.240	1.550	1.260	1.240
XI -	1.230	1.000	1.230	1.000	1.000
XII -	1.000	0.800	1.000	0.810	0.800
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. -	—	—	—	—	—
3.X. I -	14.740	11.950	14.770	11.950	11.950
3.X. II -	11.950	9.560	11.950	9.690	9.560
Раздаточная коробка (тип) ***	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
— число передач и передаточные числа	2				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная				
— передаточное число	2.350...7.630				

*** - только для транспортных средств с колесной формулой 6 х 4, 6 х 6

Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA750 или GA750R или GA751 или GA751R или GA765 или GA765R или GA766 или GA766R	SCANIA, GA767 или GA767R или GA752 или GA752R	SCANIA, GA850 или GA850R или GA851 или GA851R или GA866 или GA866R	SCANIA, GA852 или GA852R или GA867 или GA867R
	с автоматическим управлением			
— число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	4.600...10.100	3.500...8.200	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.800...3.700	2.200...5.000	1.900...4.400	2.200...5.300
I -	1.860	2.250	1.910	2.210
II -	1.410	1.540	1.430	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000

Приложение № 1

IV -	0.750	0.750	0.740	0.760
V -	0.650	0.650	0.640	0.670
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. -	2.050	2.470	2.100	2.430
3.X. I -	—	—	—	—
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип) ****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
— число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890			
низшее -	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, разнесенная, двойная или центральная, одинарная			
— передаточное число	2.350...7.630			

**** - только для транспортных средств с колесной формулой 6 х 4, 6 х 6

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистных рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистных рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление	
(описание)	с гидроусилителем
— рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы и/или стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес 1-й, 2-й и 3-й, или 2-й и 3-й, или 1-й и 3-й, или 1-й и 2-й осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55R22.5	147 / 145	K
	295/60R22.5	149...150 / 146...147	K или L
	315/60R22.5	152...154 / 148...150	L
	275/70R22.5	148...152 / 145...148	J или K или L или M
	305/70R22.5	150...152 / 145...148	L или M
	275/80R22.5	148...152 / 146...148	J или L или M
	315/45R22.5	147 / 145	L
	315/70R22.5	152...156 / 148...150	K или L или M
	315/70R22.5	154	
	355/50R22.5	152...156	K или L
	375/50R22.5	156	K
	375/90R22.5	164	G
	385/55R22.5	158...160	K или L
	11R22.5	145 / 148	L
	295/80R22.5	150...154 / 145...150	G или J или K или L или M
	315/80R22.5	154...158 / 145...150	G или K или L или M
	12R22.5	150...152 / 148...149	F или K или L или M
	385/65R22.5	158...164	G или J или K или L
	12.00R20	154...156 / 150...151	F или G или K
	13R22.5	154...158 / 150...156	G или J или K
	12.00R24	156...160 / 153...156	F или G или K или L
	325/95R24	162 / 160	G или K
	14.00R20	160...164	J
	16.00R20	170	G
	24.00R21	176	
	395/85R20	168	

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч); устройства увязки по заказу: верхний и боковые обтекатели кабины; противосолнечный козырек лобового стекла; автономный отопитель; кондиционер; климат-контроль; автомагнитола; аудиосистема; видеосистема; громкоговоритель; микрофон; мониторы; навигационная система; камера наблюдения заднего обзора; камера наблюдения переднего обзора; холодильник; кофеварка; мини-кухня; микроволновая печь; центральный замок с дистанционным управлением; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; система экстренного торможения; система предупреждения о выходе из полосы движения; система обнаружения пешеходов; система контроля за перестроением; система помощи при перестроении; подушка безопасности водителя; боковые шторки безопасности; дополнительные топливные баки; система контроля трезвости водителя (алкозамок); сцепное устройство
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия