

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00374.П1Р4**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все		
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический несущий, универсал / 5		
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	

для модификаций	212300-55		212300-80	
Габаритные размеры, мм				
– длина	4056		4099	
– ширина	1800		1804	
– высота*	1652	1690	1652	1690
База, мм	2450			
Колея передних/задних колес, мм	1466 / 1456			

* - 1690 – с рейлингами

для модификаций	212300-55		212300-80	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1485		1465...1515	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1860			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1310		990	
– на заднюю ось	1210		1050	
Максимальная масса прицепа, кг**				
– прицеп без тормозной системы**	600			
– прицеп с тормозной системой**	1200			

** - при условии оборудования транспортного средства сцепным устройством в соответствии с требованиями Правил ООН № 55-01

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ВАЗ, 2123
	четырёхтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	1690
– степень сжатия	9.3
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	58.5 (5000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	127.4 (4000)
Топливо	Бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	Bosch, ME 17.9.71, впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Bosch, 2123-1411020-50
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Кинельагропласт, 2123-1109010, с сухим бумажным элементом
Глушители шума впуска (маркировка)	
– 1 ступень	Кинельагропласт, 21214-1109361
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 2111-3705010; МЗАТЭ-2, 2111-3705010-01; СОАТЭ, 2111-3705010-03; ИТЭЛМА, 2111-3705010-04
Свечи (маркировка)	"ЭЗ", А17ДВРМ 1.0 или BRISK "SUPER", LR15YC-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	ЭКОАЛЪЯНС, 2123-1206026-51
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	TENNECO, 7501473
– 2 ступень	TENNECO, 7501474

*** - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ВАЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ВАЗ, с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1
I -	3.667
II -	2.100
III -	1.361
IV -	1.000
V -	0.819
3.X. -	3.526
Раздаточная коробка (тип)	механическая, с возможностью блокировки межосевого

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип) (продолжение)	дифференциала
– число передач и передаточные числа	2
высшее -	1.205
низшее -	2.127
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.900

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"винт-шариковая гайка"

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/70 R15	95 или 96	Т
	205/75 R15	97	
	215/65 R16	98	Т или Н
	215/60 R17	96	V

Оборудование транспортного средства	фронтальная подушка безопасности водителя; система вызова
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	экстренных оперативных служб по заказу: электрический привод и подогрев наружных зеркал заднего вида; электрические стеклоподъемники передних дверей; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; подогрев сидений; стойки для крепления багажника на крыше; фронтальная подушка безопасности пассажира; внешний воздухозаборник (шноркель); система помощи при парковке с камерой заднего вида; система сигнализации; иммобилизатор; мультимедийная система с выносным сенсорным экраном или без него
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТО.РУ