

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU №0017820

№ TC RU E-RU.MT02.00329.P11I1

Срок действия с 21 мая 2020 г. по 29 декабря 2021 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, эт/ком 5/518;
фактические адреса: 125480, Россия, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, Россия, г. Москва,
ул. Автомоторная, 2, стр. 1; тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12,
(495) 496-82-44; электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	УАЗ						
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	UAZ Profi					UAZ Pickup	—
ТИП	2360			2363			
МОДИФИКАЦИИ	236021, 236021-01, 236021-02, 236021-03, 236021-04, 236021-05, 236021-07, 236021-08	236022, 236022-01, 236022-02, 236022-03, 236022-04, 236022-05, 236022-07, 236022-08	236323, 236323-05	236324, 236324-05	23632	1846, 1846-02, 1846-04, 1846-08, 236321	
КАТЕГОРИЯ	N ₁	N ₁ G	N ₁	N ₁ G			
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5						
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", ОГРН: 1167325054082, юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация, тел./ факс: (8422) 40-60-70, (8422) 79-70-15, электронная почта: post@uaz.ru						
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация						
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—						



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 2

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, Российская Федерация Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром", юридический и фактический адрес: 110000, г. Костанай, ул. Промышленная, 41, Республика Казахстан
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двадцати восьми страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от комплектации транспортные средства модификаций 23602?-04 оснащаются изотермическим фургоном категории I_N с коэффициентом теплопередачи, не превышающим $0,7 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{К)}$, или изотермическим фургоном категории I_R с коэффициентом теплопередачи, не превышающим $0,4 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{К)}$.

Модификация 23632 может выпускаться в исполнении "Лесная охрана".

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин

инициалы, фамилия

Дата оформления " 20 " мая 2020 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1 от 21 мая 2020 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 236022, 236022-0?, 23632, 236321, 236324, 236324-05	236021, 236021-0?, 236323, 236323-05
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная	классическая
Расположение двигателя	переднее продольное	

Для модификаций:	23602?, 236323, 236324	23632?-05	23602?-08
Исполнение грузозночного пространства	грузовая платформа с тремя откидными бортами с каркасом и тентом	фургон с горизонтальными двойными створками, расположенными слева, справа и в задней части	грузовая платформа с боковыми откидными бортами и распашными воротами

Для модификаций:	23602?-01	23602?-05	23632	236321
Исполнение грузозночного пространства	фургон общего назначения с задними распашными дверями	фургон общего назначения с задней распашной и боковой дверью	металлическая грузовая платформа с откидным задним бортом	грузовой отсек с распашной задней дверью

Для модификаций:	1846	1846-02	1846-04	1846-08	23602?-02, 23602?-03, 23602?-04	23602?-07	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с задним откидным бортом и крышкой с остеклением				изотермический фургон с холодильной установкой или без нее с задними распашными дверями	фургон для перевозки хлеба	
Назначение	транспортировка наряда со служебными собаками					перевозка продуктов питания	перевозка хлеба
	полиции МВД	ФСИН	МЧС	ЧОП			

Для модификаций:	236021, 236021-0?	236022, 236022-0?	1846, 1846-0?, 2363...
Кабина	двухдверная, трехместная	двухдверная, двухместная	четыrehдверная, пятиместная

Для модификаций:	236021, 236022	23602?, 23602?-08	23602?-0?	236323, 236324	23632?-05	1846, 1846-0?	23632	236321
Габаритные размеры, мм								
— длина	5940	6900	5870...	5990	5855	5125	5125	4750...
		...7100	5990					4785
— ширина	1990...	2100	2100...	1990	1932	1915	1915	1900...
	2180	...2180	2180					1953
— высота	2540...	2540	2375...	2540	2280...	2117	1915...	1910...
	2840	...2840	2900		2365		2170	2170
База, мм	3500	4150	3500	3500	3500	3000	3000	2760
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600					1600	1610 / 1600...	1610

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 4

Приложение № 1

Модификация	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	Максимальная масса прицепа, кг	
			на первую ось	на вторую ось		прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
236021*	1990...2060	2500...3500	1065...1230	1435...2270	буксировка прицепа не предусмотрена		
236021**	2085		1095...1200	1405...2300			
236021***, 236021****	2395...2510	3500	1315	2185			
236021-0?*, 236021-0?***	2240...2610	3500	1200	2300			
236021-08***, 236021-08****	2395...2585	3500	1200	2300			
236022*	2065...2135	2500...3500	1140...1230	1360...2270			
236022**	2160		1165...1200	1335...2300			
236022***, 236022****	2470...2585	3500	1330	2170			
236022-0?*, 236022-0?***	2315...2700	3500	1200	2300			
236022-08***, 236022-08****	2470...2660	3500	1200	2300			
23632	2070...2175	2795...2860	1145...1224	1636...1650			
236323	2120	3440	1140	2300			
236323-05	2505						
236324	2225	3500	1200	2300			
236324-05	2610						
1846	2235	2860	1230	1630			
1846-02	2215						
1846-04	2235						
1846-08	2215						
236321	2125	2670	1114	1556	4170	750	1500

* - С базой 3500 мм без газобаллонного оборудования.

** - С базой 3500 мм с газобаллонным оборудованием.

*** - С базой 4150 мм без газобаллонного оборудования.

**** - С базой 4150 мм с газобаллонным оборудованием.

Для модификаций:		1846, 1846-0?, 23632, 236321
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		ЗМЗ-40906, четырехтактный, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров		4, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³		2693
— степень сжатия		9.1
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85		99.0 (4600 ± 100)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		217.0 (3900 ± 100)
Топливо		бензин с октановым числом не менее 92



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 23632	236321
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S11 523	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4 шт.); СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.);	
Свечи (маркировка)	Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01) (4 шт.); BRISK, DR17YC/A; ООО "РобертБохСаратов", АУ14ДВРМ	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-50, ЭМ.063.1206010-55; МобилГазСервис, МГС.1206019-50, МГС.1206019-51	
Глушители (маркировка)		
– 1 степень	ТехКом, 236000-1201010-60, 236000-1201010-80; Баксан-Автозапчасть, 236000-1201010-61, 236000-1201010-81	ТехКом, 316300-1201010-60, 316300-1201010-70; Баксан-Автозапчасть, 316300-1201010-61, 316300-1201010-71
– 2 степень	ТехКом, 236000-1202008-60, 236000-1202008-80; Баксан-Автозапчасть, 236000-1202008-61, 236000-1202008-81	ТехКом, 316300-1202008-60, 316300-1202008-70; Баксан-Автозапчасть, 316300-1202008-61, 316300-1202008-71

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 23632	1846, 1846-0?, 23632, 236321	23602?, 23602?-0?, 236323, 236324, 23632?-05
с трансмиссией:	гидромеханической	механической	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-409051, четырехтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693		
– степень сжатия	9.8		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	110.0 (5000 ±100)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	235.4 (2650 ±100)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S22 336	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S21 309	ООО "НПП "ИТЭЛМА", М86.236021-3763015-00
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01		

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P1111

Стр. 6

Приложение № 1

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 23632	1846, 1846-0?, 23632, 236321	23602?, 23602?-0?, 236323, 236324, 23632?-05
с трансмиссией:	гидромеханической	механической	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4 шт.); COATЭ, 407.3705000 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01) (4 шт.)		
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC/A; ООО "РобертБошСаратов", АУ14ДВРМ		
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-70	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-30, ЭМ.063.1206010-31, ЭМ.063.1206010-32, ЭМ.063.1206010-51	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-31, ЭМ.063.1206010-51

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 23632	236321	23602?, 23602?-0?, 236323, 236324, 23632?-05
с трансмиссией:	гидромеханической	механической	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	ТехКом, 236300-1201010-20, 236300-1201010-30; Баксан-Автозапчасть, 236300-1201010-21, 236300-1201010-31	ТехКом, 236000-1201010-60, 236000-1201010-80; Баксан-Автозапчасть, 236000-1201010-61, 236000-1201010-81	ТехКом, 316300-1201010-60, 316300-1201010-70; Баксан-Автозапчасть, 316300-1201010-61, 316300-1201010-71
– 2 ступень	ТехКом, 236000-1202008-60, 236000-1202008-80; Баксан-Автозапчасть, 236000-1202008-61, 236000-1202008-81	ТехКом, 316300-1202008-60, 316300-1202008-70; Баксан-Автозапчасть, 316300-1202008-61, 316300-1202008-71	ТехКом, 2360-1201010-50, 236000-1201010-70; Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 236000-1201010-71

Для модификаций:	23632	23602?, 23602?-0?
с трансмиссией:	механической	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЗМЗ-409051	ЗМЗ-409052
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное	
– степень сжатия	2693	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85	9.8	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	110.0 (5000 ± 100) / 92.5 (4900 ± 100)* 235.4 (2650 ± 100) / 196.2 (3000 ± 100)*	110.0 (5000 ± 100) / 105.15 (5000 ± 100)* 235.4 (2650 ± 100) / 227.5 (2650 ± 100)*
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92 / компримированный природный газ*	бензин с октановым числом не менее 92 / сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан)*

* При работе на бензине / на газовом топливе.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 7

Приложение № 1

Для модификаций:	23632	23602?, 23602?-0?
с трансмиссией:	механической	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	Bosch, ME 17.9.71 0 261 S21 309 / Bosch, ME 17.9.71 0 261 S21 309 и Fly SF*	ООО "НПП "ИТЭЛМА", M86 236021-3763015-00 / ООО "НПП "ИТЭЛМА", MR 236021-3763015-10*
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, EV-14EL 0 280 158 237 / OMVL SL / GEMINI*	Bosch, EV-14-EL 0 280 158 237
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	УАЗ, 3160-1109010-11, с картонным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска (маркировка)	3163-1109192, 3163-1109192-01	
Система зажигания (тип)	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (4 шт.); СОАТЭ, 407.3705000 (4 шт.); Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01) (4 шт.)	
Свечи (маркировка)	BRISK, DR17YC/A; ООО "РобертБощСаратов", АУ14ДВРМ	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-30, ЭМ.063.1206010-31, ЭМ.063.1206010-32, ЭМ.063.1206010-51	Экомаш-КН, ЭМ.063.1206010-31, ЭМ.063.1206010-51
Глушители (маркировка)		
— 1 ступень	ТехКом, 236000-1201010-60, 236000-1201010-80; Баксан-Автозапчасть, 236000-1201010-61, 236000-1201010-81	ТехКом, 2360-1201010-50, 236000-1201010-70; Баксан-Автозапчасть, 2360-1201010-51, 236000-1201010-71
— 2 ступень	ТехКом, 236000-1202008-60, 236000-1202008-80; Баксан-Автозапчасть, 236000-1202008-61, 236000-1202008-81	ТехКом, 2360-1202008-50, 236000-1202008-70; Баксан-Автозапчасть, 2360-1202008-51, 236000-1202008-71

* При работе на бензине / на газовом топливе.

Для модификаций:	для всех модификаций	1846, 1846-0?, 23632
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	Dymos (Hyundai Dymos), TO32S5, с ручным управлением	Punch Powerglide Strasbourg, 6L50, автоматическая
— число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	вперед - 6, назад - 1
I -	4.155	4.065
II -	2.265	2.371
III -	1.428	1.551
IV -	1.000	1.157
V -	0.880	0.853
VI -	—	0.674
З.Х. -	3.827	3.2

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 8

Приложение № 1

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 236022, 236022-0?, 23632, 236324, 236324-05	
	с АБС	без АБС
Раздаточная коробка (тип)	31631-1800020-10	31631-1800020-00
— число передач и передаточные числа	с отключением привода переднего моста	
высшее -	2	
низшее -	1.00	
	1.94	

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 23632, 236321		1846, 1846-0?, 23632
с трансмиссией:	механической		гидромеханической
Раздаточная коробка (тип)	Hyundai Dymos, 31638-1800020	Divgi-TTS Pvt. Ltd., 236320-1800020-00	Divgi-TTS Pvt. Ltd., 236320-1800020-10
— число передач и передаточные числа	с отключением привода переднего моста		
высшее -	2		
низшее -	1.00		
	2.542		2.48

Главная передача (тип)

одинарная, коническая

— передаточное число

4.625

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 23632, 236321	23602?, 23602?-0?, 236323, 236323-05, 236324, 236324-05
Подвеска	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передняя (описание)		
Задняя (описание)		
	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, на продольных полуэллиптических однолистовых рессорах, с гидравлическими газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание) с гидроусилителем

— рулевой механизм (тип)

"винт-шариковая гайка-рейка-сектор"

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 236022, 236022-0?, 23632, 236324, 236324-05	для всех модификаций
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры, по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с вакуумным усилителем
Запасная (описание)	тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные	
Стояночная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы трансмиссионный тормоз барабанного типа (для автомобилей с раздаточной коробкой УАЗ) или привод к тормозным механизмам задних колес (для автомобилей с раздаточной коробкой Hyundai Dymos, Divgi-TTS Pvt. Ltd.)	

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11I1

Стр. 9

Приложение № 1

Шины

Для модификаций:	1846, 1846-0?, 23632	236321	23602?, 23602?-0?, 236323, 236323-05, 236324, 236324-05
— обозначение размера	225/75 R16, LT225/75 R16, 235/70 R16, 245/70 R16		225/75 R16C
— индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104 (минимальный)		117 (минимальный)
— обозначение категории скорости	Q (минимальная)	R (минимальная)	N (минимальная)

Оборудование транспортного средства

для всех модификаций: устройство вызова экстренных оперативных служб, подушка безопасности водителя;

для мод. 23632 - комплект газобаллонного оборудования (для варианта двигателя, работающего на компримированном природном газе);

для мод. 1846: противотуманные фары, специальный предупреждающий огонь с наружным громкоговорящим устройством или сиреной, отсек для служебных собак с освещением, остеклением, вентиляцией и испарительным кондиционером;

для мод. 1846 по заказу: кондиционер, поворотная фара, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штыревая антенна, подушка безопасности переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, брызговики, другое оборудование, устанавливаемое по требованию заказчика;

для мод. 1846-02, 1846-08: противотуманные фары, отсек для служебных собак с освещением, остеклением и вентиляцией;

для мод. 1846-04: противотуманные фары, специальный предупреждающий огонь с наружным громкоговорящим устройством или сиреной, отсек для служебных собак с освещением, остеклением и вентиляцией;

для мод. 1846-02, 1846-04, 1846-08 по заказу: кондиционер, испарительный кондиционер отсека для служебных собак, поворотная фара, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штыревая антенна, подушка безопасности переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, брызговики;

для мод. 236021, 236022, - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, противотуманные фары, газобаллонное оборудование, обтекатель на крыше, брызговики;

для мод. 236021-0?, 236022-0? - по заказу: кондиционер, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, противотуманные фары, холодильная установка, обтекатель на крыше, газобаллонное оборудование, брызговики;

для мод. 23632 по заказу: противотуманные фары, кондиционер, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, климат-контроль, штыревая антенна, подушка безопасности переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, багажник экспедиционный на крыше, брызговики;

для мод. 236321 по заказу: противотуманные фары, кондиционер, предпусковой подогреватель, система электронного контроля устойчивости, багажные дуги, багажник экспедиционный на крыше, лестница откидная, сигнализация аварийного сближения при парковке, климат-контроль, штыревая антенна, подушка безопасности переднего пассажира, ограничитель скорости, круиз-контроль, тягово-сцепное устройство, брызговики;

для мод. 236323, 236323-05, 236324, 236324-05 по заказу: противотуманные фары, кондиционер, предпусковой подогреватель, штыревая антенна, брызговики

Руководитель органа по сертификации



А.И. Щепкин
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00117/18 с 17.12.2018 г. по 16.12.2022 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13 ¹ TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 07523 Ext.1 от 16.01.2008 г. E22 3R-02 11512 от 03.06.2011 г. E22 3R 02 10512 Ext.1 от 20.04.2012 г. E22 3R 02 06506 от 21.03.2006 г. E22 3R 02 11520 Ext.1 от 20.04.2012 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 96515 от 07.08.1996 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	E22 4-00 96518 от 21.11.1996 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 94028 Ext.3 от 21.03.2005 г. E22 00 04531 Ext.1 от 26.07.2006 г. E22 4R00 11521 от 25.10.2011 г.
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	2a-E9-01.11567 от 10.07.2014 г. 1-E9-01.11568 от 15.07.2014 г. 1b-E9-01.16337 от 21.06.2016 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 6-01 03506 от 28.05.2003 г. E22 01 04508 от 16.04.2004 г. E22 6R-01 94144 Ext.1 от 16.12.1997 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 6R01 16506 от 31.08.2016 г. E22 01 07508 от 20.02.2007 г. E22 6R01 00539 Ext.1 от 15.11.2013 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P1111

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	S1-E9-02.11567 от 10.07.2014 г. R1-E9-02.11567 от 10.07.2014 г. A-E9-02.11568 от 15.07.2014 г. A-E9-02.16337 от 21.06.2016 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R02 S3 14506 от 25.08.2014 г. E22 7R02 S3 14506 Ext.1 от 03.09.2014 г. E22 R7 02 11515 от 12.09.2011 г. E22 7R 02 S3 15501 от 25.02.2015 г. E22 R7 02 A, R1 15505 от 30.03.2015 г. E22 7R 02 05549 от 21.03.2005 г. E22 7R 02 05550 от 21.03.2005 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 7-02 03506 от 28.05.2003 г. E22 02 04508 от 16.04.2004 г. E22 7R-02 94144 Ext.1 от 16.12.1997 г. E22 7-02 98515 Ext.1 от 18.10.2001 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00435/19 с 26.03.2019 г. по 20.09.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00856/19 с 28.06.2019 г. по 28.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00841/19 с 27.06.2019 г. по 26.06.2023 г.
Замки и петли дверей, Правила ООН №№ 11-02, 11-03	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.07758 с 06.12.2018 г. по 01.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01405/19 с 15.10.2019 г. по 30.11.2021 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13Н-00	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.07690 с 30.11.2018 г. по 19.10.2021 г. TC RU C-RU.MT25.B.07759 с 06.12.2018 г. по 19.08.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.07760 с 06.12.2018 г. по 24.10.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00351/19 с 11.03.2019 г. по 26.11.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00352/19 с 11.03.2019 г. по 04.12.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00358/19 с 12.03.2019 г. по 01.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00359/19 с 12.03.2019 г. по 12.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00360/19 с 12.03.2019 г. по 24.10.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01763/19 с 13.12.2019 г. по 12.12.2023 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01924/20 с 04.02.2020 г. по 03.02.2024 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P1111

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13H-00 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 117 00065 с 23.08.2019 г. по 22.08.2023 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 117 00066 с 23.08.2019 г. по 22.08.2023 г. ЕАЭС ВУ/112 02.01. 117 00140 с 11.10.2019 г. по 10.10.2023 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07691 с 30.11.2018 г. по 26.11.2021 г. ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00380/19 с 13.03.2019 г. по 26.11.2021 г. ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.02099/20 с 23.03.2020 г. по 12.08.2022 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	— " —	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00860/19 с 28.06.2019 г. по 17.06.2021 г. ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.01461/19 с 29.10.2019 г. по 28.10.2023 г. ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.01462/19 с 29.10.2019 г. по 28.10.2023 г.
	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E1 061754 от 22.07.2016 г. E1 061755 от 22.07.2016 г. E1 061795 от 22.07.2016 г. E1*16R06/06*1795*01 от 07.01.2019 г. E1*16R06/11*1795*02 от 05.11.2019 г. E1*16R06/10*1754*02 от 27.05.2019 г. E1*16R06/10*1755*02 от 27.05.2019 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0427165 Ext.16 от 16.06.2009 г. E4-16R-0436281 Ext.02 от 05.08.2016 г. E4-16R-0428155 Ext.12 от 22.09.2008 г. E4-16R-0445351 от 06.06.2017 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 16R-066340 Ext.1 от 28.12.2014 г. E11 16R-066449 от 17.05.2011 г. E11 16R-066448 от 17.05.2011 г. E11 16R-066263 Ext.1 от 28.01.2014 г. E11 16R-067856 от 28.01.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11H1

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06 (продолжение)	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Люксембург	E13*16R07/00*9949*00 от 29.01.2018 г. E13*16R07/00*9950*00 от 29.01.2018 г. E13*16R07/00*9951*00 от 29.01.2018 г. E13*16R07/00*9952*00 от 29.01.2018 г. E13*16R07/00*9961*00 от 28.06.2018 г. E13*16R07/01*10019*00 от 28.06.2018 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07761 с 06.12.2018 г. по 26.11.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00383/19 с 13.03.2019 г. по 21.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00384/19 с 13.03.2019 г. по 12.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.02100/20 с 23.03.2020 г. по 12.08.2022 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-02	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00798/19 с 20.06.2019 г. по 01.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00799/19 с 20.06.2019 г. по 01.08.2022 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-04	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 19R04 1144 от 12.08.2014 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	Сообщение, Ministere des transports, Франция	AR E2 00 88113 от 12.01.1989 г.
	Сообщение Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	AR-E9-00.11567 от 10.07.2014 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 23-00 03506 от 28.05.2003 г. E22 23-00 95502 от 01.06.1995 г. E22 R23 00 05502 от 08.02.2005 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 05510 от 10.03.2005 г.
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07761 с 06.12.2018 г. по 26.11.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00383/19 с 13.03.2019 г. по 21.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00384/19 с 13.03.2019 г. по 12.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.02100/20 с 23.03.2020 г. по 12.08.2022 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11I1

Стр. 14

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сообщение, Ministere des Transports, Франция	E2 01938 Ext.2 от 22.05.1987 г. E2 01940 Ext.2 от 22.05.1987 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Великобритания	E11 28R-00 2219 от 11.09.2009 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07731 с 05.12.2018 г. по 01.08.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.07732 с 05.12.2018 г. по 04.07.2021 г.
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00447/19 с 27.03.2019 г. по 12.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00530/19 с 19.04.2019 г. по 12.08.2022 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0247081 от 10.11.2009 г. E4-30R-0266810 от 11.06.2013 г. E4-30R-0279525 от 07.10.2014 г. E4-30R-0294309 от 12.06.2016 г. E4-30R-0294286 от 06.06.2016 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чехия	E8 023616 Ext.1 от 21.08.2018 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 020536 Ext.2 от 12.09.2017 г. E22 020459 Ext.2 от 12.09.2017 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00448/19 с 27.03.2019 г. по 05.09.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00794/19 с 20.06.2019 г. по 12.08.2022 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Ministere des Transports, Франция	F E2 005115 от 11.10.1995 г.
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	F1-E9-00.11567 от 10.07.2014 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 38-00 03506 от 28.05.2003 г. E22 00 05503 от 08.02.2005 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ООН №№ 39-00, 39-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 117 00059 с 20.08.2019 г. по 19.08.2023 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00542/19 с 22.04.2019 г. по 21.04.2023 г. ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00851/19 с 27.06.2019 г. по 26.06.2023 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.07736 с 05.12.2018 г. по 14.06.2022 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00374/19 с 27.05.2019 г. по 26.05.2023 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10AD50, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.AД50.B.00780/19 с 20.06.2019 г. по 19.06.2023 г.
	Сообщение, Ministere des Transports, Франция	E2 43R00 0881 Ext.03 от 07.11.1996 г. E2 001232 Ext.06 от 01.02.2006 г.
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-43R-010894 Ext.07 Corr. 01 от 13.01.2017 г. E4-43R-010840 Ext.01 от 19.08.2014 г. E4-43R-010858 Ext.01 от 19.08.2014 г.
	Сообщение, Ministere des communications et de l'infrastructure, Бельгия	V-E6-43R-002092 Ext.14 от 10.02.2006 г. V-E6-43R-006723 Ext.15 от 12.03.2007 г. E6-43R-00048 Ext.15 от 27.10.2006 г.
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0070 от 28.03.2006 г. E22 43R00 0080 от 30.01.2007 г. E22 43R00 0080 Ext.01 от 24.07.2009 г. II E22 43R00 0108 Ext.02 от 01.08.2014 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P1111

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01 (продолжение)	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0052 от 20.09.2004 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 46R-02 09012 Ext.01 от 27.10.2015 г. E22 46R-04 15092 от 29.10.2015 г. E22 46R-04 17001 от 07.02.2017 г. E22*46R04/04*17026*01 от 28.04.2018 г. E22 46R-04 17026 от 19.06.2017 г. E22 46R-02 05032 Ext.02 от 26.02.2010 г. E22 46R-04 15021 от 19.05.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00442/19 с 27.03.2019 г. по 30.07.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00443/19 с 27.03.2019 г. по 12.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00796/19 с 20.06.2019 г. по 01.04.2022 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00404/19 с 19.03.2019 г. по 18.03.2023 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00437/19 с 26.03.2019 г. по 06.09.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00438/19 с 26.03.2019 г. по 05.12.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00439/19 с 26.03.2019 г. по 23.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00440/19 с 26.03.2019 г. по 02.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00444/19 с 27.03.2019 г. по 14.03.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00499/19 с 08.04.2019 г. по 06.07.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00797/19 с 20.06.2019 г. по 21.08.2021 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.07036 с 31.07.2018 г. по 30.07.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.07037 с 31.07.2018 г. по 30.07.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.07576 с 09.11.2018 г. по 08.11.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.07577 с 09.11.2018 г. по 08.11.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00405/19 с 20.03.2019 г. по 13.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00406/19 с 20.03.2019 г. по 18.10.2021 г.

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ООН № 51-02 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00407/19 с 20.03.2019 г. по 18.10.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00445/19 с 27.03.2019 г. по 05.09.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00446/19 с 27.03.2019 г. по 23.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00804/19 с 21.06.2019 г. по 23.08.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00805/19 с 21.06.2019 г. по 04.10.2021 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", BY/112 117.01, Республика Беларусь	EAЭС BY/112 02.01. 117 00174 с 25.11.2019 г. по 24.11.2023 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", POCC RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.00504/19 с 15.07.2019 г. по 14.07.2023 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R00-27188 от 01.10.2014 г. E4-54R00-27162 Ext.02 от 13.07.2016 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 000228 Ext.1 от 06.12.1999 г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции "ЛСМ" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг", POCC RU.0001.11AB29, Российская Федерация	TC RU C-RU.AB29.B.14279 с 31.05.2017 г. по 30.05.2020 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.00040/18 с 20.12.2018 г. по 25.09.2021 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 18

Приложение № 2

1	2	3
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00385/19 с 13.03.2019 г. по 16.08.2020 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00408/19 с 20.03.2019 г. по 02.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00529/19 с 12.04.2019 г. по 01.11.2021 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 09513 от 28.12.2009 г. E22 00 10501 от 28.01.2010 г. E22 00 10510 от 20.05.2010 г. E22 R65 00 14501 от 10.02.2014 г. E22 R65 00 14501 Ext.1 от 30.10.2015 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 00 04513 от 03.06.2004 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", RA.RU.11ИШ01, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.ИШ01.B.00065/19 с 02.12.2019 г. по 01.12.2023 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТМАШТЕСТ", RA.RU.10АД50, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.АД50.B.01003/19 с 22.07.2019 г. по 21.07.2020 г.
Транспортные средства и системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ООН № 67-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00500/19 с 08.04.2019 г. по 31.07.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00512/19 с 09.04.2019 г. по 30.10.2021 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00502/19 с 08.04.2019 г. по 19.10.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00503/19 с 08.04.2019 г. по 12.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00806/19 с 21.06.2019 г. по 12.08.2022 г.



Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00353/19 с 11.03.2019 г. по 07.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00377/19 с 13.03.2019 г. по 01.04.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00441/19 с 26.03.2019 г. по 05.07.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00513/19 с 09.04.2019 г. по 27.09.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01480/19 с 05.11.2019 г. по 04.11.2023 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01928/20 с 04.02.2020 г. по 03.02.2024 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь	EAЭС ВУ/112 02.01. 117 00287 с 17.04.2020 г. по 16.04.2024 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", Российская Федерация	EAЭС № RU Д-RU.MT02.B.00109/18 с 04.12.2018 г. по 03.12.2022 г. EAЭС № RU Д-RU.MT02.B.00114/18 с 17.12.2018 г. по 16.12.2022 г. EAЭС № RU Д-RU.MT02.B.00115/18 с 17.12.2018 г. по 16.12.2022 г. EAЭС № RU Д-RU.MT02.B.00116/18 с 17.12.2018 г. по 16.12.2022 г. EAЭС № RU Д-RU.MT02.B.00277/19 с 15.04.2019 г. по 14.04.2023 г.
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	RL-E9-00.11568 от 15.07.2014 г. RL-E9-00.16337 от 21.06.2016 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07696 с 30.11.2016 г. по 18.08.2020 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 91R 00 10512 Ext. I от 20.04.2012 г. E22 91R 00 06506 от 21.03.2006 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 20

Приложение № 2

1	2	3
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00783/19 с 18.11.2019 г. по 17.11.2023 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00, 112-01	Сообщение, Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Испания	HCR-PL-E9-00.11568 от 15.07.2014 г. HC/R-PL-E9-01.16337 от 08.06.2016 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW, Нидерланды Сообщение, Ministerstvo dopravy, Чехия	E4-117R-027911 S2WR2 Ext.1 от 21.11.2016 г. E4-117R-025277 S2WR2 Ext.1 от 07.09.2018 г. E4-117R-021712-S2WR2 Ext.3 от 01.03.2016 г. E8 020023 S2WR2 Ext.1 от 13.03.2017 г. E8 020076 S2WR2 от 03.10.2014 г. E8 020218 S2WR1 от 11.04.2016 г. E8 020334 S2WR2 от 13.08.2018 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	— " —	— " —
Сопротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадии 1 и 2*	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00862/19 с 28.06.2019 г. по 14.06.2022 г. ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00849/19 с 27.06.2019 г. по 26.06.2023 г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	— " —	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00808/19 с 21.06.2019 г. по 12.08.2022 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции машиностроения "АКАДЕМ-СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "АКАДЕМ-СЕРТ", ВУ/112 117.01, Республика Беларусь Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС ВУ/112 02.01. 117 00144 с 29.10.2019 г. по 28.10.2023 г. ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.00498/19 с 12.07.2019 г. по 11.07.2023 г.

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07092 с 07.08.2018 г. по 06.08.2022 г. TC RU C-RU.MT25.B.07574 с 09.11.2018 г. по 08.11.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00354/19 с 11.03.2019 г. по 05.09.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00355/19 с 11.03.2019 г. по 27.09.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00356/19 с 11.03.2019 г. по 18.10.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00357/19 с 11.03.2019 г. по 01.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00802/19 с 21.06.2019 г. по 04.10.2021 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.01481/19 с 05.11.2019 г. по 04.11.2023 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.01482/19 с 05.11.2019 г. по 04.11.2023 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" некоммерческого партнерства "Институт сертификации автотехники", POCC RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C-RU.MT35.B.00499/19 с 12.07.2019 г. по 11.07.2023 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07703 с 03.12.2018 г. по 14.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00369/19 с 12.03.2019 г. по 04.12.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00370/19 с 12.03.2019 г. по 14.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00372/19 с 12.03.2019 г. по 29.10.2021 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00373/19 с 12.03.2019 г. по 12.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00379/19 с 13.03.2019 г. по 12.08.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00833/19 с 25.06.2019 г. по 14.08.2022 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	EAЭС RU C-RU.MT25.B.00371/19 с 12.03.2019 г. по 05.07.2021 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.07687 с 30.11.2018 г. по 01.08.2022 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.03616 с 19.09.2016 г. по 18.09.2020 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00397/19 с 18.03.2019 г. по 31.07.2022 г. EAЭС RU C-RU.MT25.B.00398/19 с 18.03.2019 г. по 12.08.2022 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11111

Стр. 22

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.07730 с 05.12.2018 г. по 24.09.2022 г.
Требования к транспортным средствам - фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00399/19 с 18.03.2019 г. по 19.02.2022 г. ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.00400/19 с 18.03.2019 г. по 15.03.2022 г.
Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб, пункт 2.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 (только для 1846, 1846-02, 1846-04)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.02696 с 24.07.2018 г. по 22.07.2022 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00117/18 с 17.12.2018 г. по 16.12.2022 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

Подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке боковины кабины в проеме правой двери (для модификаций 2360...),

На центральной стойке боковины кабины в проеме передней правой двери (для модификаций 1846..., 2363...).

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижней панели ветрового окна справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

ХТТ - Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод";

МХС - Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром".

- поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства и модификации:

184600 - 1846, 1846-0?;

236021 - 236021, 236021-0?;

236022 - 236022, 236022-0?;

236320 - 23632;

236321 - 236321;

236323 - 236323, 236323-05;

236324 - 236324, 236324-05.

- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

- поз. 11: Код сборочного завода:

1 - Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод";

3 - Товарищество с ограниченной ответственностью "СарыаркаАвтоПром".

- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации


подпись

А.И. Щепкин

инициалы, фамилия


к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ типа 2363, модификация 1846



Внешний вид кунга и колес может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ типа 2363, модификация 1846-02



Внешний вид кунга и колес может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ типа 2363, модификация 1846-04



Внешний вид кунга и колес может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 27

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ типа 2363, модификация 1846-08




Внешний вид кунга и колес может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


УАЗ, типа 2360, модификации 236021, 236022, коммерческое наименование UAZProfi



Внешний вид мостов и боковых бортов может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2360, модификации 236021, 236022, коммерческое наименование UAZ Profi




Внешний вид мостов, боковых бортов, зеркал заднего вида, устройства освещения и световой сигнализации может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2360, модификации 236021-01, 236021-02, 236021-03, 236021-04, 236022-01, 236022-02, 236022-03, 236022-04, коммерческое наименование UAZ Profi




Внешний вид мостов, устройств освещения и световой сигнализации может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2360, модификации 236021-02, 236021-03, 236021-04, 236022-02, 236022-03, 236022-04
(с холодильной установкой), коммерческое наименование UAZ Profi




Внешний вид мостов, устройств освещения и световой сигнализации
может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2360, модификации 236021-05, 236022-05, коммерческое наименование UAZ Profi



Внешний вид мостов, устройств освещения и световой сигнализации может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 33

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2360, модификации 236021-07, 236022-07, коммерческое наименование UAZ Profi



Внешний вид мостов, устройств освещения и световой сигнализации
может отличаться от показанных на чертеже.


Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2360, модификации 236021-08, 236022-08, коммерческое наименование UAZ Profi



Внешний вид мостов, устройств освещения и световой сигнализации может отличаться от показанных на чертеже.


Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2360, модификации 236021-08, 236022-08, коммерческое наименование UAZ Profi
 коммерческое наименование UAZ Profi



Внешний вид мостов, боковых бортов, устройств освещения и световой сигнализации
 может отличаться от показанных на чертеже.

Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2360, модификация 236021-01, 236021-02, 236021-03, 236021-04, 236021-07, 236021-08, 236022-01, 236022-02, 236022-03, 236022-04, 236022-07, 236022-08

(с газовым оборудованием и обтекателем на крыше), коммерческое наименование UAZ Profi



Внешний вид фургонов, мостов, устройств освещения и световой сигнализации может отличаться от показанного на чертеже.


Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2360, модификация 236021-01, 236021-02, 236021-03, 236021-04, 236021-07, 236021-08, 236022-01, 236022-02, 236022-03, 236022-04, 236022-07, 236022-08
(с газовым оборудованием и обтекателем на крыше), коммерческое наименование UAZ Profi




Внешний вид фургонов, мостов, устройств освещения и световой сигнализации может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2363, модификации 236323, 236324, коммерческое наименование UAZ Profi




Внешний вид мостов может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2363, модификации 236323-05, 236324-05, коммерческое наименование UAZ Profi



Внешний вид мостов и устройств освещения и световой сигнализации может отличаться от показанного на чертеже.
Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.







Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11111

Стр. 40

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 23632 (с открытой грузовой платформой),
коммерческое наименование UAZ Pickup



Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.







Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P1111

Стр. 41

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 23632 (с открытой грузовой платформой),
коммерческое наименование UAZ Pickup







Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 23632 (с дугой над грузовой платформой),
коммерческое наименование UAZ Pickup



Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 43

Приложение № 4





ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 23632 (с крышкой грузовой платформы),
коммерческое наименование UAZ Pickup



Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 23632 (с тентом над грузовой платформой),
коммерческое наименование UAZ Pickup



Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1




Стр. 45

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 23632 (со съёмной крышей грузовой платформы),
коммерческое наименование UAZ Pickup



A




Внешний вид кунга может отличаться от показанного на чертеже.
 Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.






Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 23632 (с багажником над кузовом),
коммерческое наименование UAZ Pickup



A






Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 23632 (с багажником над кузовом и грузовой платформой),
коммерческое наименование UAZ Pickup



Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.







Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 48

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 23632 в исполнении "Лесная охрана",
коммерческое наименование UAZ Pickup



Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11I1

Стр. 49

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 236321







Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

УАЗ, типа 2363, модификация 236321 (в комплектации с дополнительным оборудованием)



Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00329.P11И1

Стр. 51

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
УАЗ, типа 2363, модификация 236321 (в комплектации
с багажником, лестницей и тягово-сцепным устройством)



Показанные на общем виде брызговики устанавливаются по заказу.