

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



№ TC RU E-RU.HB23.00072

Срок действия с _____ по _____

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции

Общества с ограниченной ответственностью "ИнфоТехРазвитие" (ОСП ООО "ИнфоТехРазвитие")

юридический адрес: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 17, корп. 2,

этаж цокольный, пом. XVII, комн. 1-11; фактический адрес: 121359, Россия, город Москва,

улица Маршала Тимошенко, дом 17, корп. 2, пом. XVII;

тел.: +7(495)123-33-87 / факс: -;

электронная почта: info@infotr.ru; аттестат аккредитации № RA.RU.11HB23

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	67284
БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО/ШАССИ	— / SCANIA P4X?00, G4X?00, R4X?00, S4X?00
МОДИФИКАЦИИ	АБ-612840, АБ-632840, АС-662840, АФ-672840-01, АФ-672840-02
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G, N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", ОГРН 1147746924907, юридический и фактический адрес: 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 956-71-36, факс: +7 (495) 956-71-36, электронная почта: info@ttm.center
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ", юридический и фактический адрес: 390047, Рязанская область, город Рязань, поселок Карцево, дом 9, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", ОГРН 1147746924907, юридический и фактический адрес: 141707, Московская область, город Долгопрудный, улица Жуковского, дом 12, Российская Федерация, тел.: +7 (495) 956-71-36, факс: +7 (495) 956-71-36, электронная почта: info@ttm.center
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	390047, Рязанская область, город Рязань, поселок Карцево, дом 9, Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр", юридический и фактический адрес: 390047, Рязанская область, город Рязань, район Карцево, дом 7, Российская Федерация

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—
--	---

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X??6?2840??000101 по X??6?2840??000200.**

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства изготавливаются на базе шасси модификаций: P4X200 P220..., P4X200 P250..., P4X200 P280..., P4X200 P320..., P4X200 P340..., P4X200 P360..., P4X200 P380..., P4X200 P410..., P4X200 P440..., P4X200 P450..., P4X200 P500..., G4X200 G220..., G4X200 G250..., G4X200 G280..., G4X200 G320..., G4X200 G340..., G4X200 G360..., G4X200 G380..., G4X200 G410..., G4X200 G440..., G4X200 G450..., G4X200 G500..., G4X200 G520..., G4X200 G580..., G4X200 G620..., G4X200 G730..., R4X200 R220..., R4X200 R250..., R4X200 R280..., R4X200 R320..., R4X200 R340..., R4X200 R360..., R4X200 R380..., R4X200 R410..., R4X200 R440..., R4X200 R450..., R4X200 R500..., R4X200 R520..., R4X200 R580..., R4X200 R620..., R4X200 R730..., S4X200 S220..., S4X200 S250..., S4X200 S280..., S4X200 S320..., S4X200 S340..., S4X200 S360..., S4X200 S380..., S4X200 S410..., S4X200 S440..., S4X200 S450..., S4X200 S500..., S4X200 S520..., S4X200 S580..., S4X200 S620..., S4X200 S730..., P4X400 P220..., P4X400 P250..., P4X400 P280..., P4X400 P320..., P4X400 P340..., P4X400 P360..., P4X400 P380..., P4X400 P410..., P4X400 P440..., P4X400 P450..., P4X400 P500..., G4X400 G220..., G4X400 G250..., G4X400 G280..., G4X400 G320..., G4X400 G340..., G4X400 G360..., G4X400 G380..., G4X400 G410..., G4X400 G440..., G4X400 G450..., G4X400 G500..., G4X400 G520..., G4X400 G580..., G4X400 G620..., G4X400 G730..., R4X400 R220..., R6X400 R250..., R4X400 R280..., R4X400 R320..., R4X400 R340..., R4X400 R360..., R4X400 R380..., R4X400 R410..., R4X400 R440..., R4X400 R450..., R4X400 R500..., R4X400 R520..., R4X400 R580..., R4X400 R620..., R4X400 R730..., S4X400 S220..., S4X400 S250..., S4X400 S280..., S4X400 S320..., S4X400 S340..., S4X400 S360..., S4X400 S380..., S4X400 S410..., S4X400 S440..., S4X400 S450..., S4X400 S500..., S4X400 S520..., S4X400 S580..., S4X400 S620..., S4X400 S730...

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов

В случае превышения параметров, установленных в пунктах 2.1, 2.2 приложения № 5 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для передвижения транспортных средств по территории государств – членов Таможенного союза необходимо оформление специального разрешения

Транспортные средства с двигателями OC09 104, OC09 105, OC13 101, DC13 115, DC13 141, DC13 147, DC13 148, DC13 155, DC16 101, DC16 102, DC16 103, DC16 105, DC16 106, DC16 107 соответствуют европейским экологическим нормам Евро-6.

Транспортные средства модификации АБ-632840, АФ-672840-01 общего назначения для перевозки различных грузов

Транспортные средства модификации АБ-612840 предназначены для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов

Транспортные средства модификации АФ-672840-02 предназначены для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных или продовольственных грузов, в том числе почтовый

Транспортные средства модификации АС-662840 предназначены для транспортировки сыпучих и навалочных грузов

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

Дата оформления

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.
Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.HB23.00072 от

Руководитель
(заместитель Руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного органа
государственного управления

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	АБ-612840		АБ-632840		АС-662840
Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние	4х4 / все	4х2 / задние	4х4 / все	4х2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с краном-манипулятором		бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, со шторным механизмом или без него, с грузоподъемным бортом или без него		самосвальная платформа с разгрузкой назад или с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма
Назначение	для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов		—		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная или четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, типа Р, G, R, S; двух-, трех-, или пятиместная, с одним или двумя спальными местами или без них				

для модификаций	АС-662840	АФ-672840-01	АФ-672840-02		
Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все	4x2 / задние	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем				
Расположение двигателя	переднее продольное				
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа с разгрузкой назад или с трехсторонней разгрузкой при помощи гидравлического механизма	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с рольставнями или без них, с внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него	кузов-фургон закрытого типа (изотермический, рефрижератор, отопливаемый, ледник) с задней двустворчатой или одностворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с рольставнями или без них, с внутренними перегородками или без них, с грузоподъемным бортом или без него		
Назначение	—		для перевозки скоропортящихся продуктов, промышленных и продовольственных грузов, в том числе для перевозки бутилированной воды,		

Приложение № 1

для модификаций	АС-662840	АФ-672840-01	АФ-672840-02
Назначение (продолжение)	почтовый		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная или четырехдверная, опрокидывающаяся вперед, типа P, G, R, S; двух-, трех-, или пятиместная, с одним или двумя спальными местами или без них		

для модификаций	АБ-612840	АБ-632840	АС-662840	АФ-672840-01, АФ-672840-02
Габаритные размеры, мм				
– длина	5600...12000		5600...8000	5600...12000
– ширина*	2550 / —			2550 / 2600
– высота	3800	4000	2700...4000	4000
База, мм	2475...6700		2475...4500	2475...6700
Колея передних/задних колес, мм	2030...2154 / 1793...2154			

* - для всех/для изотермического, рефрижератора, отопливаемого, ледника

для модификаций	АБ-612840	АБ-632840	АС-662840	АФ-672840-01, АФ-672840-02
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6700...15000	5900...12750	7200...13800	6300...14600
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18200...25000			
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	6700...10000			
– на заднюю ось	11500...15000			
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	80000			
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750			
– прицеп с тормозной системой	51000			

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 108				SCANIA, DC07 109
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690				
– степень сжатия	17.0				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	162 (1900)				184 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1000 (1050...1500)				1100 (1050...1550)
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431983 или SCANIA, 2668359				SCANIA, 2431982 или SCANIA, 2668350
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342				
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	2437590, 2480377, 2480379	1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR		
Нейтрализаторы (маркировка)***			
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц***	—		

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 109	SCANIA, DC07 110
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690	
– степень сжатия	17.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	184 (1900)	206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1100 (1050...1550)	1200 (1050...1600)
Топливо	дизельное топливо	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431982 или SCANIA, 2668350			SCANIA, 2431981 или SCANIA, 2668351	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342				
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)***	
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC07 110		SCANIA, OC09 104		
	четырехтактный дизель		четырехтактный, с искровым зажиганием		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6690		9291		
– степень сжатия	17.0		12.6		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)				
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1200 (1050...1600)		1350 (1000...1400)		
Топливо	дизельное топливо		компримированный природный газ		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	SCANIA, 2431981 или SCANIA, 2668351		SCANIA / Motorola, 2625350		
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2171342		—		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2516462		BOSCH, 2082259		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology, 5352939		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379
Глушители шума впуска (маркировка)					
— 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1789358; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1811722; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или BOSCH				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR), EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): EGR				
— 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
— 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—

**** - дополнительный

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 104				
	четырёхтактный, с искровым зажиганием				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291				
– степень сжатия	12.6				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)				
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1350 (1000...1400)				
Топливо	компримированный природный газ	сжиженный природный газ			
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625350				
ТНВД (тип, маркировка)	—				
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2490801,	SCANIA, 1335673,	SCANIA, 169420,	SCANIA, 2232179,	SCANIA, 2490801,
	2490805,	1335674,	1728667,	2232180,	2490805,
	2490807,	1347071,	1729156,	2282425,	2490807,
	2493879,	1347072,	1729157,	2307150,	2493879,
	2498671,	1377091,	1734321,	2341657,	2498671,
	2498672,	1377092,	1734322,	2343432,	2498672,
	2508290,	1377093,	1734323,	2348148,	2508290,
	2508760,	1377094,	1730757,	2348150,	2508760,
	2537830,	1386230,	1761955,	2348184,	2537830,
	2543185,	1387541,	1775868,	2355124,	2543185,
	275112,	1387542,	1788819,	2355128,	275112,
	275113,	1421021,	1801772,	2355129,	275113,
	275114,	1421022,	1801773,	2355131,	275114,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1789358; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1811722; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или BOSCH				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR), EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	—				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105				
	четырёхтактный, с искровым зажиганием				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291				
– степень сжатия	12.6				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	250 (1900)				
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)				
Топливо	компримированный природный газ			сжиженный природный газ	
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351				
ТНВД (тип, маркировка)	—				
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	2480379	1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	с электронным управлением		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1789358; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1811722; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1819211		
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или BOSCH		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR), EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): EGR		
Нейтрализаторы (маркировка)***			
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц***	—		

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC09 105	SCANIA, OC13 101
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	12742
– степень сжатия	12.6	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	250 (1900)	302 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1100...1400)	2000 (1100...1400)
Топливо	сжиженный природный газ	компримированный природный газ

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625351			SCANIA / Motorola, 2625352	
ТНВД (тип, маркировка)	—				
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2079118			Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1789358; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1811722; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или BOSCH				

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR), EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): EGR
Нейтрализаторы (маркировка)***	
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101				
	четырёхтактный, с искровым зажиганием				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742				
– степень сжатия	12.6				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)				
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)				
Топливо	компримированный природный газ		сжиженный природный газ		
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352				
ТНВД (тип, маркировка)	—				
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2733773				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	с электронным управлением				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1789358; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1811722; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1819211				
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или BOSCH				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR), EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—

**** - дополнительный

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, OC13 101	SCANIA, DC09 124
	четырехтактный, с искровым зажиганием	четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	5, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	9291
– степень сжатия	12.6	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2000 (1100...1400)	1600 (1050...1350)
Топливо	сжиженный природный газ	дизельное топливо
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2625352	SCANIA / Motorola, 2237227 или SCANIA / Motorola, 2643240 или SCANIA / Motorola, 2664399 или SCANIA / Motorola, 2717233 или SCANIA / Motorola, 2771767
ТНВД (тип, маркировка)	—	SCANIA / Cummins XPI, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2082259	SCANIA, 2232307
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)	(Garrett), 2733773				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	с электронны м управление м	—			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1789358; BOSCH, Marshall	—			

Приложение № 1

Катушка (модуль) зажигания (маркировка) (продолжение)	Electric, SEM, 1811722; BOSCH, Marshall Electric, SEM, 1819211	
Свечи (маркировка)	Denso или Beru или Champion или NGK или Federal Mogul или BOSCH	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализа ции отработавш их газов (SCR), EGR или основной и дополнитель ный глушитель; система нейтрализа ции отработавш их газов (SCR): EGR	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR
Нейтрализаторы (маркировка)***		
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц***		—

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 132				SCANIA, DC09 119
	четырехтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291				
– степень сжатия	18.0				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	265 (1900)				206 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1700 (1050...1350)				1400 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237218 или SCANIA / Motorola, 2643239 или SCANIA / Motorola, 2664508 или SCANIA / Motorola, 2717262 или SCANIA / Motorola, 2771776				SCANIA / Motorola, 2237240 или SCANIA / Motorola, 2643636 или SCANIA / Motorola, 2664396 или SCANIA / Motorola, 2717230 или SCANIA / Motorola, 2771414
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	—				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 119			SCANIA, DC09 142	
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291				
– степень сжатия	18.0			20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)				
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1350)			1400 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237240 или SCANIA / Motorola, 2643636 или SCANIA / Motorola, 2664396 или SCANIA / Motorola, 2717230 или SCANIA / Motorola, 2771414			SCANIA / Motorola, 2806514	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2253817			Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2480377, 2480379	1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)***		
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129	
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654	
Фильтр твердых частиц***	—	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 142	SCANIA, DC09 143
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	5, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	206 (1900)	235 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1400 (1000...1400)	1600 (1050...1400)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806514		SCANIA / Motorola, 2806525		
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)***	
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC09 143	SCANIA, DC09 144			
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	5, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	9291				
– степень сжатия	20.0				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	235 (1900)	265 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1600 (1050...1400)	1700 (1050...1475)			
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2806525	SCANIA / Motorola, 2806526			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2232307				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	—				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 115				SCANIA, DC13 139
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	12740				12742
– степень сжатия	20.0				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)				
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)				
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024082 или SCANIA / Motorola, 2597332 или SCANIA / Motorola, 2659494 или SCANIA / Motorola, 2622133 или SCANIA / Motorola, 2541619 или SCANIA / Motorola, 2556167 или SCANIA / Motorola, 2559193				SCANIA / Motorola, 2237217 или SCANIA / Motorola, 2717265 или SCANIA / Motorola, 2771759
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401				SCANIA, 2428190
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494				Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062				—

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 139			SCANIA, DC13 141	
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742				
– степень сжатия	20.0				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)				
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)				
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237217 или SCANIA / Motorola, 2717265 или SCANIA / Motorola, 2771759			SCANIA / Motorola, 2575040 или SCANIA / Motorola, 2619998 или SCANIA / Motorola, 2619999 или SCANIA / Motorola, 2664534 или SCANIA / Motorola, 2664535 или SCANIA / Motorola, 2771761 или SCANIA / Motorola, 2771762	
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109			SCANIA / Cummins XPI, 2007109; SCANIA/Cummins XPI, 248832	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190			SCANIA, 2232306	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126718			Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2009728; Cummins Turbo Technology (Holset), 2126718; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126720	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	—			SCANIA, 2119807 или	

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Фильтр твердых частиц*** (продолжение)	SCANIA, 2307062
---	-----------------

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 141		SCANIA, DC13 143		
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742				
– степень сжатия	20.0				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	302 (1900)		331 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2150 (1000...1300)		2350 (1000...1300)		
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2575040 или SCANIA / Motorola, 2619998 или SCANIA / Motorola, 2619999 или SCANIA / Motorola, 2664534 или SCANIA / Motorola, 2664535 или SCANIA / Motorola, 2771761 или SCANIA / Motorola, 2771762		SCANIA / Motorola, 2237211 или SCANIA / Motorola, 2608677 или SCANIA / Motorola, 2664537 или SCANIA / Motorola, 2717112 или SCANIA / Motorola, 2771785		
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; SCANIA/Cummins XPI, 248832				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		SCANIA, 2428190		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2009728; Cummins Turbo Technology (Holset), 2126718; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126720				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062		—		

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 143	SCANIA, DC13 146			
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742				
– степень сжатия	20.0				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)	368 (1900)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237211 или SCANIA / Motorola, 2608677 или SCANIA / Motorola, 2664537 или SCANIA / Motorola, 2717112 или SCANIA / Motorola, 2771785	SCANIA / Motorola, 2237210 или SCANIA / Motorola, 2562173 или SCANIA / Motorola, 2608674 или SCANIA / Motorola, 2619964 или SCANIA / Motorola, 2664540 или SCANIA / Motorola, 2771788			
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; SCANIA/Cummins XPI, 248832				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2428190				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2009728; Cummins Turbo Technology (Holset), 2126718; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126720				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	—				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 147	SCANIA, DC13 148
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2095003 или SCANIA / Motorola, 2541638 или SCANIA / Motorola, 2556172 или SCANIA / Motorola, 2559198 или SCANIA / Motorola, 2597337 или SCANIA / Motorola, 2659473 или SCANIA / Motorola, 2621340	SCANIA / Motorola, 2276663 или SCANIA / Motorola, 2418770 или SCANIA / Motorola, 2561251 или SCANIA / Motorola, 2575033 или SCANIA / Motorola, 2664541 или SCANIA / Motorola, 2664542 или SCANIA / Motorola, 2771789 или SCANIA / Motorola, 2771790
ТНВД (тип, маркировка)	SCANIA / Cummins XPI, 2007109; SCANIA/Cummins XPI, 248832	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2057401	SCANIA, 2232306
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2009728; Cummins Turbo Technology (Holset), 2126718; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2126720	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494;

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) (продолжение)					Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2009728; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2195494; Cummins Turbo Technology (Holset), 2260317; Cummins Turbo Technology (Holset), 2009728
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546,

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	2437590, 2480377, 2480379	1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр		
Система зажигания (тип)	—		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—		
Свечи (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR		
Нейтрализаторы (маркировка)***			
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283		
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973		
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129		
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654		
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062		

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 148	SCANIA, DC13 155
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	331 (1900)	368 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2350 (1000...1300)	2550 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2276663 или SCANIA / Motorola, 2418770 или SCANIA / Motorola, 2561251 или SCANIA / Motorola, 2575033 или SCANIA / Motorola, 2664541 или SCANIA / Motorola, 2664542 или SCANIA / Motorola, 2771789 или SCANIA / Motorola, 2771790				
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2009728; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2195494; Cummins Turbo Technology (Holset), 2260317; Cummins Turbo Technology (Holset), 2009728				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)				1545055, 162248	
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 155	SCANIA, DC13 152
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12742	
– степень сжатия	20.0	18.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	368 (1900)	279 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2550 (1000...1300)	1975 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237204 или SCANIA / Motorola, 2418771 или	SCANIA / Motorola, 2304839 или SCANIA / Motorola, 2643638 или SCANIA / Motorola, 2664547 или

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Блок управления (маркировка) (продолжение)	SCANIA / Motorola, 2561251 или SCANIA / Motorola, 2561268 или SCANIA / Motorola, 2664549 или SCANIA / Motorola, 2664550 или SCANIA / Motorola, 2771798 или SCANIA / Motorola, 2771799		SCANIA / Motorola, 2717272 или SCANIA / Motorola, 2771796		
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2007109		—		
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		насос-форсунки, BOSCH, 2559308		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2195494; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2260317; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2009728; Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2195494; Cummins Turbo Technology (Holset), 2260317; Cummins Turbo Technology (Holset), 2009728		Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2126714		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390,

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2437590, 2480377, 2480379		1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248		2437590, 2480377, 2480379
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062	—			

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC13 152		SCANIA, DC13 153		
	четырёхтактный дизель				
— количество и расположение цилиндров	6, рядное				
— рабочий объем цилиндров, см ³	12742				
— степень сжатия	18.0				
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	279 (1900)	324 (1900)			
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1975 (1000...1300)	2300 (1000...1300)			
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2304839 или SCANIA / Motorola, 2643638 или SCANIA / Motorola, 2664547 или SCANIA / Motorola, 2717272 или SCANIA / Motorola, 2771796	SCANIA / Motorola, 2304840 или SCANIA / Motorola, 2643633 или SCANIA / Motorola, 2664548 или SCANIA / Motorola, 2717273 или SCANIA / Motorola, 2771797			
ТНВД (тип, маркировка)	—				
Форсунки (тип, маркировка)	насос-форсунки, BOSCH, 2559308				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2126720; Cummins Turbo Technology (Holset), 2126714				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	—				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 105		SCANIA, DC16 106
	четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353		
– степень сжатия	17.4		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)		427 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)		2950 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2380121 или SCANIA / Motorola, 2237208 или SCANIA / Motorola, 2646871 или SCANIA / Motorola, 2646872 или SCANIA / Motorola, 2664553 или SCANIA / Motorola, 2664554 или SCANIA / Motorola, 2771802 или SCANIA / Motorola, 2771803		SCANIA / Motorola, 2237193 или SCANIA / Motorola, 2418772 или SCANIA / Motorola, 2620158 или SCANIA / Motorola, 2646869 или SCANIA / Motorola, 2646870 или SCANIA / Motorola, 2664555 или SCANIA / Motorola, 2664556 или SCANIA / Motorola, 2771815 или SCANIA / Motorola, 2771816
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2001910		Cummins Turbo Technology (Holset), 1898616

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062

**** - дополнительный

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 106			SCANIA, DC16 107	
	четырехтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353				
– степень сжатия	17.4				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	427 (1900)			537 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2950 (1000...1350)			3500 (1000...1400)	
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237193 или SCANIA / Motorola, 2418772 или SCANIA / Motorola, 2620158 или SCANIA / Motorola, 2646869 или SCANIA / Motorola, 2646870 или SCANIA / Motorola, 2664555 или SCANIA / Motorola, 2664556 или SCANIA / Motorola, 2771815 или SCANIA / Motorola, 2771816			SCANIA / Motorola, 2237189 или SCANIA / Motorola, 2418773 или SCANIA / Motorola, 2646867 или SCANIA / Motorola, 2646868 или SCANIA / Motorola, 2664557 или SCANIA / Motorola, 2664558 или SCANIA / Motorola, 2771817 или SCANIA / Motorola, 2771818	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306				
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 1898616				
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062
--------------------------	-------------------------------------

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 107		SCANIA, DC16 101		
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353				
– степень сжатия	17.4				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	537 (1900)		382 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)		2700 (1000...1300)		
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2237189 или SCANIA / Motorola, 2418773 или SCANIA / Motorola, 2646867 или SCANIA / Motorola, 2646868 или SCANIA / Motorola, 2664557 или SCANIA / Motorola, 2664558 или SCANIA / Motorola, 2771817 или SCANIA / Motorola, 2771818		SCANIA / Motorola, 2024081 или SCANIA / Motorola, 2265352 или SCANIA / Motorola, 2238632 или SCANIA / Motorola, 2597338 или SCANIA / Motorola, 2659476 или SCANIA / Motorola, 2402266 или SCANIA / Motorola, 2541640 или SCANIA / Motorola, 2556173 или SCANIA / Motorola, 2559199		
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588				
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232306		SCANIA, 2232307		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 1898616		Cummins Turbo Technology (Holset), 2001910		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	370749, 379753, 395772, 395774	1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 101	SCANIA, DC16 102
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	17.4	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)	427 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000... 1300)	2950 (1000...1350)
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2024081 или SCANIA / Motorola, 2265352 или SCANIA / Motorola, 2238632 или SCANIA / Motorola, 2597338 или SCANIA / Motorola, 2659476 или SCANIA / Motorola, 2402266 или SCANIA / Motorola, 2541640 или SCANIA / Motorola, 2556173 или SCANIA / Motorola,25 59199	SCANIA / Motorola, 2024080 или SCANIA / Motorola, 2242258 или SCANIA / Motorola, 2238506 или SCANIA / Motorola, 2238633 или SCANIA / Motorola, 2597339 или SCANIA / Motorola, 2659477 или SCANIA / Motorola, 2402267 или SCANIA / Motorola, 2541642 или SCANIA / Motorola, 2556174 или SCANIA / Motorola, 2559200
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 2001910	Cummins Turbo Technology (Holset), 1898616

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062

**** - дополнительный

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 103		SCANIA, DC16 114
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353		
– степень сжатия	17.4		20.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	537 (1900)		382 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3500 (1000...1400)		2700 (1000...1300)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2184171 или SCANIA / Motorola, 2277262 или SCANIA / Motorola, 2283703 или SCANIA / Motorola, 2597340 или SCANIA / Motorola, 2659496 или SCANIA / Motorola, 2402268 или SCANIA / Motorola, 2541647 или SCANIA / Motorola, 2556175 или SCANIA / Motorola, 2559201		SCANIA / Motorola, 2287420 или SCANIA / Motorola, 2664564 или SCANIA / Motorola, 2717281 или SCANIA / Motorola, 2771824
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588		
Форсунки (тип, маркировка)	SCANIA, 2232307		BOSCH, 2336298
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Cummins Turbo Technology (Holset), 1898616		Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819, 1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	SCANIA, 2119807 или SCANIA, 2307062

**** - дополнительный

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 114			SCANIA, DC16 115	
	четырёхтактный дизель				
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное				
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353				
– степень сжатия	20.8				
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	382 (1900)			456 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2700 (1000...1300)			3000 (1100...1300)	
Топливо	дизельное топливо				
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива				
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287420 или SCANIA / Motorola, 2664564 или SCANIA / Motorola, 2717281 или SCANIA / Motorola, 2771824			SCANIA / Motorola, 2287419 или SCANIA / Motorola, 2618907 или SCANIA / Motorola, 2717282 или SCANIA / Motorola, 2771825	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588				
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 2336298			Scania / Cummins, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2620284			Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128,	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112,	SCANIA, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542,	SCANIA, 169420, 1728667, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1730757, 1761955, 1775868, 1788819,

** - по Правилам ООН № 85

Приложение № 1

Воздушный фильтр (тип, маркировка) (продолжение)	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740	2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774	1421021, 1421022, 1423412, 1423414, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1485592, 1492784, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510905, 1510941, 1538008, 1545055, 162248	1801772, 1801773, 1801774, 1854214, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943, 212981, 213739, 213740
Глушители шума впуска (маркировка)					
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр				
Система зажигания (тип)	—				
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—				
Свечи (маркировка)	—				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR				
Нейтрализаторы (маркировка)***					
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283				
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973				
Глушители (маркировка)					
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129				
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654				
Фильтр твердых частиц***	—				

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

**** - дополнительный

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SCANIA, DC16 115	
	четырёхтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	16353	
– степень сжатия	20.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	456 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	3000 (1100...1300)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	SCANIA / Motorola, 2287419 или SCANIA / Motorola, 2618907 или SCANIA / Motorola, 2717282 или SCANIA / Motorola, 2771825	
ТНВД (тип, маркировка)	Cummins Scania XPI Manufacturing, 2165588	
Форсунки (тип, маркировка)	Scania / Cummins, 2428190	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Honeywell Turbo Technologies (Garrett), 2251743	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	SCANIA, 2232179, 2232180, 2282425, 2307150, 2341657, 2343432, 2348148, 2348150, 2348184, 2355124, 2355128, 2355129, 2355131, 2355133, 2403600, 2408671, 2408672, 2414656, 2414658, 2414659, 2437384, 2437385, 2437388, 2437389, 2437390, 2437590, 2480377, 2480379	SCANIA, 2490801, 2490805, 2490807, 2493879, 2498671, 2498672, 2508290, 2508760, 2537830, 2543185, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 379753, 395772, 395774
Глушители шума впуска (маркировка)		
– 1 ступень	функции глушителя шума впуска выполняет воздушный фильтр	
Система зажигания (тип)	—	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	—	
Свечи (маркировка)	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR или основной и дополнительный глушитель; система нейтрализации отработавших газов (SCR): SCR+EGR	
Нейтрализаторы (маркировка)***		
– 1 ступень***	1538681, 1548340, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400, 1944876, 1944877, 2161697, 2348184, 2234283	
– 2 ступень***	1548560, 1760777, 1782504, 1853376, 2035897, 2079843, 2571973	

** - по Правилам ООН № 85

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Приложение № 1

Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	SCANIA, 1857802, 1944878, 1944879, 1944880, 2016304, 2028507, 2028508, 2052915, 2054473, 2054474, 2076631, 2098764, 2158333, 2161805, 2175312, 2177232, 2241227, 2241228, 2547157, 2547158, 2571007, 2571380, 2574127, 2574128, 2574129
– 2 ступень****	SCANIA, 1548561, 1821888, 1821889, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 2072842, 2160881, 2184873, 2415028, 2457176, 2469996, 2490544, 2562345, 2775654
Фильтр твердых частиц***	—

**** - дополнительный

*** - встроены в глушитель 1-й ступени

Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или Fichtel & Sachs / Valeo, K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем					
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GR900 или GR900R	SCANIA, GR905 или GR905R	SCANIA, GR801 или GR801R	SCANIA, GR875 или GR875R	SCANIA, GRS890 или GRS890R	SCANIA, GRS895 или GRS895R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением					
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1				вперед – 12, назад – 2	
дополнительная понижающая передача -	16.860	16.410	—	—	—	—
I -	10.100	10.340	9.150	9.170	11.380	11.320
II -	7.100	7.190	6.320	6.260	9.230	9.130
III -	5.090	5.080	4.690	4.650	7.170	7.210
IV -	3.750	3.750	3.750	3.750	5.810	5.810
V -	2.690	3.760	2.440	2.450	4.620	4.650
VI -	1.890	1.920	1.680	1.670	3.750	3.750
VII -	1.360	1.250	1.250	1.240	3.030	3.020
VIII -	1.000	1.000	1.000	1.000	2.460	2.440
IX -	—	—	—	—	1.910	1.920
X -	—	—	—	—	1.550	1.550
XI -	—	—	—	—	1.230	1.240
XII -	—	—	—	—	1.000	1.000
XIII -	—	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—	—
3.X. I -	16.420	14.770	8.210	14.770	14.750	11.000
3.X. II -	—	—	—	—	11.950	8.870
Раздаточная коробка (тип) *****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950					

***** - для модификаций с колесной формулой 4x4

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	2
	—
высшее -	0.890
низшее -	1.536
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная
– передаточное число	2.350...7.630

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или Fichtel & Sachs / Valeo, K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRSO895 или GRSO895R	SCANIA, GRSH900 или GRSH900R	SCANIA, ZF Transmatic GR50H901 или ZF Transmatic GR50H901R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением		
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2	вперед – 9, назад – 1	вперед – 16, назад – 2
дополнительная понижающая передача -	—	—	—
I -	9.160	9.140	13.800
II -	7.330	5.810	11.540
III -	5.830	3.750	9.490
IV -	4.670	3.010	7.930
V -	3.750	2.440	6.530
VI -	3.000	1.910	5.460
VII -	2.440	1.550	4.570
VIII -	1.960	1.230	3.820
IX -	1.560	1.000	3.020
X -	1.250	—	2.530
XI -	1.000	—	2.080
XII -	0.800	—	1.740
XIII -	—	—	1.430
XIV -	—	—	1.200
XV -	—	—	1.000
XVI -	—	—	0.840
3.X. I -	11.950	11.920	12.920
3.X. II -	9.560	—	10.800
Раздаточная коробка (тип) *****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950		
– число передач и передаточные числа	2		
	—		
высшее -	0.890		
низшее -	1.536		
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная		
– передаточное число	2.350...7.630		

***** - для модификаций с колесной формулой 4x4

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K432 или Fichtel & Sachs / Valeo, K442, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GRS900 или GRS920 или GRS900R или GRS920R	SCANIA, GRSO925 или GRSO925R или GRSO935 или GRSO935R	SCANIA, GRS905 или GRS905R	SCANIA, GRSO900 или GRSO900R	SCANIA, GRSO905 или GRSO905R
	с ручным управлением или с автоматизированным управлением				
– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2				
I - дополнительная понижающая передача -	16.380	13.260	16.410	13.280	13.280
II - дополнительная понижающая передача -	13.280	10.630	13.280	10.760	10.630
I -	11.380	9.150	11.320	9.230	9.160
II -	9.230	7.330	9.160	7.480	7.330
III -	7.170	5.810	7.190	5.810	5.820
IV -	5.810	4.660	5.820	4.710	4.660
V -	4.620	3.750	4.630	3.750	3.750
VI -	3.750	3.010	3.750	3.040	3.000
VII -	3.030	2.440	3.020	2.460	2.440
VIII -	2.460	1.960	2.440	1.990	1.960
IX -	1.910	1.550	1.920	1.550	1.550
X -	1.550	1.240	1.550	1.260	1.240
XI -	1.230	1.000	1.230	1.000	1.000
XII -	1.000	0.800	1.000	0.810	0.800
XIII -	—	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—	—
3.X. I -	14.740	11.950	14.770	11.950	11.950
3.X. II -	11.950	9.560	11.950	9.690	9.560
Раздаточная коробка (тип) *****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950				
– число передач и передаточные числа	2				
	—				
высшее -	0.890				
низшее -	1.536				
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная				
– передаточное число	2.350...7.630				

***** - для модификаций с колесной формулой 4x4

Приложение № 1

Трансмиссия	гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	—, —			
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA, GA750 или GA751 или GA765 или GA766 или GA750R или GA751R или GA765R или GA766R	SCANIA, GA767 или GA752 или GA767R или GA752R	SCANIA, GA850 или GA851 или GA866 или GA850R или GA851R или GA866R	SCANIA, GA852 или GA867 или GA852R или GA867R
	с автоматическим управлением			
— число передач и передаточные числа	вперед – 5, назад – 1			
гидравлическая I -	3.500...7.000	4.600...10.100	3.500...8.200	4.700...11.400
гидравлическая II -	1.800...3.700	2.200...5.000	1.900...4.400	2.200...5.300
I -	1.860	2.250	1.910	2.210
II -	1.410	1.540	1.430	1.530
III -	1.000	1.000	1.000	1.000
IV -	0.750	0.750	0.740	0.760
V -	0.650	0.650	0.640	0.670
VI -	—	—	—	—
VII -	—	—	—	—
VIII -	—	—	—	—
IX -	—	—	—	—
X -	—	—	—	—
XI -	—	—	—	—
XII -	—	—	—	—
XIII -	—	—	—	—
XIV -	—	—	—	—
XV -	—	—	—	—
XVI -	—	—	—	—
3.X. I -	2.050	2.470	2.100	2.430
3.X. II -	—	—	—	—
Раздаточная коробка (тип) *****	SCANIA, GT 800 или GTD 800 или GT 900 или GTD 900 или GT 901 или GTD 901 или GTD 950			
— число передач и передаточные числа	2			
	—			
	0.890			
	1.536			
Главная передача (тип)	SCANIA, центральная, одинарная или двойная разнесенная			
— передаточное число	2.350...7.630			
***** - для модификаций с колесной формулой 4x4				
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на			

Приложение № 1

Передняя (описание) (продолжение)	полуэллиптических многолистовых рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Задняя (описание)	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистовых рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая двухконтурная; тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанные; АБС или электронно-пневматическая система (EBS)
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы и (или) стояночная тормозная система
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес 1-ой, 2-ой или 2-ой оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный и/или трансмиссионный тормоз-замедлитель (по заказу)

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	295/55 R22,5	147 / 145	К
	295/60 R22,5	149...150 / 146...147	К или L
	315/60 R22,5	152...154 / 148...150	L
	315/45 R22,5	147 / 145	
	315/70 R22,5	152...156 / 148...150 или 154	К или L или М
	275/70 R22,5	148...152 / 145...148	J или К или L или М
	305/70 R22,5	150...152 / 147...148	L или М
	275/80 R22,5	148...152 / 146...148	J или L или М
	355/50 R22,5	152...156	К или L
	375/50 R22,5	156	К
	375/90 R22,5	164	G
	385/55 R22,5	158 / 160	К или L
	11 R22,5	145 / 148	L
	295/80 R22,5	150...154 / 145...150	G или J или L или М или К
	315/80 R22,5	154...156 / 145...150	G или К или L или М
	12 R22,5	150...152 / 148...149	F или К или L или М
	385/65 R 22,5	158...164	G или J или К или L
	12.00 R20	154...156 / 150...151	G или К
	13 R22,5	154...158 / 150...156	G или J или К
	12.00 R24	156...160 / 153...156	F или G или К или L
	325/95 R24	162 / 160	G или К
	14.00 R20	160...164	J
	16.00 R20	170	G
	24.00 R21	176	
	395/85 R20	168	

Оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб, устройство ограничения максимальной скорости (максимальная скорость 89 км/ч); тент, каркас тента, ворота (для АБ-632840); внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-672840-0?); холодильная (хладагент R-134a) и/или обогревательная установка (хладагент R-134a) (для АФ-672840-02); тент, упор (для АС-662840)

по заказу: спойлер на крыше кабины, верхний и боковые обтекатели кабины, противосолнечный козырек лобового стекла, автономный отопитель, кондиционер (хладагент R-134a, R-404a), климат-контроль, автомагнитола, аудио- и /или видеосистема, громкоговоритель, микрофон, мониторы, навигационная система, камера наблюдения заднего/переднего обзора, холодильник (хладагент R-134a, R-404a), кофеварка, мини-кухня, микроволновая печь, центральный замок с дистанционным управлением; круиз-

Оборудование транспортного средства (продолжение)	контроль, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система предупреждения о выходе из полосы движения, система обнаружения пешеходов, система контроля за перестроением, система помощи при перестроении, подушка безопасности водителя, боковые шторки безопасности, дополнительные топливные баки, фары освещения рабочей зоны, боковые защитные устройства, заднее защитное устройство, сцепное устройство, система контроля трезвости водителя (алкозамок)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.HA69.B00010/19 с 29.04.2019 по 28.04.2023
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13.1 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	—"	—"
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	—"	—"
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	—"	—"
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 021395 от 27.08.2001 E1 021398 от 17.10.2001

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-04	—"	—"
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	—"	—"
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	—"	—"
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	—"	—"
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	—"	—"
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	—"	—"
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 20-03	—"	—"
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 24-03	—"	—"
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-02	—"	—"
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	—"	—"
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	—"	—"
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-00	—"	—"
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	—"	—"
Оснащение безопасными стёклами, Правила ООН № 43-01	—"	—"
Устройства фарочистки, Правила ООН № 45-01	—"	—"
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	—"	—"
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-04	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.PA01.B.07217/20 с 10.11.2020 по 09.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-05	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "G") (экологический класс 5)	—"	—"
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов C, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NOx - "K") (экологический класс 5)	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	—"	—"
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	—"	—"
Оснащение шинами*, Правила ООН № 54-00	—"	—"
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	—"	—"
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-02	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.PA01.B.07225/20 с 10.11.2020 по 09.11.2024
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	—"	—"
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	—"	—"
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	—"	—"
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	—"	—"
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ООН № 89-00	—"	—"
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 R91 00 06506 от 21.03.2006
	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 98-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Федеративная Республика Германия	E1 104R-00821 Ext. 02 от 03.03.2003
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ООН № 110-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Транспортные средства и системы питания на сжатом природном газе (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ), Правила ООН № 110-01	—"	—"
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	—"	—"
Уровень шума от качения шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 2	—"	—"
Сопротивление качению шин*, Правила ООН № 117-02, стадия 1	—"	—"

Приложение № 2

1	2	3
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-00	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ООН № 121-01	—"	—"
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	—"	—"
Замки и петли дверей, Глобальные технические правила ООН № 1	—"	—"
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	—"	—"
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр Север", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.PA01.B.07210/20 с 10.11.2020 по 09.11.2024

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	TC RU K-SE.MT02.00058.P4 с 01.01.2020 по 27.12.2020
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации "Сертификационный Центр Связь-сертификат", RA.RU.11MJ26, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MJ26.B.00060/19 с 17.04.2019 по 16.04.2023
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C- RU.MJ26.B.00055/19 с 12.04.2019 по 11.04.2023
Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов, пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C- RU.MJ26.B.00053/19 с 12.04.2019 по 11.04.2023
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	—"	ЕАЭС RU C- RU.MJ26.B.00057/19 с 12.04.2019 по 11.04.2023
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.HA69.B00010/19 с 29.04.2019 по 28.04.2023

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя.
Рядом с табличкой изготовителя.
Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. №711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона, или правого борта автомобиля бортового и самосвала.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины под замком.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	6	?	2	8	4	0	?	?	0	0	0	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя, WMI:
X9H - Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ", Российская Федерация;
- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XD2 - Общество с ограниченной ответственностью "ТТМ Центр", Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Код модификации транспортного средства:
612840 - АБ-632840;
612840 - АБ-612840;
662840 - АС-662840;
672840 - АФ-672840-01, АФ-672840-02.
- поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 Приложения 7 к ТР ТС 018/2011.
- поз. 11: Код месяца изготовления:
1 - январь;
2 - февраль;
3 - март;
4 - апрель;
5 - май;
6 - июнь;
7 - июль;
8 - август;
9 - сентябрь;
А - октябрь;
В - ноябрь;
С - декабрь.

Приложение № 3


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства:
000???

Руководитель органа по сертификации


инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа 67284 модификации АБ-632840**




типа 67284 модификации АБ-612840





*) Односкатная ошиновка: 2030...2154 / 2030...2154 – колея передних / задних колес

*) Двускатная ошиновка: 2030...2154 / 1793...2096 – колея передних / задних колес

Вариант с двухрядной кабиной




Приложение № 4



**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа 67284 модификации АБ-632840****Вариант с задними воротами****Вариант с грузоподъемным бортом**

*) Односкатная ошиновка: 2030...2154 / 2030...2154 – колея передних / задних колес

*) Двускатная ошиновка: 2030...2154 / 1793...2096 – колея передних / задних колес

Вариант с двухрядной кабиной

Приложение № 4


**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа 67284 модификации АБ-632840****типа 67284 модификации АС-662840**

*) Односкатная ошиновка: 2030...2154 / 2030...2154 – колея передних / задних колес


*) Двускатная ошиновка: 2030...2154 / 1793...2096 – колея передних / задних колес

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа 67284 модификации АФ-672840-0?




Вариант с грузоподъемным бортом





*) Односкатная ошиновка: 2030...2154 / 2030...2154 – колея передних / задних колес

*) Двускатная ошиновка: 2030...2154 / 1793...2096 – колея передних / задних колес

Вариант с двухрядной кабиной



Приложение № 4

**ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
типа 67284 модификации АФ-672840-0?****Вариант с холодильной установкой****Вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом**

*) Односкатная ошиновка: 2030...2154 / 2030...2154 – колея передних / задних колес

*) Двускатная ошиновка: 2030...2154 / 1793...2096 – колея передних / задних колес

Вариант с двухрядной кабиной