

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	859701	859711
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение грузочного пространства	фургон	закрытый металлический (композитный) кузов
Назначение	—	передвижная пожарная мотопомпа

для модификаций	859731	859741
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение грузочного пространства	платформа	цистерна
Назначение	для перевозки катушек с трубами в бухтах, электрокабелем и т.п.	для перевозки пищевых жидкостей

для модификаций	8597A1	8597B1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение грузочного пространства	платформа	бортовая платформа
Назначение	для перевозки авто-, мото-, либо вело- техники	—

для модификаций	8597C1	8597D1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение грузочного пространства	цистерна	фургон
Назначение	для перевозки непищевых жидкостей	для перевозки собак

для модификаций	8597E1	8597F1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение грузочного пространства	кузов с крышкой	фургон
Назначение	—	для перевозки пищевых продуктов

для модификаций	8597G1	8597H1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение грузочного пространства	закрытый металлический (композитный) кузов	фургон
Назначение	передвижной генератор для выработки электроэнергии	для перевозки лошадей, крупного рогатого скота

для модификаций	8597J1	8597K1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение грузочного пространства	фургон	закрытый металлический (композитный) кузов
Назначение	передвижное бытовое жилое помещение	передвижной компрессор для подачи сжатого воздуха

для модификаций	8597L1	8597M1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение грузочного пространства	платформа	

Приложение № 1

для модификаций	8597L1	8597M1
Назначение	для перевозки маломерных судов, лодок (гидроциклов)	передвижная осветительная установка с источником питания
для модификаций	8597N1	8597P1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	кузов с окнами и дверьми	платформа
Назначение	для отдыха и ночёвки автотуристов	—
для модификаций	8597R1	8597S1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	фургон, холодильно-отопительная установка	самосвальный кузов с трехсторонней разгрузкой
Назначение	для перевозки грузов требующих соблюдения температурного режима, в том числе пищевых	для перевозки и самосвальной разгрузки сыпучих грузов
для модификаций	8597T1	8597U1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	фургон	платформа
Назначение	мобильный торговый киоск	для перевозки оборудования для ремонта и обслуживания дорог
для модификаций	8597V1	8597W1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	полевая кухня (смокер/барбекю)	фургон
Назначение	передвижная полевая кухня (смокер) и организация точки приготовления пищи	мобильный туалет
для модификаций	8597X1	8597Y1
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	фургон	оборудование для запуска БЛА
Назначение	для перевозки хлебобулочных изделий	передвижное оборудование для запуска БЛА
для модификаций	8597Z1	
Количество осей/колес	1 / 2	
Исполнение загрузочного пространства	оборудование шредерное	
Назначение	передвижной шредер для измельчения древесины в щепу	
для модификаций	859701, 8597D1, 8597F1, 8597R1, 8597X1	859711, 859731, 8597G1, 8597K1, 8597M1, 8597U1, 8597V1, 8597Z1
Габаритные размеры, мм		
– длина	2450...6500	2450...5100
– ширина	1550...2550	
– высота	1500...2800	1500...2700

Приложение № 1

для модификаций	859701, 8597D1, 8597F1, 8597R1, 8597X1	859711, 859731, 8597G1, 8597K1, 8597M1, 8597U1, 8597V1, 8597Z1
Колея колес 1-ой оси, мм	1400...2100	
для модификаций	859741, 8597C1	8597A1
Габаритные размеры, мм		
– длина	1980...3000	2450...8100
– ширина	1550...2550	
– высота	1150...2000	700...1650
Колея колес 1-ой оси, мм	1400...2100	
для модификаций	8597B1, 8597S1	8597E1
Габаритные размеры, мм		
– длина	2450...8100	1500...8000
– ширина	1550...2550	
– высота	850...3000	800...1700
Колея колес 1-ой оси, мм	1400...2100	
для модификаций	8597H1	8597J1, 8597T1, 8597W1
Габаритные размеры, мм		
– длина	2400...8100	2500...6500
– ширина	1550...2550	
– высота	1500...2950	2100...3000
Колея колес 1-ой оси, мм	1400...2100	
для модификаций	8597L1, 8597P1	8597N1
Габаритные размеры, мм		
– длина	2450...8100	2000...8100
– ширина	1550...2550	
– высота	700...1450	900...2500
Колея колес 1-ой оси, мм	1400...2100	
для модификаций	8597Y1	
Габаритные размеры, мм		
– длина	3500...8000	
– ширина	1550...2550	
– высота	1200...1800	
Колея колес 1-ой оси, мм	1400...2100	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	50...700	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	750	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
– на 1-ую ось	750	

Приложение № 1

Подвеска (описание)	независимая торсионная или рычажная или пневморессорная, или зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
----------------------------	---

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	175/70 R13	82	T
	175/75 R16C	101 / 99	R
	185/60 R14	82	H
	185/65 R15	88	
	185/70R13	86	Q
	185/75R16C	104 / 102	N
	195/70R15C		R
	205/65R15	94	T
	205/70R15	96	H
	205/75R16C	110 / 108	R
	225/75R16	104	T
	265/70R17	115	H

Оборудование транспортного средства	по заказу: крепления для перевозки груза; опорное колесо или стойка, домкрат, лебедка, компрессор, генератор, аппарели, трап, каркас и тент, пластиковый колпак, задние (задняя) или боковые (боковая) или передняя распашные (распашная) двери (дверь), окно (окна), полки, скамейки, ящики, подъемная или сдвижная крыша, холодильное оборудование, торговое оборудование, кондиционер; шкафы, стеллажи, умывальник, душ, плита, автономный отопитель, печь, холодильник, диван, кровать, технологические люки (рольставни), бортовой ввод для подключения к электрической сети, подвижная (наклонная) платформа, устройства рабочего освещения, тент (маркиза), генераторный отсек или транспортировочный ящик, аутригеры, аэродинамический (клиновидный) скос, солнечная панель, окна
--	---

Руководитель органа по сертификации

С.А. Чекменев

инициалы, фамилия