

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	9854-0000010-01, 9854-0000010-02, 9854-0000010-03, 9854-0000010-04, 9854-0000010-05, 9854-0000010-06, 9854-0000010-07
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	сварная рама с кониками и передним ограждением, с краноманипуляторной установкой или без нее
Назначение*	транспортирование сортамента, сортимента леса, проведение погрузочно-разгрузочных работ (с установленной краноманипуляторной установкой)

* - только для специализированных транспортных средств

для модификаций	9854-0000020-01, 9854-0000020-02, 9854-0000020-03, 9854-0000020-04, 9854-0000020-05, 9854-0000020-06, 9854-0000020-07
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с оборудованием для перевозки балок
Назначение*	транспортирование балок

* - только для специализированных транспортных средств

для модификаций	9854-0000030-01, 9854-0000030-02, 9854-0000030-03, 9854-0000030-04, 9854-0000030-05, 9854-0000030-06, 9854-0000030-07
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	цельная или раздвижная рама, с металлическим настилом или без него, с контейнерными замками
Назначение*	транспортирование контейнеров различного типа

* - только для специализированных транспортных средств

для модификаций	9854-0000040-01, 9854-0000040-02, 9854-0000040-03, 9854-0000040-04, 9854-0000040-05, 9854-0000040-06, 9854-0000040-07
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с механизмом отстегивания гусака или без него, с металлическим или деревянным настилом или без него, с бортами на гусачной части без них, с бортами на рабочей платформе или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее
Назначение*	транспортирование различной техники, в том числе специальной строительно-дорожной, крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров различного типа (с установленными контейнерными замками), проведение погрузочно-разгрузочных работ (с установленной краноманипуляторной установкой)

* - только для специализированных транспортных средств

для модификаций	9854-0000050-01, 9854-0000050-02, 9854-0000050-03, 9854-0000050-04, 9854-0000050-05, 9854-0000050-06, 9854-0000050-07, 9854-0000060-01, 9854-0000060-02, 9854-0000060-03, 9854-0000060-04, 9854-0000060-05, 9854-0000060-06, 9854-0000060-07
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с металлическим или деревянным настилом или без него, с бортами на гусачной части без них, с бортами на рабочей платформе или без них, с контейнерными замками или без них, с уширителями рамы

Приложение № 1

для модификаций	9854-0000050-01, 9854-0000050-02, 9854-0000050-03, 9854-0000050-04, 9854-0000050-05, 9854-0000050-06, 9854-0000050-07, 9854-0000060-01, 9854-0000060-02, 9854-0000060-03, 9854-0000060-04, 9854-0000060-05, 9854-0000060-06, 9854-0000060-07
Исполнение загрузочного пространства (продолжение)	или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее, со съемной фермой или без нее
Назначение*	транспортирование различной техники, в том числе специальной строительно-дорожной, крупногабаритных неделимых грузов, контейнеров различного типа (с установленными контейнерными замками), железобетонных панелей (с установленной фермой), проведение погрузочно-разгрузочных работ (с установленной краноманипуляторной установкой)

* - только для специализированных транспортных средств

для модификаций	9854-0000070-01, 9854-0000070-02, 9854-0000070-03, 9854-0000070-04, 9854-0000070-05, 9854-0000070-06, 9854-0000070-07
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с цельной или раздвижной рамой, с металлическим или деревянным настилом или без него, с бортами или без них, с контейнерными замками или без них, со стойками или без них, с выдвижными стойками или без них, с краноманипуляторной установкой или без нее
Назначение*	транспортирование контейнеров различного типа (с установленными контейнерными замками), проведение погрузочно-разгрузочных работ (с установленной краноманипуляторной установкой)

* - только для специализированных транспортных средств

для модификаций	9854-0000080-01, 9854-0000080-02, 9854-0000080-03, 9854-0000080-04, 9854-0000080-05, 9854-0000080-06, 9854-0000080-07
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	металлическая платформа с фермой кассетного или шатрового типа, с уширителями рамы или без них
Назначение*	транспортирование железобетонных панелей

* - только для специализированных транспортных средств

для модификаций	9854-0000090-01, 9854-0000090-02, 9854-0000090-03, 9854-0000090-04, 9854-0000090-05, 9854-0000090-06, 9854-0000090-07
Количество осей/колес	4 / 8 , 4 / 16
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней или боковой разгрузкой
Назначение*	транспортирование навалочных и сыпучих грузов

* - только для специализированных транспортных средств

Приложение № 1

для модификаций	9854-0000010-01, 9854-0000010-02, 9854-0000010-03, 9854-0000010-04, 9854-0000010-05, 9854-0000010-06, 9854-0000010-07	9854-0000020-01, 9854-0000020-02, 9854-0000020-03, 9854-0000020-04, 9854-0000020-05, 9854-0000020-06, 9854-0000020-07
Габаритные размеры, мм		
– длина	7900...23000	
– ширина	2400...4000	
– высота	2500...4000	1100...4000
– высота погрузочная**	—	
– высота максимальная допустимая**	—	
База, мм	2500...18000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000	2500...18000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000	

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

для модификаций	9854-0000020-01, 9854-0000020-02, 9854-0000020-03, 9854-0000020-04, 9854-0000020-05, 9854-0000020-06, 9854-0000020-07	9854-0000030-01, 9854-0000030-02, 9854-0000030-03, 9854-0000030-04, 9854-0000030-05, 9854-0000030-06, 9854-0000030-07
Габаритные размеры, мм		
– длина	10000...39000	7900...23000
– ширина	2400...4000	2400...2550
– высота	1100...4000	1000...1500
– высота погрузочная**	—	1000...1500
– высота максимальная допустимая**	—	4000
База, мм	5000...34000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	2500...18000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000	1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

для модификаций	9854-0000030-01, 9854-0000030-02, 9854-0000030-03, 9854-0000030-04, 9854-0000030-05, 9854-0000030-06, 9854-0000030-07	9854-0000040-01, 9854-0000040-02, 9854-0000040-03, 9854-0000040-04, 9854-0000040-05, 9854-0000040-06, 9854-0000040-07
Габаритные размеры, мм		
– длина	10000...39000	7900...23000
– ширина	2400...2550	2400...4000
– высота	1000...1500	1000...4000
– высота погрузочная**	1000...1500	300...850
– высота максимальная допустимая**	4000	
База, мм	5000...34000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000	2500...18000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

Приложение № 1

для модификаций	9854-0000030-01, 9854-0000030-02, 9854-0000030-03, 9854-0000030-04, 9854-0000030-05, 9854-0000030-06, 9854-0000030-07	9854-0000040-01, 9854-0000040-02, 9854-0000040-03, 9854-0000040-04, 9854-0000040-05, 9854-0000040-06, 9854-0000040-07
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000

для модификаций	9854-0000040-01, 9854-0000040-02, 9854-0000040-03, 9854-0000040-04, 9854-0000040-05, 9854-0000040-06, 9854-0000040-07	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7900...23000	10000...39000
– ширина	2800...4000	2400...4000
– высота	1000...4000	
– высота погрузочная**	300...850	
– высота максимальная допустимая**	4000	
База, мм	2500...18000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	5000...34000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000	

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

для модификаций	9854-0000040-01, 9854-0000040-02, 9854-0000040-03, 9854-0000040-04, 9854-0000040-05, 9854-0000040-06, 9854-0000040-07	9854-0000050-01, 9854-0000050-02, 9854-0000050-03, 9854-0000050-04, 9854-0000050-05, 9854-0000050-06, 9854-0000050-07
Габаритные размеры, мм		
– длина	10000...39000	7900...23000
– ширина	2800...4000	2400...4000
– высота	1000...4000	1100...4200
– высота погрузочная**	300...850	800...1500
– высота максимальная допустимая**	4000	
База, мм	5000...34000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	2500...18000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000	

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

для модификаций	9854-0000050-01, 9854-0000050-02, 9854-0000050-03, 9854-0000050-04, 9854-0000050-05, 9854-0000050-06, 9854-0000050-07	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7900...23000	10000...39000
– ширина	2800...4000	2400...4000
– высота	1100...4200	
– высота погрузочная**	800...1500	
– высота максимальная допустимая**	4000	

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

Приложение № 1

для модификаций	9854-0000050-01, 9854-0000050-02, 9854-0000050-03, 9854-0000050-04, 9854-0000050-05, 9854-0000050-06, 9854-0000050-07	
База, мм	2500...18000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	5000...34000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ой / 4-ой оси, мм	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000	

для модификаций	9854-0000050-01, 9854-0000050-02, 9854-0000050-03, 9854-0000050-04, 9854-0000050-05, 9854-0000050-06, 9854-0000050-07	9854-0000060-01, 9854-0000060-02, 9854-0000060-03, 9854-0000060-04, 9854-0000060-05, 9854-0000060-06, 9854-0000060-07
Габаритные размеры, мм		
– длина	10000...39000	7900...23000
– ширина	2800...4000	2400...4000
– высота	1100...4200	2000...4000
– высота погрузочная**	800...1500	1100...1500
– высота максимальная допустимая**	4000	
База, мм	5000...34000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	2500...18000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ой / 4-ой оси, мм	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000	

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

для модификаций	9854-0000060-01, 9854-0000060-02, 9854-0000060-03, 9854-0000060-04, 9854-0000060-05, 9854-0000060-06, 9854-0000060-07	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7900...23000	10000...39000
– ширина	2800...4000	2400...4000
– высота	2000...4000	
– высота погрузочная**	1100...1500	
– высота максимальная допустимая**	4000	
База, мм	2500...18000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	5000...34000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ой / 4-ой оси, мм	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000	

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

Приложение № 1

для модификаций	9854-0000060-01, 9854-0000060-02, 9854-0000060-03, 9854-0000060-04, 9854-0000060-05, 9854-0000060-06, 9854-0000060-07	9854-0000070-01, 9854-0000070-02, 9854-0000070-03, 9854-0000070-04, 9854-0000070-05, 9854-0000070-06, 9854-0000070-07
Габаритные размеры, мм		
– длина	10000...39000	7900...23000
– ширина	2800...4000	2400...2550
– высота	2000...4000	1200...4000
– высота погрузочная**	1100...1500	1000...1700
– высота максимальная допустимая**	4000	
База, мм	5000...34000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	2500...18000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000	1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

для модификаций	9854-0000070-01, 9854-0000070-02, 9854-0000070-03, 9854-0000070-04, 9854-0000070-05, 9854-0000070-06, 9854-0000070-07	
Габаритные размеры, мм		
– длина	7900...23000	10000...39000
– ширина	2800...4400	2400...2550
– высота	1200...4000	
– высота погрузочная**	1000...1700	
– высота максимальная допустимая**	4000	
База, мм	2500...18000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000	5000...34000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100	

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

для модификаций	9854-0000070-01, 9854-0000070-02, 9854-0000070-03, 9854-0000070-04, 9854-0000070-05, 9854-0000070-06, 9854-0000070-07	9854-0000080-01, 9854-0000080-02, 9854-0000080-03, 9854-0000080-04, 9854-0000080-05, 9854-0000080-06, 9854-0000080-07
Габаритные размеры, мм		
– длина	10000...39000	7900...24000
– ширина	2800...4400	2400...3000
– высота	1200...4000	2500...4200
– высота погрузочная**	1000...1700	—
– высота максимальная допустимая**	4000	—
База, мм	5000...34000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000	2500...13000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100 / 1800...2100	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

Приложение № 1

для модификаций	9854-0000080-01, 9854-0000080-02, 9854-0000080-03, 9854-0000080-04, 9854-0000080-05, 9854-0000080-06, 9854-0000080-07	9854-0000090-01, 9854-0000090-02, 9854-0000090-03, 9854-0000090-04, 9854-0000090-05, 9854-0000090-06, 9854-0000090-07
Габаритные размеры, мм		
– длина	7900...24000	7900...16500
– ширина	2800...4400	2400...3000
– высота	2500...4200	2000...4000
– высота погрузочная**	—	
– высота максимальная допустимая**	—	
База, мм	2500...13000 + 1000...4000 + 1000...4000 + 1000...4000	2500...11000 + 1300...4000 + 1300...4000 + 1300...4000
Колея колес 1-ой / 2-ой / 3-ей / 4-ой оси, мм	1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000 / 1800...3000	

** - для транспортных средств с установленными контейнерными замками

для модификаций	9854-0000010-01, 9854-0000020-01, 9854-0000030-01, 9854-0000040-01, 9854-0000050-01, 9854-0000060-01, 9854-0000070-01, 9854-0000080-01, 9854-0000090-01	9854-0000010-02, 9854-0000020-02, 9854-0000030-02, 9854-0000040-02, 9854-0000050-02, 9854-0000060-02, 9854-0000070-02, 9854-0000080-02, 9854-0000090-02	9854-0000010-03, 9854-0000020-03, 9854-0000030-03, 9854-0000040-03, 9854-0000050-03, 9854-0000060-03, 9854-0000070-03, 9854-0000080-03, 9854-0000090-03	9854-0000010-04, 9854-0000020-04, 9854-0000030-04, 9854-0000040-04, 9854-0000050-04, 9854-0000060-04, 9854-0000070-04, 9854-0000080-04, 9854-0000090-04
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...23000			
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	20000...30000	30100...38000	38100...48000	48100...60000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на 1-ую ось	4000...7000	5500...9000	7000...10000	8000...12000
– на 2-ую ось	4000...7000	5500...9000	7000...10000	8000...12000
– на 3-ью ось	4000...7000	5500...9000	7000...10000	8000...12000
– на 4-ую ось	4000...7000	5500...9000	7000...10000	8000...12000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-цепное устройство, даН	4000...8000	5000...12000	9000...18000	10000...22000

Приложение № 1

для модификаций	9854-0000010-05, 9854-0000020-05, 9854-0000030-05, 9854-0000040-05, 9854-0000050-05, 9854-0000060-05, 9854-0000070-05, 9854-0000080-05, 9854-0000090-05	9854-0000010-06, 9854-0000020-06, 9854-0000030-06, 9854-0000040-06, 9854-0000050-06, 9854-0000060-06, 9854-0000070-06, 9854-0000080-06, 9854-0000090-06	9854-0000010-07, 9854-0000020-07, 9854-0000030-07, 9854-0000040-07, 9854-0000050-07, 9854-0000060-07, 9854-0000070-07, 9854-0000080-07, 9854-0000090-07
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4500...23000		
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	60100...75000	75100...94000	94100...118000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	11000...15000	12000...18000	18000...22000
– на 2-ую ось	11000...15000	12000...18000	18000...22000
– на 3-ью ось	11000...15000	12000...18000	18000...22000
– на 4-ую ось	11000...15000	12000...18000	18000...22000
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	15000...25000	21000...27000	21000...30000

Подвеска (описание)

пневматическая, рессорно-балансирная, рессорная

Рулевое управление (описание)***

саморегулирующийся механизм рулевого управления на первой оси или саморегулирующийся механизм рулевого управления на четвертой оси или саморегулирующийся механизм рулевого управления на первой и второй оси или саморегулирующийся механизм рулевого управления на первой и четвертой оси или саморегулирующийся механизм рулевого управления на третьей и четвертой оси

*** - по заказу

Тормозные системы**Рабочая (описание)**

с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (ABS), тормозные механизмы всех колес дискового типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес барабанного типа или с пневматическим приводом, выполненная по двухпроводной схеме с электронным управлением и антиблокировочной системой (EBS), тормозные механизмы всех колес дискового типа

Приложение № 1

Стояночная (описание)	с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов первой и второй осей или с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов второй и третьей осей или с механическим тросовым приводом, действующим на колодки тормозных механизмов всех осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов первой и второй осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов второй и третьей осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов третьей и четвертой осей или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на колодки тормозных механизмов всех осей
-----------------------	--

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	205/75R17.5	124 / 122	M
	235/75R17.5	143 / 141	L или K или J
	245/70R17.5	136 / 134	M
		143 / 141	J
	245/70R19.5	136 / 134	M
	285/70R19.5	145 / 143	
	365/85 R20	164	J
	395/80R20	149	K
	395/85R20	168	G
	10.00R20	146 / 143	K
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 150	
		154 / 149	J
	14.00R20	164 / 160	G
	16.00R20	173 / 170	
	425/85R21	156	K
	10R22.5	144 / 142	
	11R22.5	148 / 145	L или K
	275/70R22.5		L или M или J
	315/80 R22.5	154 / 150	M
	385/55R22.5	158	L
	385/65R22.5	160	K
	425/65 R22.5	165	
	445/65R22.5	169	
	12.00R24	160 / 156	

Оборудование транспортного средства	одно запасное колесо; два запасных колеса по заказу; дополнительные опорные устройства; отбойные бруссы; топливные баки; противооткатные упоры; проблесковый маяк оранжевого цвета; механизм подъема-опускания 1-ой оси; механизм подъема-опускания 2-ой оси; механизм подъема-опускания 3-ей оси;
-------------------------------------	--

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	механизм подъема-опускания 4-ой оси; каркас тента и тент на рабочей площадке (для 9894-0000040-0?, 9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?); каркас тента и тент на гусачной части (для 9894-0000040-0?, 9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?); трапы с механическим приводом (для 9894-0000020-0?, 9894-0000040-0?, 9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?, 9894-0000080-0?); трапы с гидравлическим приводом (для 9894-0000020-0?, 9894-0000040-0?, 9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?, 9894-0000080-0?); трапы приставные (для 9894-0000020-0?, 9894-0000040-0?, 9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?, 9894-0000080-0?); угловые аппарели (для 9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?); подъемник запасного колеса (для 9894-0000050-0?, 9894-0000060-0?)
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия