

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00959

02 апреля 2005

Малая серия в количестве 100 шт.

Марка транспортного средства

—

Тип транспортного средства

автотопливозаправщик моделей:

5675A0 (5675-0000010-03), 5675AX (5675-0000010-04),
5675A1 (5675-0000010-016), 5675E0 (56751-0000010-10),
5675E1 (56751-0000010-013);

автоцистерна моделей:

5675B0 (5675-0000011-03), 5675B1 (5675-0000011-016),
5675F0 (56751-0000011-10), 5675F1 (56751-0000011-013)

Шасси транспортного средства

Урал 4320-1151-41 — для 5675A1, 5675B1;

Урал 4320-1951-40 — для 5675AX, 5675A0, 5675B0;

Урал 5557-1151-40 — для 5675E1, 5675F1;

Урал 55571-1151-40 — для 5675E0, 5675F0

Категория транспортного средства

N₃G

Код ОКП

45 2140

Код VIN

с X895675 ___ 0BJ6601 по X895675 ___ 0BJ6700

Заявитель и его адрес:

ООО «Технический центр» «Таганай-Авто», 456313,
Челябинская обл., г. Миасс, Тургорское шоссе, д. 13,
Российская Федерация

Предприятие изготовитель и его адрес:

ООО «Технический центр» «Таганай-Авто», 456313,
Челябинская обл., г. Миасс, Тургорское шоссе, д. 13,
Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6x6 / все

Схема компоновки

капотная, расположение

транспортного средства

двигателя - переднее, продольное

РОСС RU.MT20.E00959

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)

цистерна чемоданного сечения для нефтепродуктов

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

	модель:	5675A1, 5675B1	5675AX	5675A0, 5675B0	5675E1, 5675F1	5675E0, 5675F0
Габаритные размеры, мм						
- длина		7600		8980		7950 7600
- ширина				2500		
- высота		3095		2750		3055
База, мм		3525+1400		4555+1400		3525+1400
Колея передних / задних колес, мм		2000-2010 / 2000-2010				
Масса снаряженного транспортного средства, кг		9440-9870		10800		10090-10870
Полная масса транспортного средства, кг		13660-17290		19500		18200-21040 15400-21080
- на переднюю ось						5290
- на заднюю тележку		8370-12000		14210		12910-15750 10110-15790
Допустимая масса прицепа, кг						11500
Допустимая масса автопоезда, кг						30125

РОСС RU.MT20.E00959

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2-3

дизель четырехтактный с турбонаддувом,
с охлаждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт (1/мин)

169 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

882 (1100 - 1300)

Топливо

дизельное

Система питанияразделенного типа,
впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА-133 или ЯЗДА 324-10

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51

Турбокомпрессор (марка, тип)

ЯМЗ, CZ, Garret, ТКР-9, К-36, С-14, ТОЗ

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, 7405.1109510

Система выпуска и нейтрализации отработавших газовс одним глушителем,
система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП», 36-120/1010-02

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, однодисковое, сухое, фрикционное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-236У, механическая, трёхходовая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
3.X.	5,22

РОСС RU.MT20.E00959

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32 — для 5675А1, 5675В1, 5675Е1, 5675F1, 5675Е0, 5675F0; 8,05 — для 5675АХ, 5675А0, 5675В0
Подвеска (марка, тип)	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопиче- скими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	УралА3 4320Я-3400020, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем или МАЗ-64229, рулевой механизм «винт - гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионная, привод механический, заблокиро- ванный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E00959

модель:	5675A1, 5675B1		5675AX	5675A0 5675B0	5675E0 5675F0 5675E1 5675F1
Шины (размерность, марка минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	14,00-20, ОИ-25	390/95R20, КАМА-УРАЛ	1200x500-508, ИД-П284		
	146 G	147 J	156 F		

Дополнительное оборудование транспортного средства централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, предпусковой подогреватель, специальный сигнальный огонь желтого цвета

Параметры цистерны

Вместимость цистерны номинальная, м ³	4,7 ÷ 8,5	10,0	9,0 ÷ 12,0	6,0 ÷ 12,0
---	-----------	------	------------	------------

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств приведен в приложении № 3 на рис. 1, 2

автотопливозаправщик моделей:
5675A0 (5675-0000010-03), 5675AX (5675-0000010-04),
5675A1 (5675-0000010-016), 5675E0 (56751-0000010-10),
5675E1 (56751-0000010-013);
автоцистерна моделей:
5675B0 (5675-0000011-03), 5675B1 (5675-0000011-016),
5675F0 (56751-0000011-10), 5675F1 (56751-0000011-013)

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-ФОНД»
..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT20.E00959

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - рядом с табличкой предприятия-изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички предприятия - изготовителя – в кабине, под вещевым ящиком справа
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке предприятия изготовителя
 - на правом лонжероне рамы в задней части
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	7	5	?	?	?	0	B	J	6	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X89 - для ООО ТЦ "Таганай-Авто", Российская Федерация), применяется совместно с поз. 12-14.

Поз. 4-9: 5675?? - описательная часть - тип транспортного средства (5675AX – для автотопливозаправщика модели 5675AX (5675-0000010-04), 5675A0 – для автотопливозаправщика модели 5675A0 (5675-0000010-03), 5675A1 – для автотопливозаправщика модели 5675A1 (5675-0000010-016), 5675E0 – для автотопливозаправщика модели 5675E0 (56751-0000010-10), 5675E1 – для автотопливозаправщика модели 5675E1 (56751-0000010-013), 5675B0 – для автоцистерны модели 5675B0 (5675-0000011-03), 5675B1 – для автоцистерны модели 5675B1 (5675-0000011-016), 5675F0 – для автоцистерны модели 5675F0 (56751-0000011-10), 5675F1 – для автоцистерны модели 5675F1 (56751-0000011-013))

Поз. 10: ? - год выпуска (4- 2004 г., 5- 2005 г.)

Поз. 11: 0 - постоянно для автомобиля модели 5675AX (5675-0000010-04) / (ТЗА-10)

Поз. 12-14: обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13 и 14 позициях - "BJ6" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 601 по 700)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Урал 4320-1151-41, Урал 4320-1951-40, Урал 5557-1151-40, Урал 55571-1151-40.

	L	H	A
5675A0	8980	3055	4555
5675A1	7600	3095	3525
5675E0	7600	3055	3525
5675E1	7950	3055	3525
5675B0	8980	3055	4555
5675B1	7600	3095	3525
5675F0	7600	3055	3525
5675F1	7950	3055	3525




Рис. 1. Автотопливозаправщик моделей: 5675A0, 5675A1, 5675E0, 5675E1;
 автоцистерна моделей: 5675B0, 5675B1, 5675F0, 5675F1




Рис. 2. Автотопливозаправщик модели 5675АХ